



# Preisliste CHF Lead Solutions CH



# Preisliste 2017 CH CHF Brutto

**HINWEIS: Bei allen Artikeln ist der Währungsrabatt schon eingerechnet.**  
 Stand 15.05.2017 / Gültig ab 15.05.2017 Es gelten die AGB der Barthelme Schweiz GmbH

Artikelnr.	Artikelbeschreibung	VK CHF 2017	Ledsolution_CH_2017 Seitenangabe
30033009	Hitzebeständiges Doppelklebeband, 3.300x0.9cm	57.40	Ledsolution_CH_2017 S. 30, 34, 91
30133009	Wärmeleitendes Doppelklebeband, 1.100x0.9cm	57.40	Ledsolution_CH_2017 S. 91
40018611	AQUALUC mini Bright Verguss klar, 758cm, 24V DC, typ. 60,5W, rot, typ. 296lm/m, freie Drahtenden	1217.85	
40018613	AQUALUC mini Bright Verguss klar, 758cm, 24V DC, typ. 60,5W, grün, typ. 581lm/m, freie Drahtenden	1309.85	
40018614	AQUALUC mini Bright Verguss klar, 758cm, 24V DC, typ. 60,5W, blau, typ. 128lm/m, freie Drahtenden	1309.85	
40018615	AQUALUC mini Bright Verguss klar, 758cm, 24V DC, typ. 60,5W, typ. 6.500K, typ. 919lm/m, freie Drahtenden	1309.85	Ledsolution_CH_2017 S. 27
40018622	AQUALUC mini Bright Verguss klar, 758cm, 24V DC, typ. 60,5W, amber, typ. 315lm/m, freie Drahtenden	1217.85	
40018626	AQUALUC mini Bright Verguss klar, 758cm, 24V DC, typ. 60,5W, typ. 4.300K, typ. 910lm/m, freie Drahtenden	1309.85	Ledsolution_CH_2017 S. 27
40018627	AQUALUC mini Bright Verguss klar, 758cm, 24V DC, typ. 60,5W, typ. 3.200K, typ. 869lm/m, freie Drahtenden	1309.85	Ledsolution_CH_2017 S. 27
40018628	AQUALUC mini Bright Verguss klar, 758cm, 24V DC, typ. 60,5W, typ. 2.800K, typ. 856lm/m, freie Drahtenden	1309.85	Ledsolution_CH_2017 S. 27
40027615	AQUALUC mini Standard Verguss klar, 758cm, 24V DC, typ. 40,3W, typ. 6.500K, typ. 613lm/m, freie Drahtenden	1137.35	Ledsolution_CH_2017 S. 25
40027626	AQUALUC mini Standard Verguss klar, 758cm, 24V DC, typ. 40,3W, typ. 4.300K, typ. 607lm/m, freie Drahtenden	1137.35	Ledsolution_CH_2017 S. 25
40027627	AQUALUC mini Standard Verguss klar, 758cm, 24V DC, typ. 40,3W, typ. 3.200K, typ. 580lm/m, freie Drahtenden	1137.35	Ledsolution_CH_2017 S. 25
40027628	AQUALUC mini Standard Verguss klar, 758cm, 24V DC, typ. 40,3W, typ. 2.800K, typ. 571lm/m, freie Drahtenden	1137.35	Ledsolution_CH_2017 S. 25
40037715	AQUALUC mini High Brightness Verguss klar, 398cm, 24V DC, typ. 68,6W, typ. 6.500K, typ. 1992lm/m, freie Drahtenden	688.85	Ledsolution_CH_2017 S. 27
40037726	AQUALUC mini High Brightness Verguss klar, 398cm, 24V DC, typ. 68,6W, typ. 4.300K, typ. 1972lm/m, freie Drahtenden	688.85	Ledsolution_CH_2017 S. 27
40037727	AQUALUC mini High Brightness Verguss klar, 398cm, 24V DC, typ. 68,6W, typ. 3.200K, typ. 1884lm/m, freie Drahtenden	688.85	Ledsolution_CH_2017 S. 27
40037728	AQUALUC mini High Brightness Verguss klar, 398cm, 24V DC, typ. 68,6W, typ. 2.800K, typ. 1855lm/m, freie Drahtenden	688.85	Ledsolution_CH_2017 S. 27
40042431	AQUALUC mini RGB Verguss klar, 602cm, 24V DC, typ. 60W, typ. 324lm/m, freie Drahtenden	999.35	Ledsolution_CH_2017 S. 36
40058611	AQUALUC mini Bright Verguss klar, 380cm, 24V DC, typ. 31W, rot, typ. 296lm/m, freie Drahtenden	654.95	
40058613	AQUALUC mini Bright Verguss klar, 380cm, 24V DC, typ. 31W, grün, typ. 581lm/m, freie Drahtenden	700.95	
40058614	AQUALUC mini Bright Verguss klar, 380cm, 24V DC, typ. 31W, blau, typ. 128lm/m, freie Drahtenden	700.95	
40058615	AQUALUC mini Bright Verguss klar, 380cm, 24V DC, typ. 31W, typ. 6.500K, typ. 919lm/m, freie Drahtenden	700.95	
40058622	AQUALUC mini Bright Verguss klar, 380cm, 24V DC, typ. 31W, amber, typ. 315lm/m, freie Drahtenden	654.95	
40058626	AQUALUC mini Bright Verguss klar, 380cm, 24V DC, typ. 31W, typ. 4.300K, typ. 910lm/m, freie Drahtenden	700.95	
40058627	AQUALUC mini Bright Verguss klar, 380cm, 24V DC, typ. 31W, typ. 3.200K, typ. 869lm/m, freie Drahtenden	700.95	
40058628	AQUALUC mini Bright Verguss klar, 380cm, 24V DC, typ. 31W, typ. 2.800K, typ. 856lm/m, freie Drahtenden	700.95	
40100107	AQUALUC Mini Halteprofil mit Klebeband, UV-stabil, 1m	10.25	Ledsolution_CH_2017 S. 25
40100108	AQUALUC Mini Halteprofil mit Klebeband, UV-stabil, 2m	20.45	Ledsolution_CH_2017 S. 25
40100111	Demontagewerkzeug Aqualuc	34.40	Ledsolution_CH_2017 S. 30, 34
40100112	Demontagewerkzeug AQUALUC C:URVE Mini	28.65	Ledsolution_CH_2017 S. 30
40100140	AQUALUC S:OLID Halter-Set, 10x Halter, 10 Schrauben, 10 Dübel	28.65	
40100141	AQUALUC S:OLID Halteprofil mit Klebeband, UV-stabil, 1m	10.25	
40100142	AQUALUC S:OLID Halteprofil mit Klebeband, UV-stabil, 2m	20.45	

## Preisliste 2017 CH CHF Brutto

**HINWEIS: Bei allen Artikeln ist der Währungsrabatt schon eingerechnet.**  
 Stand 15.05.2017 / Gültig ab 15.05.2017 Es gelten die AGB der Barthelme Schweiz GmbH

Artikelnr.	Artikelbeschreibung	VK CHF 2017	Ledsolution_CH_2017 Seitenangabe
40100201	AQUALUC Spritzenset, 2K Kartusche 25ml, Handschuhe, 3x Mischkopf	29.80	
40100301	Aufbringen wärmeleitendes Klebeband auf AQUALUC, pro lfm.	7.50	Ledsolution_CH_2017 S. 30, 34
40100310	AQUALUC Mini Set mit PU Spritze und Vergußform für Einspeisung 2-polig	68.90	
40100311	AQUALUC Mini Set mit PU Spritze und Vergußform für Einspeisung 4-polig	74.65	
40100320	AQUALUC Mini Set mit PU Spritze und Vergußform für Verlängerung	57.40	
40100330	AQUALUC Mini Set mit PU Spritze und Vergußform für Endstück	68.90	
40118611	AQUALUC mini Bright Verguss klar, 758cm, 24V DC, typ. 60,5W, rot, typ. 296lm/m, M8-Stecker	1217.85	
40118613	AQUALUC mini Bright Verguss klar, 758cm, 24V DC, typ. 60,5W, grün, typ. 581lm/m, M8-Stecker	1309.85	
40118614	AQUALUC mini Bright Verguss klar, 758cm, 24V DC, typ. 60,5W, blau, typ. 128lm/m, M8-Stecker	1309.85	
40118615	AQUALUC mini Bright Verguss klar, 758cm, 24V DC, typ. 60,5W, typ. 6.500K, typ. 919lm/m, M8-Stecker	1309.85	Ledsolution_CH_2017 S. 27
40118622	AQUALUC mini Bright Verguss klar, 758cm, 24V DC, typ. 60,5W, amber, typ. 315lm/m, M8-Stecker	1217.85	
40118626	AQUALUC mini Bright Verguss klar, 758cm, 24V DC, typ. 60,5W, typ. 4.300K, typ. 910lm/m, M8-Stecker	1309.85	Ledsolution_CH_2017 S. 27
40118627	AQUALUC mini Bright Verguss klar, 758cm, 24V DC, typ. 60,5W, typ. 3.200K, typ. 869lm/m, M8-Stecker	1309.85	Ledsolution_CH_2017 S. 27
40118628	AQUALUC mini Bright Verguss klar, 758cm, 24V DC, typ. 60,5W, typ. 2.800K, typ. 856lm/m, M8-Stecker	1309.85	Ledsolution_CH_2017 S. 27
40127615	AQUALUC mini Standard Verguss klar, 758cm, 24V DC, typ. 40,3W, typ. 6.500K, typ. 613lm/m, M8-Stecker	1137.35	Ledsolution_CH_2017 S. 25
40127626	AQUALUC mini Standard Verguss klar, 758cm, 24V DC, typ. 40,3W, typ. 4.300K, typ. 607lm/m, M8-Stecker	1137.35	Ledsolution_CH_2017 S. 25
40127627	AQUALUC mini Standard Verguss klar, 758cm, 24V DC, typ. 40,3W, typ. 3.200K, typ. 580lm/m, M8-Stecker	1137.35	Ledsolution_CH_2017 S. 25
40127628	AQUALUC mini Standard Verguss klar, 758cm, 24V DC, typ. 40,3W, typ. 2.800K, typ. 571lm/m, M8-Stecker	1137.35	Ledsolution_CH_2017 S. 25
40137715	AQUALUC mini High Brightness Verguss klar, 398cm, 24V DC, typ. 68,6W, typ. 6.500K, typ. 1992lm/m, M8-Stecker	688.85	Ledsolution_CH_2017 S. 27
40137726	AQUALUC mini High Brightness Verguss klar, 398cm, 24V DC, typ. 68,6W, typ. 4.300K, typ. 1972lm/m, M8-Stecker	688.85	Ledsolution_CH_2017 S. 27
40137727	AQUALUC mini High Brightness Verguss klar, 398cm, 24V DC, typ. 68,6W, typ. 3.200K, typ. 1884lm/m, M8-Stecker	688.85	Ledsolution_CH_2017 S. 27
40137728	AQUALUC mini High Brightness Verguss klar, 398cm, 24V DC, typ. 68,6W, typ. 2.800K, typ. 1855lm/m, M8-Stecker	688.85	Ledsolution_CH_2017 S. 27
40142431	AQUALUC mini RGB Verguss klar, 602cm, 24V DC, typ. 60W, typ. 324lm/m, inkl. M8-Stecker	999.35	Ledsolution_CH_2017 S. 36
40158611	AQUALUC mini Bright Verguss klar, 380cm, 24V DC, typ. 31W, rot, typ. 296lm/m, M8-Stecker	654.95	
40158613	AQUALUC mini Bright Verguss klar, 380cm, 24V DC, typ. 31W, grün, typ. 581lm/m, M8-Stecker	700.95	
40158614	AQUALUC mini Bright Verguss klar, 380cm, 24V DC, typ. 31W, blau, typ. 128lm/m, M8-Stecker	700.95	
40158615	AQUALUC mini Bright Verguss klar, 380cm, 24V DC, typ. 31W, typ. 6.500K, typ. 919lm/m, M8-Stecker	700.95	
40158622	AQUALUC mini Bright Verguss klar, 380cm, 24V DC, typ. 31W, amber, typ. 315lm/m, M8-Stecker	654.95	
40158626	AQUALUC mini Bright Verguss klar, 380cm, 24V DC, typ. 31W, typ. 4.300K, typ. 910lm/m, M8-Stecker	700.95	
40158627	AQUALUC mini Bright Verguss klar, 380cm, 24V DC, typ. 31W, typ. 3.200K, typ. 869lm/m, M8-Stecker	700.95	
40158628	AQUALUC mini Bright Verguss klar, 380cm, 24V DC, typ. 31W, typ. 2.800K, typ. 856lm/m, M8-Stecker	700.95	
40160015	AQUALUC S:OLID Verguss opal, 200cm, 24V DC, typ. 34W, typ. 5.700K, typ. 1360lm/m	458.85	Ledsolution_CH_2017 S. 23
40160028	AQUALUC S:OLID Verguss opal, 200cm, 24V DC, typ. 34W, typ. 2.800K, typ. 1173lm/m	458.85	Ledsolution_CH_2017 S. 23
40160031	AQUALUC S:OLID Verguss opal, 200cm, 24V DC, typ. 33W, RGB, typ. 299lm/m	562.35	Ledsolution_CH_2017 S. 23

## Preisliste 2017 CH CHF Brutto

**HINWEIS: Bei allen Artikeln ist der Währungsrabatt schon eingerechnet.**  
 Stand 15.05.2017 / Gültig ab 15.05.2017 Es gelten die AGB der Barthelme Schweiz GmbH

Artikelnr.	Artikelbeschreibung	VK CHF 2017	Ledsolution_CH_2017 Seitenangabe
40160033	AQUALUC S:OLID Verguss opal, 200cm, 24V DC, typ. 34W, typ. 3.100K, typ. 1224lm/m	458.85	Ledsolution_CH_2017 S. 23
40160034	AQUALUC S:OLID Verguss opal, 200cm, 24V DC, typ. 34W, typ. 4.000K, typ. 1343lm/m	458.85	Ledsolution_CH_2017 S. 23
40203411	AQUALUC flex 14 Verguss klar, 203cm, 24V DC, typ. 12W, rot, typ. 192lm/m	332.95	
40203413	AQUALUC flex 14 Verguss klar, 203cm, 24V DC, typ. 12W, grün, typ. 377lm/m	350.20	
40203414	AQUALUC flex 14 Verguss klar, 203cm, 24V DC, typ. 12W, blau, typ. 83lm/m	350.20	
40203415	AQUALUC flex 14 Verguss klar, 203cm, 24V DC, typ. 12W, typ. 6.500K, typ. 435lm/m	350.20	
40203422	AQUALUC flex 14 Verguss klar, 203cm, 24V DC, typ. 12W, amber, typ. 204lm/m	332.95	
40203426	AQUALUC flex 14 Verguss klar, 203cm, 24V DC, typ. 12W, typ. 4.600K, typ. 435lm/m	350.20	
40203427	AQUALUC flex 14 Verguss klar, 203cm, 24V DC, typ. 12W, typ. 3.200K, typ. 435lm/m	350.20	
40203428	AQUALUC flex 14 Verguss klar, 203cm, 24V DC, typ. 12W, typ. 2.700K, typ. 435lm/m	350.20	
40300431	AQUALUC flex 33 Verguss klar, 302cm, 24V DC, typ. 24W, RGB, typ. 243lm/m	505.45	
40302431	AQUALUC flex 25 Verguss klar, 302cm, 24V DC, typ. 30W, RGB, typ. 324lm/m	545.70	
40326315	AQUALUC flex 15 High Performance Verguss klar, 326cm, 24V DC, typ. 42W, typ. 6.400K, typ. 1057lm/m	631.35	
40326316	AQUALUC flex 15 High Performance Verguss klar, 326cm, 24V DC, typ. 42W, typ. 9.000K, typ. 1057lm/m	631.35	
40326327	AQUALUC flex 15 High Performance Verguss klar, 326cm, 24V DC, typ. 42W, typ. 3.500K, typ. 1057lm/m	631.35	
40328415	AQUALUC flex 25 High Performance Verguss klar, 602cm, 24V DC, typ. 64W, typ. 6.400K, typ. 918lm/m	872.85	
40328416	AQUALUC flex 25 High Performance Verguss klar, 602cm, 24V DC, typ. 64W, typ. 9.000K, typ. 918lm/m	872.85	
40328426	AQUALUC flex 25 High Performance Verguss klar, 602cm, 24V DC, typ. 64W, typ. 4.400K, typ. 918lm/m	872.85	
40328427	AQUALUC flex 25 High Performance Verguss klar, 602cm, 24V DC, typ. 64W, typ. 3500K, typ. 918lm/m	872.85	
40400411	AQUALUC flex 25 Verguss klar, 407cm, 24V DC, typ. 13W, rot, typ. 108lm/m	505.45	
40400413	AQUALUC flex 25 Verguss klar, 407cm, 24V DC, typ. 13W, grün, typ. 212lm/m	528.45	
40400414	AQUALUC flex 25 Verguss klar, 407cm, 24V DC, typ. 13W, blau, typ. 47lm/m	528.45	
40400415	AQUALUC flex 25 Verguss klar, 407cm, 24V DC, typ. 13W, typ. 6.500K, typ. 245lm/m	528.45	
40400422	AQUALUC flex 25 Verguss klar, 407cm, 24V DC, typ. 13W, amber, typ. 115lm/m	505.45	
40400426	AQUALUC flex 25 Verguss klar, 407cm, 24V DC, typ. 13W, typ. 4.600K, typ. 245lm/m	528.45	
40400427	AQUALUC flex 25 Verguss klar, 407cm, 24V DC, typ. 13W, weiß 3.200K, typ. 245lm/m	528.45	
40400428	AQUALUC flex 25 Verguss klar, 407cm, 24V DC, typ. 13,5W, typ. 2.700K, typ. 245lm/m	528.45	
40403411	AQUALUC flex 14 Verguss klar, 405cm, 24V DC, typ. 24W, rot, typ. 192lm/m	573.85	
40403413	AQUALUC flex 14 Verguss klar, 405cm, 24V DC, typ. 24W, grün, typ. 377lm/m	608.35	
40403414	AQUALUC flex 14 Verguss klar, 405cm, 24V DC, typ. 24W, blau, typ. 83lm/m	608.35	
40403415	AQUALUC flex 14 Verguss klar, 405cm, 24V DC, typ. 24W, typ. 6.500K, typ. 435lm/m	608.35	
40403422	AQUALUC flex 14 Verguss klar, 405cm, 24V DC, typ. 24W, amber, typ. 204lm/m	573.85	
40403426	AQUALUC flex 14 Verguss klar, 405cm, 24V DC, typ. 24W, typ. 4.600K, typ. 435lm/m	608.35	
40403427	AQUALUC flex 14, Verguß klar, 405cm, 24V DC, typ. 24W, weiß 3.200K, typ. 435lm/m	608.35	

## Preisliste 2017 CH CHF Brutto

**HINWEIS: Bei allen Artikeln ist der Währungsrabatt schon eingerechnet.**  
 Stand 15.05.2017 / Gültig ab 15.05.2017 Es gelten die AGB der Barthelme Schweiz GmbH

Artikelnr.	Artikelbeschreibung	VK CHF 2017	Ledsolution_CH_2017 Seitenangabe
40403428	AQUALUC flex 14, Verguß klar, 405cm, 24V DC, typ. 24W, warmweiß 2.700K, typ. 435lm/m	608.35	
40500013	AQUALUC W:AVE 13 Montageprofil 2.0, 1m	5.20	Ledsolution_CH_2017 S. 34
40500014	AQUALUC W:AVE 13 Montageprofil 2.0, 2m	10.25	Ledsolution_CH_2017 S. 34
40500015	AQUALUC W:AVE 13 Halter-Set, 10 Stück 5cm, 10 Schrauben, 10 Dübel	28.65	Ledsolution_CH_2017 S. 34
40500016	AQUALUC W:AVE 13,5 Halter-Set, 10 Stück Edelstahl V2A, 10 Schrauben, 10 Dübel	80.40	Ledsolution_CH_2017 S. 34
40500023	AQUALUC W:AVE 17 Montageprofil 2.0, 1m	6.35	Ledsolution_CH_2017 S. 34
40500024	AQUALUC W:AVE 17 Montageprofil 2.0, 2m	12.55	Ledsolution_CH_2017 S. 34
40500025	AQUALUC W:AVE 17 Halter-Set, 10 Stück 5cm, 10 Schrauben, 10 Dübel	28.65	Ledsolution_CH_2017 S. 34
40500026	AQUALUC W:AVE 17,5 Halter-Set, 10 Stück Edelstahl V2A, 10 Schrauben, 10 Dübel	80.40	Ledsolution_CH_2017 S. 34
40500033	AQUALUC C:URVE 18 Montageprofil 2.0, 1m	5.65	Ledsolution_CH_2017 S. 30
40500034	AQUALUC C:URVE 18 Montageprofil 2.0, 2m	11.40	Ledsolution_CH_2017 S. 30
40500035	AQUALUC C:URVE 18 Halter-Set, 10 Stück 5cm, 10 Schrauben, 10 Dübel	28.65	Ledsolution_CH_2017 S. 30
40500036	AQUALUC C:URVE 18,5 Halter-Set, 10 Stück Edelstahl V2A, 10 Schrauben, 10 Dübel	80.40	Ledsolution_CH_2017 S. 30
40500043	AQUALUC C:URVE Mini Montageprofil, 1m	5.20	Ledsolution_CH_2017 S. 30
40500044	AQUALUC C:URVE Mini Montageprofil, 2m	9.80	Ledsolution_CH_2017 S. 30
40500045	AQUALUC C:URVE mini Halter-Set, 10 Stück Edelstahl V2A, 10 Schrauben, 10 Dübel	68.90	Ledsolution_CH_2017 S. 30
40500051	AQUALUC W:AVE (13,5 x 13,5mm) Montageprofil 2.0 aus PC-Kunststoff, 1m	10.25	Ledsolution_CH_2017 S. 34
40500052	AQUALUC W:AVE (13,5 x 13,5mm) Montageprofil 2.0 aus PC-Kunststoff, 2m	20.45	Ledsolution_CH_2017 S. 34
40500061	AQUALUC W:AVE (17,5 x 17,5mm) Montageprofil 2.0 aus PC-Kunststoff, 1m	10.25	Ledsolution_CH_2017 S. 34
40500062	AQUALUC W:AVE (17,5 x 17,5mm) Montageprofil 2.0 aus PC-Kunststoff, 2m	20.45	Ledsolution_CH_2017 S. 34
40500071	AQUALUC C:URVE (10 x 18,5mm) Montageprofil 2.0 aus PC-Kunststoff, 1m	10.25	Ledsolution_CH_2017 S. 30
40500072	AQUALUC C:URVE (10 x 18,5mm) Montageprofil 2.0 aus PC-Kunststoff, 2m	20.45	Ledsolution_CH_2017 S. 30
40500081	AQUALUC C:URVE mini Montageprofil aus PC-Kunststoff, 1m	10.25	Ledsolution_CH_2017 S. 30
40500082	AQUALUC C:URVE mini Montageprofil aus PC-Kunststoff, 2m	20.45	Ledsolution_CH_2017 S. 30
40501011	AQUALUC C:URVE Standard Verguss opal, 422cm, 24V DC, typ. 25W, rot, typ. 71lm/m	907.95	
40501013	AQUALUC C:URVE Standard Verguss opal, 422cm, 24V DC, typ. 25W, grün, typ. 140lm/m	936.70	
40501014	AQUALUC C:URVE Standard Verguss opal, 422cm, 24V DC, typ. 25W, blau, typ. 31lm/m	936.70	
40501022	AQUALUC C:URVE Standard Verguss opal, 422cm, 24V DC, typ. 25W, amber, typ. 76lm/m	907.95	
40501028	AQUALUC C:URVE Standard Verguss opal, 422cm, 24V DC, typ. 25W, typ. 3.400K, typ. 183lm/m	936.70	
40501034	AQUALUC C:URVE Standard Verguss opal, 422cm, 24V DC, typ. 25W, typ. 7.100K, typ. 183lm/m	936.70	
40501111	AQUALUC C:URVE Bright Verguss opal, 374cm, 24V DC, typ. 31W, rot, typ. 100lm/m	907.95	
40501113	AQUALUC C:URVE Bright Verguss opal, 374cm, 24V DC, typ. 31W, grün, typ. 197lm/m	936.70	
40501114	AQUALUC C:URVE Bright Verguss opal, 374cm, 24V DC, typ. 31W, blau, typ. 43lm/m	936.70	
40501122	AQUALUC C:URVE Bright Verguss opal, 374cm, 24V DC, typ. 31W, amber, typ. 107lm/m	907.95	

## Preisliste 2017 CH CHF Brutto

**HINWEIS: Bei allen Artikeln ist der Währungsrabatt schon eingerechnet.**  
 Stand 15.05.2017 / Gültig ab 15.05.2017 Es gelten die AGB der Barthelme Schweiz GmbH

Artikelnr.	Artikelbeschreibung	VK CHF 2017	Ledsolution_CH_2017 Seitenangabe
40501129	AQUALUC C:URVE Bright Verguss opal, 374cm, 24V DC, typ. 31W, typ. 2.550K, typ. 258lm/m	936.70	
40501134	AQUALUC C:URVE Bright Verguss opal, 374cm, 24V DC, typ. 31W, typ. 7.100K, typ. 258lm/m	936.70	
40501228	AQUALUC C:URVE High Brightness Verguss opal, 326cm, 24V DC, typ. 58W, typ. 3.400K, typ. 572lm/m	803.85	
40501233	AQUALUC C:URVE High Brightness Verguss opal, 326cm, 24V DC, typ. 58W, typ. 4.150K, typ. 572lm/m	803.85	
40501234	AQUALUC C:URVE High Brightness Verguss opal, 326cm, 24V DC, typ. 58W, typ. 7.100K, typ. 572 lm/m	803.85	
40501331	AQUALUC C:URVE RGB Verguss opal, 398cm, 24V DC, typ. 66W, typ. 199lm/m	1102.85	Ledsolution_CH_2017 S. 36
40501411	AQUALUC C:URVE mini Verguss opal, 374cm, 24V DC, typ. 31W, rot, typ. 80lm/m	764.20	
40501413	AQUALUC C:URVE mini Verguss opal, 374cm, 24V DC, typ. 31W, grün, typ. 157lm/m	764.20	
40501414	AQUALUC C:URVE mini Verguss opal, 374cm, 24V DC, typ. 31W, blau, 65lm/m	764.20	
40501422	AQUALUC C:URVE mini Verguss opal, 374cm, 24V DC, typ. 31W, amber, typ. 85lm/m	764.20	
40501429	AQUALUC C:URVE mini Verguss opal, 374cm, 24V DC, typ. 31W, typ. 2.550K, typ. 258lm/m	792.95	
40501433	AQUALUC C:URVE mini Verguss opal, 374cm, 24V DC, typ. 31W, typ. 4.150K, typ. 258lm/m	792.95	
40501434	AQUALUC C:URVE mini Verguss opal, 374cm, 24V DC, typ. 31W, typ. 7.100K, typ. 258lm/m	792.95	
40501611	AQUALUC C:URVE mini Verguss opal, 752cm, 24V DC, typ. 62,5W, rot, typ. 80lm/m	1436.35	
40501613	AQUALUC C:URVE mini Verguss opal, 752cm, 24V DC, typ. 62,5W, grün, typ. 157lm/m	1436.35	
40501614	AQUALUC C:URVE mini Verguss opal, 752cm, 24V DC, typ. 62,5W, blau, typ. 65lm/m	1436.35	
40501622	AQUALUC C:URVE mini Verguss opal, 752cm, 24V DC, typ. 62,5W, amber, typ. 85lm/m	1436.35	
40501633	AQUALUC C:URVE mini Verguss opal, 752cm, 24V DC, typ. 62,5W, typ. 4.150K, typ. 258lm/m	1493.85	
40501634	AQUALUC C:URVE mini Verguss opal, 752cm, 24V DC, typ. 62,5W, typ. 7.100K, typ. 258lm/m	1493.85	
40501715	AQUALUC C:URVE mini Verguss opal, 758cm, 24V DC, typ. 60,5W, typ. 5.700K, typ. 321lm/m, freie Drahtenden	1562.85	Ledsolution_CH_2017 S. 29
40501728	AQUALUC C:URVE mini Verguss opal, 758cm, 24V DC, typ. 60,5W, typ. 3.000K, typ. 289lm/m, freie Drahtenden	1562.85	Ledsolution_CH_2017 S. 29
40501729	AQUALUC C:URVE mini Verguss opal, 758cm, 24V DC, typ. 60,5W, typ. 2.700K, typ. 262lm/m, freie Drahtenden	1562.85	Ledsolution_CH_2017 S. 29
40501733	AQUALUC C:URVE mini Verguss opal, 758cm, 24V DC, typ. 60,5W, typ. 4.000K, typ. 315lm/m, freie Drahtenden	1562.85	Ledsolution_CH_2017 S. 29
40502028	AQUALUC C:URVE Standard Verguss opal, 758cm, 24V DC, typ. 40,3W, typ. 3.000K, typ. 257lm/m	1551.35	Ledsolution_CH_2017 S. 29
40502029	AQUALUC C:URVE Standard Verguss opal, 758cm, 24V DC, typ. 40,3W, typ. 2.700K, typ. 253lm/m	1551.35	Ledsolution_CH_2017 S. 29
40502033	AQUALUC C:URVE Standard Verguss opal, 758cm, 24V DC, typ. 40,3W, typ. 4.000K, typ. 289lm/m	1551.35	Ledsolution_CH_2017 S. 29
40502034	AQUALUC C:URVE Standard Verguss opal, 758cm, 24V DC, typ. 40,3W, typ. 6.200K, typ. 294lm/m	1551.35	Ledsolution_CH_2017 S. 29
40502111	AQUALUC C:URVE Bright Verguss opal, 758cm, 24V DC, typ. 60,5W, rot, typ. 115lm/m	1643.35	
40502113	AQUALUC C:URVE Bright Verguss opal, 758cm, 24V DC, typ. 60,5W, grün, typ. 226lm/m	1712.35	
40502114	AQUALUC C:URVE Bright Verguss opal, 758cm, 24V DC, typ. 60,5W, blau, typ. 50lm/m	1712.35	
40502122	AQUALUC C:URVE Bright Verguss opal, 758cm, 24V DC, typ. 60,5W, amber, typ. 122lm/m	1643.35	
40502128	AQUALUC C:URVE Bright Verguss opal, 758cm, 24V DC, typ. 60,5W, typ. 3.000K, typ. 385lm/m	1712.35	Ledsolution_CH_2017 S. 29
40502129	AQUALUC C:URVE Bright Verguss opal, 758cm, 24V DC, typ. 60,5W, typ. 2.700K, typ. 380lm/m	1712.35	Ledsolution_CH_2017 S. 29
40502133	AQUALUC C:URVE Bright Verguss opal, 758cm, 24V DC, typ. 60,5W, typ. 4.000K, typ. 433lm/m	1712.35	Ledsolution_CH_2017 S. 29

## Preisliste 2017 CH CHF Brutto

**HINWEIS: Bei allen Artikeln ist der Währungsrabatt schon eingerechnet.**  
 Stand 15.05.2017 / Gültig ab 15.05.2017 Es gelten die AGB der Barthelme Schweiz GmbH

Artikelnr.	Artikelbeschreibung	VK CHF 2017	Ledsolution_CH_2017 Seitenangabe
40502134	AQUALUC C:URVE Bright Verguss opal, 758cm, 24V DC, typ. 60,5W, typ. 6.200K, typ. 441lm/m	1712.35	Ledsolution_CH_2017 S. 29
40502228	AQUALUC C:URVE High Brightness Verguss opal, 398cm, 24V DC, typ. 68,6W, typ. 3.000K, typ. 723lm/m	907.35	Ledsolution_CH_2017 S. 29
40502229	AQUALUC C:URVE High Brightness Verguss opal, 398cm, 24V DC, typ. 68,6W, typ. 2.700K, typ. 720lm/m	907.35	Ledsolution_CH_2017 S. 29
40502233	AQUALUC C:URVE High Brightness Verguss opal, 398cm, 24V DC, typ. 68,6W, typ. 4.000K, typ. 830lm/m	907.35	Ledsolution_CH_2017 S. 29
40502234	AQUALUC C:URVE High Brightness Verguss opal, 398cm, 24V DC, typ. 68,6W, typ. 6.200K, typ. 836 lm/m	907.35	Ledsolution_CH_2017 S. 29
40502528	AQUALUC C:URVE Standard Verguss opal, 380cm, 24V DC, typ. 20,2W, typ. 3.000K, typ. 257lm/m	821.70	
40502529	AQUALUC C:URVE Standard Verguss opal, 380cm, 24V DC, typ. 20,2W, typ. 2.700K, typ. 253lm/m	821.70	
40502533	AQUALUC C:URVE Standard Verguss opal, 380cm, 24V DC, typ. 20,2W, typ. 4.000K, typ. 289lm/m	821.70	
40502534	AQUALUC C:URVE Standard Verguss opal, 380cm, 24V DC, typ. 20,2W, typ. 6.200K, typ. 294lm/m	821.70	
40502611	AQUALUC C:URVE Bright Verguss opal, 380cm, 24V DC, typ. 31W, rot, typ. 115lm/m	867.70	
40502613	AQUALUC C:URVE Bright Verguss opal, 380cm, 24V DC, typ. 31W, grün, typ. 226lm/m	902.20	
40502614	AQUALUC C:URVE Bright Verguss opal, 380cm, 24V DC, typ. 31W, blau, typ. 50lm/m	902.20	
40502622	AQUALUC C:URVE Bright Verguss opal, 380cm, 24V DC, typ. 31W, amber, typ. 122lm/m	867.70	
40502628	AQUALUC C:URVE Bright Verguss opal, 380cm, 24V DC, typ. 31W, typ. 3.000K, typ. 385lm/m	902.20	
40502629	AQUALUC C:URVE Bright Verguss opal, 380cm, 24V DC, typ. 31W, typ. 2.700K, typ. 380lm/m	902.20	
40502633	AQUALUC C:URVE Bright Verguss opal, 380cm, 24V DC, typ. 31W, typ. 4.000K, typ. 433lm/m	902.20	
40502634	AQUALUC C:URVE Bright Verguss opal, 380cm, 24V DC, typ. 31W, typ. 6.200K, typ. 441lm/m	902.20	
40504011	AQUALUC W:AVE 13,5 Verguss opal, 374cm, 24V DC, typ. 31W, rot, typ. 150lm/m	936.70	
40504013	AQUALUC W:AVE 13,5 Verguss opal, 374cm, 24V DC, typ. 31W, grün, typ. 295lm/m	965.45	
40504014	AQUALUC W:AVE 13,5 Verguss opal, 374cm, 24V DC, typ. 31W, blau, typ. 65lm/m	965.45	
40504015	AQUALUC W:AVE 13,5 Verguss opal, 374cm, 24V DC, typ. 31W, typ. 12.800K, typ. 380lm/m	965.45	
40504022	AQUALUC W:AVE 13,5 Verguss opal, 374cm, 24V DC, typ. 31W, amber, typ. 160lm/m	936.70	
40504034	AQUALUC W:AVE 13,5 Verguss opal, 374cm, 24V DC, typ. 31W, typ. 7.100K, typ. 380lm/m	965.45	
40504228	AQUALUC W:AVE High Brightness Verguss opal, 326cm, 24V DC, typ. 58W, typ. 3.400K, typ. 925lm/m	861.35	
40504233	AQUALUC W:AVE High Brightness Verguss opal, 326cm, 24V DC, typ. 58W, typ. 4.150K, typ. 925lm/m	861.35	
40504234	AQUALUC W:AVE High Brightness Verguss opal, 326cm, 24V DC, typ. 58W, typ. 7.100K, typ. 925lm/m	861.35	
40504331	AQUALUC W:AVE RGB Verguss opal, 398cm, 24V DC, typ. 66W, typ. 299lm/m	1125.85	Ledsolution_CH_2017 S. 23, 36
40505011	AQUALUC W:AVE Bright Verguss opal, 758cm, 24V DC, typ. 60,5W, rot, typ. 157lm/m	1677.85	
40505013	AQUALUC W:AVE Bright Verguss opal, 758cm, 24V DC, typ. 60,5W, grün, typ. 308lm/m	1769.85	
40505014	AQUALUC W:AVE Bright Verguss opal, 758cm, 24V DC, typ. 60,5W, blau, typ. 68lm/m	1769.85	
40505022	AQUALUC W:AVE Bright Verguss opal, 758cm, 24V DC, typ. 60,5W, amber, typ. 167lm/m	1677.85	
40505028	AQUALUC W:AVE Bright Verguss opal, 758cm, 24V DC, typ. 60,5W, typ. 3.200K, typ. 615lm/m	1769.85	Ledsolution_CH_2017 S. 33
40505029	AQUALUC W:AVE Bright Verguss opal, 758cm, 24V DC, typ. 60,5W, typ. 2.800K, typ. 605lm/m	1769.85	Ledsolution_CH_2017 S. 33
40505033	AQUALUC W:AVE Bright Verguss opal, 758cm, 24V DC, typ. 60,5W, typ. 4.200K, typ. 679lm/m	1769.85	Ledsolution_CH_2017 S. 33

## Preisliste 2017 CH CHF Brutto

**HINWEIS: Bei allen Artikeln ist der Währungsrabatt schon eingerechnet.**  
 Stand 15.05.2017 / Gültig ab 15.05.2017 Es gelten die AGB der Barthelme Schweiz GmbH

Artikelnr.	Artikelbeschreibung	VK CHF 2017	Ledsolution_CH_2017 Seitenangabe
40505034	AQUALUC W:AVE Bright Verguss opal, 758cm, 24V DC, typ. 60,5W, typ. 6.500K, typ. 684lm/m	1769.85	Ledsolution_CH_2017 S. 33
40505111	AQUALUC W:AVE Bright Verguss opal, 380cm, 24V DC, typ. 31W, rot, typ. 157lm/m	884.95	
40505113	AQUALUC W:AVE Bright Verguss opal, 380cm, 24V DC, typ. 31W, grün, typ. 308lm/m	930.95	
40505114	AQUALUC W:AVE Bright Verguss opal, 380cm, 24V DC, typ. 31W, blau, typ. 68lm/m	930.95	
40505122	AQUALUC W:AVE Bright Verguss opal, 380cm, 24V DC, typ. 31W, amber, typ. 167lm/m	884.95	
40505128	AQUALUC W:AVE Bright Verguss opal, 380cm, 24V DC, typ. 31W, typ. 3.200K, typ. 615lm/m	930.95	Ledsolution_CH_2017 S. 33
40505129	AQUALUC W:AVE Bright Verguss opal, 380cm, 24V DC, typ. 31W, typ. 2.800K, typ. 605lm/m	930.95	Ledsolution_CH_2017 S. 33
40505133	AQUALUC W:AVE Bright Verguss opal, 380cm, 24V DC, typ. 31W, typ. 4.200K, typ. 679lm/m	930.95	Ledsolution_CH_2017 S. 33
40505134	AQUALUC W:AVE Bright Verguss opal, 380cm, 24V DC, typ. 31W, typ. 6.500K, typ. 684lm/m	930.95	Ledsolution_CH_2017 S. 33
40505228	AQUALUC W:AVE High Brightness Verguss opal, 398cm, 24V DC, typ. 68,6W, typ. 3.200K, typ. 1206lm/m	941.85	Ledsolution_CH_2017 S. 33
40505229	AQUALUC W:AVE High Brightness Verguss opal, 398cm, 24V DC, typ. 68,6W, typ. 2.800K, typ. 1160lm/m	941.85	Ledsolution_CH_2017 S. 33
40505233	AQUALUC W:AVE High Brightness Verguss opal, 398cm, 24V DC, typ. 68,6W, typ. 4.200K, typ. 1346lm/m	941.85	Ledsolution_CH_2017 S. 33
40505234	AQUALUC W:AVE High Brightness Verguss opal, 398cm, 24V DC, typ. 68,6W, typ. 6.500K, typ. 1356lm/m	941.85	Ledsolution_CH_2017 S. 33
40511715	AQUALUC C:URVE mini Verguss opal, 758cm, 24V DC, typ. 60,5W, typ. 5.700K, typ. 321lm/m, M8-Stecker	1390.35	Ledsolution_CH_2017 S. 29
40511728	AQUALUC C:URVE mini Verguss opal, 758cm, 24V DC, typ. 60,5W, typ. 3.000K, typ. 289lm/m, M8-Stecker	1390.35	Ledsolution_CH_2017 S. 29
40511729	AQUALUC C:URVE mini Verguss opal, 758cm, 24V DC, typ. 60,5W, typ. 2.700K, typ. 262lm/m, M8-Stecker	1390.35	Ledsolution_CH_2017 S. 29
40511733	AQUALUC C:URVE mini Verguss opal, 758cm, 24V DC, typ. 60,5W, typ. 4.000K, typ. 315lm/m, M8-Stecker	1390.35	Ledsolution_CH_2017 S. 29
40600431	AQUALUC flex 33 Verguss klar, 602cm, 24V DC, typ. 48W, RGB, typ. 243lm/m	918.85	
40602431	AQUALUC flex 25 Verguss klar, 602cm, 24V DC, typ. 60W, RGB, typ. 324lm/m	999.35	
40800411	AQUALUC flex 25 Verguss klar, 812cm, 24V DC, typ. 27W, rot, typ. 108lm/m	918.85	
40800413	AQUALUC flex 25 Verguss klar, 812cm, 24V DC, typ. 27W, grün, typ. 212lm/m	964.85	
40800414	AQUALUC flex 25 Verguss klar, 812cm, 24V DC, typ. 27W, blau, typ. 47lm/m	964.85	
40800415	AQUALUC flex 25 Verguss klar, 812cm, 24V DC, typ. 27W, typ. 6.500K, typ. 245lm/m	964.85	
40800422	AQUALUC flex 25 Verguss klar, 812cm, 24V DC, typ. 27W, amber, typ. 115lm/m	918.85	
40800426	AQUALUC flex 25 Verguss klar, 812cm, 24V DC, typ. 27W, typ. 4.600K, typ. 245lm/m	964.85	
40800427	AQUALUC flex 25 Verguss klar, 812cm, 24V DC, typ. 27W, typ. 3.200K, typ. 245lm/m	964.85	
41018611	AQUALUC mini Bright Verguss frosted, 758cm, 24V DC, typ. 60,5W, rot, typ. 209lm/m, freie Drahtenden	1298.35	
41018613	AQUALUC mini Bright Verguss frosted, 758cm, 24V DC, typ. 60,5W, grün, typ. 410lm/m, freie Drahtenden	1378.85	
41018614	AQUALUC mini Bright Verguss frosted, 758cm, 24V DC, typ. 60,5W, blau, typ. 91lm/m, freie Drahtenden	1378.85	
41018615	AQUALUC mini Bright Verguss frosted, 758cm, 24V DC, typ. 60,5W, typ. 6.000K, typ. 764lm/m, freie Drahtenden	1378.85	Ledsolution_CH_2017 S. 27
41018622	AQUALUC mini Bright Verguss frosted, 758cm, 24V DC, typ. 60,5W, amber, typ. 223lm/m, freie Drahtenden	1298.35	
41018626	AQUALUC mini Bright Verguss frosted, 758cm, 24V DC, typ. 60,5W, typ. 4.200K, typ. 755lm/m, freie Drahtenden	1378.85	Ledsolution_CH_2017 S. 27
41018627	AQUALUC mini Bright Verguss frosted, 758cm, 24V DC, typ. 60,5W, typ. 3.100K, typ. 706lm/m, freie Drahtenden	1378.85	Ledsolution_CH_2017 S. 27
41018628	AQUALUC mini Bright Verguss frosted, 758cm, 24V DC, typ. 60,5W, typ. 2.700K, typ. 690lm/m, freie Drahtenden	1378.85	Ledsolution_CH_2017 S. 27



# Preisliste 2017 CH CHF Brutto

**HINWEIS: Bei allen Artikeln ist der Währungsrabatt schon eingerechnet.**  
 Stand 15.05.2017 / Gültig ab 15.05.2017 Es gelten die AGB der Barthelme Schweiz GmbH

Artikelnr.	Artikelbeschreibung	VK CHF 2017	Ledsolution_CH_2017 Seitenangabe
41027615	AQUALUC mini Standard Verguss frosted, 758cm, 24V DC, typ. 40,3W, typ. 6.000K, typ. 509lm/m, freie Drahtenden	1217.85	
41027626	AQUALUC mini Standard Verguss frosted, 758cm, 24V DC, typ. 40,3W, typ. 4.200K, typ. 503lm/m, freie Drahtenden	1217.85	
41027627	AQUALUC mini Standard Verguss frosted, 758cm, 24V DC, typ. 40,3W, typ. 3.100K, typ. 470lm/m, freie Drahtenden	1217.85	
41027628	AQUALUC mini Standard Verguss frosted, 758cm, 24V DC, typ. 40,3W, typ. 2.700K, typ. 460lm/m, freie Drahtenden	1217.85	
41037715	AQUALUC mini High Brightness Verguss frosted, 398cm, 24V DC, typ. 68,6W, typ. 6.000K, typ. 1654lm/m, freien Drahtenden	734.85	Ledsolution_CH_2017 S. 27
41037726	AQUALUC mini High Brightness Verguss frosted, 398cm, 24V DC, typ. 68,6W, typ. 4.200K, typ. 1633lm/m, freie Drahtenden	734.85	Ledsolution_CH_2017 S. 27
41037727	AQUALUC mini High Brightness Verguss frosted, 398cm, 24V DC, typ. 68,6W, typ. 3.100K, typ. 1527lm/m, freie Drahtenden	734.85	Ledsolution_CH_2017 S. 27
41037728	AQUALUC mini High Brightness Verguss frosted, 398cm, 24V DC, typ. 68,6W, typ. 2.700K, typ. 1490lm/m, freie Drahtenden	734.85	Ledsolution_CH_2017 S. 27
41058611	AQUALUC mini Bright Verguss frosted, 380cm, 24V DC, typ. 31W, rot, typ. 209lm/m, freie Drahtenden	695.20	
41058613	AQUALUC mini Bright Verguss frosted, 380cm, 24V DC, typ. 31W, grün, typ. 410lm/m, freie Drahtenden	735.45	
41058614	AQUALUC mini Bright Verguss frosted, 380cm, 24V DC, typ. 31W, blau, typ. 91lm/m, freie Drahtenden	735.45	
41058615	AQUALUC mini Bright Verguss frosted, 380cm, 24V DC, typ. 31W, typ. 6.000K, typ. 764lm/m, freie Drahtenden	735.45	
41058622	AQUALUC mini Bright Verguss frosted, 380cm, 24V DC, typ. 31W, amber, typ. 223lm/m, freie Drahtenden	695.20	
41058626	AQUALUC mini Bright Verguss frosted, 380cm, 24V DC, typ. 31W, typ. 4.200K, typ. 755lm/m, freie Drahtenden	735.45	
41058627	AQUALUC mini Bright Verguss frosted, 380cm, 24V DC, typ. 31W, typ. 3.100K, typ. 706lm/m, freie Drahtenden	735.45	
41058628	AQUALUC mini Bright Verguss frosted, 380cm, 24V DC, typ. 31W, typ. 2.700K, typ. 690lm/m, freie Drahtenden	735.45	
41118611	AQUALUC mini Bright Verguss frosted, 758cm, 24V DC, typ. 60,5W, rot, typ. 209lm/m, M8-Stecker	1298.35	
41118613	AQUALUC mini Bright Verguss frosted, 758cm, 24V DC, typ. 60,5W, grün, typ. 410lm/m, M8-Stecker	1378.85	
41118614	AQUALUC mini Bright Verguss frosted, 758cm, 24V DC, typ. 60,5W, blau, typ. 91lm/m, M8-Stecker	1378.85	
41118615	AQUALUC mini Bright Verguss frosted, 758cm, 24V DC, typ. 60,5W, typ. 6.000K, typ. 764lm/m, M8-Stecker	1378.85	Ledsolution_CH_2017 S. 27
41118622	AQUALUC mini Bright Verguss frosted, 758cm, 24V DC, typ. 60,5W, amber, typ. 223lm/m, M8-Stecker	1298.35	
41118626	AQUALUC mini Bright Verguss frosted, 758cm, 24V DC, typ. 60,5W, typ. 4.200K, typ. 755lm/m, M8-Stecker	1378.85	Ledsolution_CH_2017 S. 27
41118627	AQUALUC mini Bright Verguss frosted, 758cm, 24V DC, typ. 60,5W, typ. 3.100K, typ. 706lm/m, M8-Stecker	1378.85	Ledsolution_CH_2017 S. 27
41118628	AQUALUC mini Bright Verguss frosted, 758cm, 24V DC, typ. 60,5W, typ. 2.700K, typ. 690lm/m, M8-Stecker	1378.85	Ledsolution_CH_2017 S. 27
41127615	AQUALUC mini Standard Verguss frosted, 758cm, 24V DC, typ. 40,3W, typ. 6.000K, typ. 509lm/m, M8-Stecker	1217.85	
41127626	AQUALUC mini Standard Verguss frosted, 758cm, 24V DC, typ. 40,3W, typ. 4.200K, typ. 503lm/m, M8-Stecker	1217.85	
41127627	AQUALUC mini Standard Verguss frosted, 758cm, 24V DC, typ. 40,3W, typ. 3.100K, typ. 470lm/m, M8-Stecker	1217.85	
41127628	AQUALUC mini Standard Verguss frosted, 758cm, 24V DC, typ. 40,3W, typ. 2.700K, typ. 460lm/m, M8-Stecker	1217.85	
41137715	AQUALUC mini High Brightness Verguss frosted, 398cm, 24V DC, typ. 68,6W, typ. 6.000K, typ. 1654lm/m, M8-Stecker	734.85	Ledsolution_CH_2017 S. 27
41137726	AQUALUC mini High Brightness Verguss frosted, 398cm, 24V DC, typ. 68,6W, typ. 4.200K, typ. 1633lm/m, M8-Stecker	734.85	Ledsolution_CH_2017 S. 27
41137727	AQUALUC mini High Brightness Verguss frosted, 398cm, 24V DC, typ. 68,6W, typ. 3.100K, typ. 1527lm/m, M8-Stecker	734.85	Ledsolution_CH_2017 S. 27
41137728	AQUALUC mini High Brightness Verguss frosted, 398cm, 24V DC, typ. 68,6W, typ. 2.700K, typ. 1490lm/m, M8-Stecker	734.85	Ledsolution_CH_2017 S. 27
41158611	AQUALUC mini Bright Verguss frosted, 380cm, 24V DC, typ. 31W, rot, typ. 209lm/m, inkl. M8-Stecker	695.20	
41158613	AQUALUC mini Bright Verguss frosted, 380cm, 24V DC, typ. 31W, grün, typ. 410lm/m, inkl. M8-Stecker	735.45	

## Preisliste 2017 CH CHF Brutto

**HINWEIS: Bei allen Artikeln ist der Währungsrabatt schon eingerechnet.**  
 Stand 15.05.2017 / Gültig ab 15.05.2017 Es gelten die AGB der Barthelme Schweiz GmbH

Artikelnr.	Artikelbeschreibung	VK CHF 2017	Ledsolution_CH_2017 Seitenangabe
41158614	AQUALUC mini Bright Verguss frosted, 380cm, 24V DC, typ. 31W, blau, typ. 91lm/m, inkl. M8-Stecker	735.45	
41158615	AQUALUC mini Bright Verguss frosted, 380cm, 24V DC, typ. 31W, typ. 6.000K, typ. 764lm/m, inkl. M8-Stecker	735.45	
41158622	AQUALUC mini Bright Verguss frosted, 380cm, 24V DC, typ. 31W, amber, typ. 223lm/m, inkl. M8-Stecker	695.20	
41158626	AQUALUC mini Bright Verguss frosted, 380cm, 24V DC, typ. 31W, typ. 4.200K, typ. 755lm/m, inkl. M8-Stecker	735.45	
41158627	AQUALUC mini Bright Verguss frosted, 380cm, 24V DC, typ. 31W, typ. 3.100K, typ. 706lm/m, inkl. M8-Stecker	735.45	
41158628	AQUALUC mini Bright Verguss frosted, 380cm, 24V DC, typ. 31W, typ. 2.700K, typ. 690lm/m, inkl. M8-Stecker	735.45	
41203411	AQUALUC flex 14 Verguss frosted, 203cm, 24V DC, typ. 12W, rot, typ. 128lm/m	373.45	
41203413	AQUALUC flex 14 Verguss frosted, 203cm, 24V DC, typ. 12W, grün, typ. 251lm/m	373.45	
41203414	AQUALUC flex 14 Verguss frosted, 203cm, 24V DC, typ. 12W, blau, typ. 55lm/m	373.45	
41203415	AQUALUC flex 14 Verguss frosted, 203cm, 24V DC, typ. 12W, typ. 5.500K, typ. 328lm/m	387.85	
41203422	AQUALUC flex 14 Verguss frosted, 203cm, 24V DC, typ. 12W, amber, typ. 136lm/m	373.45	
41203426	AQUALUC flex 14 Verguss frosted, 203cm, 24V DC, typ. 12W, typ. 4.000K, typ. 328lm/m	388.40	
41203427	AQUALUC flex 14 Verguss frosted, 203cm, 24V DC, typ. 12W, typ. 3.300K, typ. 328lm/m	388.40	
41203428	AQUALUC flex 14 Verguss frosted, 203cm, 24V DC, typ. 12W, typ. 2.400K, typ. 328lm/m	388.40	
41295615	AQUALUC flex 05 Verguss frosted, 200cm, 24V DC, typ. 19W, typ. 5.500K, typ. 612lm/m	522.70	
41295626	AQUALUC flex 05 Verguss frosted, 200cm, 24V DC, typ. 19W, typ. 4.000K, typ. 612lm/m	522.70	
41295627	AQUALUC flex 05 Verguss frosted, 200cm, 24V DC, typ. 19W, typ. 3.300K, typ. 612lm/m	522.70	
41295628	AQUALUC flex 05 Verguss frosted, 200cm, 24V DC, typ. 19W, typ. 2.400K, typ. 612lm/m	522.70	
41300431	AQUALUC flex 33 Verguss frosted, 302cm, 24V DC, typ. 24W, RGB, typ. 162lm/m	562.95	
41302431	AQUALUC flex 25 Verguss frosted, 302cm, 24V DC, typ. 30W, RGB, typ. 216lm/m	591.70	
41305615	AQUALUC flex 05 Verguss frosted, 398cm, 24V DC, typ. 38W, typ. 5.500K, typ. 612lm/m	953.35	
41305626	AQUALUC flex 05 Verguss frosted, 398cm, 24V DC, typ. 38W, typ. 4.000K, typ. 612lm/m	953.35	
41305627	AQUALUC flex 05 Verguss frosted, 398cm, 24V DC, typ. 38W, typ. 3.300K, typ. 612lm/m	953.35	
41305628	AQUALUC flex 05 Verguss frosted, 398cm, 24V DC, typ. 38W, typ. 2.400K, typ. 612lm/m	953.35	
41326315	AQUALUC flex 15 High Performance Verguss frosted, 326cm, 24V DC, typ. 42W, typ. 4.800K, typ. 746lm/m	665.85	
41326316	AQUALUC flex 15 High Performance Verguss frosted, 326cm, 24V DC, typ. 42W, typ. 8.000K, typ. 746lm/m	665.85	
41326326	AQUALUC flex 15 High Performance Verguss frosted, 326cm, 24V DC, typ. 42W, typ. 3.600K, typ. 746lm/m	665.85	
41326327	AQUALUC flex 15 High Performance Verguss frosted, 326cm, 24V DC, typ. 42W, typ. 3.200K, typ. 746lm/m	665.85	
41328415	AQUALUC flex 25 High Performance Verguss frosted, 602cm, 24V DC, typ. 64W, typ. 4.800K, typ. 648lm/m	1033.85	
41328416	AQUALUC flex 25 High Performance Verguss frosted, 602cm, 24V DC, typ. 64W, typ. 8.000K, typ. 648lm/m	1033.85	
41328426	AQUALUC flex 25 High Performance Verguss frosted, 602cm, 24V DC, typ. 64W, typ. 3.600K, typ. 648lm/m	1033.85	
41328427	AQUALUC flex 25 High Performance Verguss frosted, 602cm, 24V DC, typ. 64W, typ. 3.200K, typ. 648lm/m	1033.85	
41400411	AQUALUC flex 25 Verguss frosted, 407cm, 24V DC, typ. 13W, rot, typ. 72lm/m	608.95	
41400413	AQUALUC flex 25 Verguss frosted, 407cm, 24V DC, typ. 13W, grün, typ. 142lm/m	620.45	

## Preisliste 2017 CH CHF Brutto

**HINWEIS: Bei allen Artikeln ist der Währungsrabatt schon eingerechnet.**  
 Stand 15.05.2017 / Gültig ab 15.05.2017 Es gelten die AGB der Barthelme Schweiz GmbH

Artikelnr.	Artikelbeschreibung	VK CHF 2017	Ledsolution_CH_2017 Seitenangabe
41400414	AQUALUC flex 25 Verguss frosted, 407cm, 24V DC, typ. 13W, blau, typ. 31lm/m	620.45	
41400415	AQUALUC flex 25 Verguss frosted, 407cm, 24V DC, typ. 13W, typ. 5.500K, typ. 185lm/m	608.95	
41400422	AQUALUC flex 25 Verguss frosted, 407cm, 24V DC, typ. 13W, amber, typ. 77lm/m	620.45	
41400426	AQUALUC flex 25 Verguss frosted, 407cm, 24V DC, typ. 13W, typ. 4.000K, typ. 185lm/m	620.45	
41400427	AQUALUC flex 25 Verguss frosted, 407cm, 24V DC, typ. 13W, typ. 3.300K, typ. 185lm/m	620.45	
41400428	AQUALUC flex 25 Verguss frosted, 407cm, 24V DC, typ. 13W, typ. 2.400K, typ. 185lm/m	620.45	
41403411	AQUALUC flex 14 Verguss frosted, 405cm, 24V DC, typ. 24W, rot, typ. 128lm/m	677.95	
41403413	AQUALUC flex 14 Verguss frosted, 405cm, 24V DC, typ. 24W, grün, typ. 251lm/m	677.95	
41403414	AQUALUC flex 14 Verguss frosted, 405cm, 24V DC, typ. 24W, blau, typ. 55lm/m	677.95	
41403415	AQUALUC flex 14 Verguss frosted, 405cm, 24V DC, typ. 24W, typ. 5.500K, typ. 328lm/m	706.70	
41403422	AQUALUC flex 14 Verguss frosted, 405cm, 24V DC, typ. 24W, amber, typ. 136lm/m	677.95	
41403426	AQUALUC flex 14 Verguss frosted, 405cm, 24V DC, typ. 24W, typ. 4.000K, typ. 328lm/m	706.70	
41403427	AQUALUC flex 14 Verguss frosted, 405cm, 24V DC, typ. 24W, typ. 3.300K, typ. 328lm/m	706.70	
41403428	AQUALUC flex 14 Verguss frosted, 405cm, 24V DC, typ. 24W, typ. 2.400K, typ. 328lm/m	706.70	
41411615	AQUALUC flex 10 Verguss frosted, 374cm, 24V DC, typ. 31W, typ. 5.500K, typ. 510lm/m	706.70	
41411626	AQUALUC flex 10 Verguss frosted, 374cm, 24V DC, typ. 31W, typ. 4.000K, typ. 510lm/m	706.70	
41411627	AQUALUC flex 10 Verguss frosted, 374cm, 24V DC, typ. 31W, typ. 3.300K, typ. 510lm/m	706.70	
41411628	AQUALUC flex 10 Verguss frosted, 374cm, 24V DC, typ. 31W, typ. 2.400K, typ. 510lm/m	706.70	
41421615	AQUALUC flex 10 Verguss frosted, 752cm, 24V DC, typ. 62,5W, typ. 5.500K, typ. 510lm/m	1321.35	
41421626	AQUALUC flex 10 Verguss frosted, 752cm, 24V DC, typ. 62,5W, typ. 4.000K, typ. 510lm/m	1321.35	
41421627	AQUALUC flex 10 Verguss frosted, 752cm, 24V DC, typ. 62,5W, typ. 3.300K, typ. 510lm/m	1321.35	
41421628	AQUALUC flex 10 Verguss frosted, 752cm, 24V DC, typ. 62,5W, typ. 2.400K, typ. 510lm/m	1321.35	
41600431	AQUALUC flex 33 Verguss frosted, 602cm, 24V DC, typ. 48W, RGB, typ. 162lm/m	1033.85	
41602431	AQUALUC flex 25 Verguss frosted, 602cm, 24V DC, typ. 60W, RGB, typ. 216lm/m	1091.35	
41800411	AQUALUC flex 25 Verguss frosted, 812cm, 24V DC, typ. 26W, rot, typ. 72lm/m	1125.85	
41800413	AQUALUC flex 25 Verguss frosted, 812cm, 24V DC, typ. 26W, grün, typ. 142lm/m	1148.85	
41800414	AQUALUC flex 25 Verguss frosted, 812cm, 24V DC, typ. 26W, blau, typ. 31lm/m	1148.85	
41800415	AQUALUC flex 25 Verguss frosted, 812cm, 24V DC, typ. 26W, typ. 5.500K, typ. 185lm/m	1148.85	
41800422	AQUALUC flex 25 Verguss frosted, 812cm, 24V DC, typ. 26W, amber, typ. 77lm/m	1125.85	
41800426	AQUALUC flex 25 Verguss frosted, 812cm, 24V DC, typ. 26W, typ. 4.000K, typ. 185lm/m	1148.85	
41800428	AQUALUC flex 25 Verguss frosted, 812cm, 24V DC, typ. 26W, typ. 2.400K, typ. 185lm/m	1148.85	
50027000	Drehgeber Encoder mit Lötanschluss	5.70	
50060001	Platinenhalter, zur Montage auf max. 2mm dickem Blech	0.70	Ledsolution_CH_2017 S. 213
50060002	Platinenhalter- selbstklebend, zur Montage auf glatten Flächen	0.70	

# Preisliste 2017 CH CHF Brutto

**HINWEIS: Bei allen Artikeln ist der Währungsrabatt schon eingerechnet.**  
Stand 15.05.2017 / Gültig ab 15.05.2017 Es gelten die AGB der Barthelme Schweiz GmbH

Artikelnr.	Artikelbeschreibung	VK CHF 2017	Ledsolution_CH_2017 Seitenangabe
50070101	Splitter für max. 6 LED Streifen an einer Stromversorgung, 6x3,15A, mit Sicherungen	22.90	Ledsolution_CH_2017 S. 248
50070201	LED-Streifen Connector 8mm, 2-polig, 50cm Kabel open end, zum werkzeuglosen Anschließen der Streifen	4.50	Ledsolution_CH_2017 S. 89
50070202	LED-Streifen Connector 8mm, 4-polig, 50cm Kabel open end, zum werkzeuglosen Anschließen der Streifen	5.65	Ledsolution_CH_2017 S. 89
50070203	LED-Streifen Verbinder 8mm, zum werkzeuglosen Verbinden von 2- und 4-poligen Streifen	4.05	Ledsolution_CH_2017 S. 89
50070204	LED-Streifen Verbinder 8mm, 40mm Kabel, zum werkzeuglosen Verbinden von 2- und 4-poligen Streifen	9.10	Ledsolution_CH_2017 S. 89
50300516	LEDlight flex 10 6 Side View Rolle 300cm, 24V DC, typ. 24W, typ. 6.300K, typ. 336lm/m	343.85	Ledsolution_CH_2017 S. 73
50300525	LEDlight flex 10 6 Side View Rolle 300cm, 24V DC, typ. 24W, typ. 4.500K, typ. 336lm/m	343.85	Ledsolution_CH_2017 S. 73
50300526	LEDlight flex 10 6 Side View Rolle 300cm, 24V DC, typ. 24W, typ. 3.300K, typ. 336lm/m	343.85	Ledsolution_CH_2017 S. 73
50300528	LEDlight flex 10 6 Side View Rolle 300cm, 24V DC, typ. 24W, typ. 2.600K, typ. 336lm/m	343.85	Ledsolution_CH_2017 S. 73
50300529	LEDlight flex 10 6 Side View Rolle 300cm, 24V DC, typ. 24W, typ. 2.300K, typ. 336lm/m	343.85	Ledsolution_CH_2017 S. 73
50305611	LEDlight flex 05 8f Rolle 396cm, 24V DC, typ. 38W, rot, typ. 360lm/m	550.85	
50305613	LEDlight flex 05 8f Rolle 396cm, 24V DC, typ. 38W, grün, typ. 708lm/m	608.35	
50305614	LEDlight flex 05 8f Rolle 396cm, 24V DC, typ. 38W, blau, typ. 156lm/m	608.35	
50305615	LEDlight flex 05 8f Rolle 396cm, 24V DC, typ. 38W, typ. 5.500K, typ. 1020lm/m	608.35	
50305622	LEDlight flex 05 8f Rolle 396cm, 24V DC, typ. 38W, amber, typ. 384lm/m	550.85	
50305628	LEDlight flex 05 8f Rolle 396cm, 24V DC, typ. 38W, typ. 2.300K, typ. 1020lm/m	608.35	
50305629	LEDlight flex 05 8f Rolle 396cm, 24V DC, typ. 38W, typ. 2.700K, typ. 1020lm/m	608.35	
50305633	LEDlight flex 05 8f Rolle 396cm, 24V DC, typ. 38W, typ. 3.000K, typ. 1020lm/m	608.35	
50305634	LEDlight flex 05 8f Rolle 396cm, 24V DC, typ. 38W, typ. 4.000K, typ. 1020lm/m	608.35	
50324631	LEDlight flex 15 8p RGB Rolle 396cm, 24V DC, typ. 66W, typ. 594lm/m	550.85	Ledsolution_CH_2017 S. 77
50326615	LEDlight flex 15 8p High Performance Rolle 324cm, 24V DC, typ. 58W, typ. 5.500K, typ. 1800lm/m	309.35	
50326627	LEDlight flex 15 8p High Performance Rolle 324cm, 24V DC, typ. 58W, typ. 3.500K, typ. 1800lm/m	309.35	
50326628	LEDlight flex 15 8p High Performance Rolle 324cm, 24V DC, typ. 58W, typ. 2.700K, typ. 1800lm/m	309.35	
50326633	LEDlight flex 15 8p High Performance Rolle 324cm, 24V DC, typ. 58W, typ. 3.000K, typ. 1800lm/m	309.35	
50326634	LEDlight flex 15 8p High Performance Rolle 324cm, 24V DC, typ. 58W, typ. 4.000K, typ. 1800lm/m	309.35	
50326730	LEDlight flex 15 8p High Performance Controlled White Rolle 324cm, 24V DC, typ. 115W, 2.700K + 5.500K, typ. 3600lm/m	435.85	
50327015	LEDlight flex 15 8p High Performance Pro Rolle 324cm, 24V DC, typ. 86W, typ. 5.500K, typ. 2400lm/m	343.85	
50327027	LEDlight flex 15 8p High Performance Pro Rolle 324cm, 24V DC, typ. 86W, typ. 3.500K, typ. 2400lm/m	343.85	
50327028	LEDlight flex 15 8p High Performance Pro Rolle 324cm, 24V DC, typ. 86W, typ. 2.700K, typ. 2400lm/m	343.85	
50327033	LEDlight flex 15 8p High Performance Pro Rolle 324cm, 24V DC, typ. 86W, typ. 3.000K, typ. 2400lm/m	343.85	
50327034	LEDlight flex 15 8p High Performance Pro Rolle 324cm, 24V DC, typ. 86W, typ. 4.000K, typ. 2400lm/m	343.85	
50327415	LEDlight flex 07 10 High Performance Rolle 324cm, 24V DC, typ. 115W, typ. 5.500K, typ. 3600lm/m	435.85	
50327427	LEDlight flex 07 10 High Performance Rolle 324cm, 24V DC, typ. 115W, typ. 3.500K, typ. 3600lm/m	435.85	
50327428	LEDlight flex 07 10 High Performance Rolle 324cm, 24V DC, typ. 115W, typ. 2.700K, typ. 3600lm/m	435.85	

## Preisliste 2017 CH CHF Brutto

**HINWEIS: Bei allen Artikeln ist der Währungsrabatt schon eingerechnet.**  
 Stand 15.05.2017 / Gültig ab 15.05.2017 Es gelten die AGB der Barthelme Schweiz GmbH

Artikelnr.	Artikelbeschreibung	VK CHF 2017	Ledsolution_CH_2017 Seitenangabe
50327433	LEDlight flex 07 10 High Performance Rolle 324cm, 24V DC, typ. 115W, typ. 3.000K, typ. 3600lm/m	435.85	
50327434	LEDlight flex 07 10 High Performance Rolle 324cm, 24V DC, typ. 115W, typ. 4.000K, typ. 3600lm/m	435.85	
50328615	LEDlight flex 25 8p High Performance Rolle 600cm, 24V DC, typ. 64W, typ. 5.500K, typ. 1080lm/m	435.85	
50328627	LEDlight flex 25 8p High Performance Rolle 600cm, 24V DC, typ. 64W, typ. 3.500K, typ. 1080lm/m	435.85	
50328628	LEDlight flex 25 8p High Performance Rolle 600cm, 24V DC, typ. 64W, typ. 2.700K, typ. 1080lm/m	435.85	
50328633	LEDlight flex 25 8p High Performance Rolle 600cm, 24V DC, typ. 64W, typ. 3.000K, typ. 1080lm/m	435.85	
50328634	LEDlight flex 25 8p High Performance Rolle 600cm, 24V DC, typ. 64W, typ. 4.000K, typ. 1080lm/m	435.85	
50329415	LEDlight flex 25 8p High Performance Pro Rolle 600cm, 24V DC, typ. 116W, typ. 5.500K, typ. 1920lm/m	470.35	
50329427	LEDlight flex 25 8p High Performance Pro Rolle 600cm, 24V DC, typ. 116W, typ. 3.500K, typ. 1920lm/m	470.35	
50329428	LEDlight flex 25 8p High Performance Pro Rolle 600cm, 24V DC, typ. 116W, typ. 2.700K, typ. 1920lm/m	470.35	
50329433	LEDlight flex 25 8p High Performance Pro Rolle 600cm, 24V DC, typ. 116W, typ. 3.000K, typ. 1920lm/m	470.35	
50329434	LEDlight flex 25 8p High Performance Pro Rolle 600cm, 24V DC, typ. 116W, typ. 4.000K, typ. 1920lm/m	470.35	
50330532	LEDlight flex 15 10f RGBA Rolle 324cm, 24V DC, typ. 72W, typ. 889lm/m	550.85	
50330536	LEDlight flex 15 10f RGBW Rolle 324cm, 24V DC, typ. 72W, typ. 1244lm/m	550.85	
50400515	LEDlight flex 10 8pf 5V Rolle 324cm, 5V DC, typ. 32,4W, typ. 5.500K, typ. 850lm/m	309.35	Ledsolution_CH_2017 S. 87
50400527	LEDlight flex 10 8pf 5V Rolle 324cm, 5V DC, typ. 32,4W, typ. 3.500K, typ. 850lm/m	309.35	Ledsolution_CH_2017 S. 87
50400528	LEDlight flex 10 8pf 5V Rolle 324cm, 5V DC, typ. 32,4W, typ. 2.700K, typ. 850lm/m	309.35	Ledsolution_CH_2017 S. 87
50400529	LEDlight flex 10 8pf 5V Rolle 324cm, 5V DC, typ. 32,4W, typ. 2.300K, typ. 850lm/m	309.35	Ledsolution_CH_2017 S. 87
50400533	LEDlight flex 10 8pf 5V Rolle 324cm, 5V DC, typ. 32,4W, typ. 3.000K, typ. 850lm/m	309.35	Ledsolution_CH_2017 S. 87
50400534	LEDlight flex 10 8pf 5V Rolle 324cm, 5V DC, typ. 32,4W, typ. 4.000K, typ. 850lm/m	309.35	Ledsolution_CH_2017 S. 87
50403540	LEDlight flex 14 10 Plant Growing Light Rolle 403,2cm, 24V DC, typ. 48W, rot 660nm/blau 450nm	435.85	Ledsolution_CH_2017 S. 81
50403611	LEDlight flex 14 8pf Rolle 840cm, 24V DC, typ. 50W, rot, typ. 213lm/m	516.35	
50403613	LEDlight flex 14 8pf Rolle 840cm, 24V DC, typ. 50W, grün, typ. 419lm/m	573.85	
50403614	LEDlight flex 14 8pf Rolle 840cm, 24V DC, typ. 50W, blau, typ. 92lm/m	573.85	
50403615	LEDlight flex 14 8pf Rolle 840cm, 24V DC, typ. 50W, typ. 5.500K, typ. 607lm/m	573.85	
50403622	LEDlight flex 14 8pf Rolle 840cm, 24V DC, typ. 50W, amber, typ. 227lm/m	516.35	
50403627	LEDlight flex 14 8pf Rolle 840cm, 24V DC, typ. 50W, typ. 3.500K, typ. 607lm/m	573.85	
50403628	LEDlight flex 14 8pf Rolle 840cm, 24V DC, typ. 50W, typ. 2.700K, typ. 607lm/m	573.85	
50403629	LEDlight flex 14 8pf Rolle 840cm, 24V DC, typ. 50W, typ. 2.300K, typ. 607lm/m	573.85	
50403633	LEDlight flex 14 8pf Rolle 840cm, 24V DC, typ. 50W, typ. 3.000K, typ. 607lm/m	573.85	
50403634	LEDlight flex 14 8pf Rolle 840cm, 24V DC, typ. 50W, typ. 4.000K, typ. 607lm/m	573.85	
50404815	LEDlight flex 14 8p High Performance Rolle 600cm, 48V DC, typ. 108W, typ. 5.500K, typ. 1890lm/m	631.35	
50404827	LEDlight flex 14 8p High Performance Rolle 600cm, 48V DC, typ. 108W, typ. 3.500K, typ. 1890lm/m	631.35	
50404828	LEDlight flex 14 8p High Performance Rolle 600cm, 48V DC, typ. 108W, typ. 2.700K, typ. 1890lm/m	631.35	

# Preisliste 2017 CH CHF Brutto

**HINWEIS: Bei allen Artikeln ist der Währungsrabatt schon eingerechnet.**  
Stand 15.05.2017 / Gültig ab 15.05.2017 Es gelten die AGB der Barthelme Schweiz GmbH

Artikelnr.	Artikelbeschreibung	VK CHF 2017	Ledsolution_CH_2017 Seitenangabe
50404833	LEDlight flex 14 8p High Performance Rolle 600cm, 48V DC, typ. 108W, typ. 3.000K, typ. 1890lm/m	631.35	
50404835	LEDlight flex 14 8p High Performance Rolle 600cm, 48V DC, typ. 108W, typ. 4.000K, typ. 1890lm/m	631.35	
50407615	LEDlight flex 12 8p High Efficiency Rolle 756cm, 24V DC, typ. 40,3W, typ. 5.500K, typ. 764lm/m	516.35	Ledsolution_CH_2017 S. 55
50407625	LEDlight flex 12 8p High Efficiency Rolle 756cm, 24V DC, typ. 40,3W, typ. 2.500K, typ. 576lm/m	516.35	Ledsolution_CH_2017 S. 55
50407627	LEDlight flex 12 8p High Efficiency Rolle 756cm, 24V DC, typ. 40,3W, typ. 3.500K, typ. 716lm/m	516.35	Ledsolution_CH_2017 S. 55
50407628	LEDlight flex 12 8p High Efficiency Rolle 756cm, 24V DC, typ. 40,3W, typ. 2.700K, typ. 668lm/m	516.35	Ledsolution_CH_2017 S. 55
50407629	LEDlight flex 12 8p High Efficiency Rolle 756cm, 24V DC, typ. 40,3W, typ. 2.200K, typ. 519lm/m	516.35	Ledsolution_CH_2017 S. 55
50407633	LEDlight flex 12 8p High Efficiency Rolle 756cm, 24V DC, typ. 40,3W, typ. 3.000K, typ. 695lm/m	516.35	Ledsolution_CH_2017 S. 55
50407634	LEDlight flex 12 8p High Efficiency Rolle 756cm, 24V DC, typ. 40,3W, typ. 4.000K, typ. 727lm/m	516.35	Ledsolution_CH_2017 S. 55
50407711	LEDlight flex 12 8p High Efficiency Plus Rolle 396cm, 24V DC, typ. 68,6W, rot, typ. 711lm/m	424.35	Ledsolution_CH_2017 S. 57
50407713	LEDlight flex 12 8p High Efficiency Plus Rolle 396cm, 24V DC, typ. 68,6W, grün, typ. 1255lm/m	424.35	Ledsolution_CH_2017 S. 57
50407714	LEDlight flex 12 8p High Efficiency Plus Rolle 396cm, 24V DC, typ. 68,6W, blau, typ. 278lm/m	424.35	Ledsolution_CH_2017 S. 57
50407715	LEDlight flex 12 8p High Efficiency Plus Rolle 396cm, 24V DC, typ. 68,6W, typ. 5.700K, typ. 2450lm/m	366.85	Ledsolution_CH_2017 S. 57
50407722	LEDlight flex 12 8p High Efficiency Plus Rolle 396cm, 24V DC, typ. 68,6W, amber, typ. 689lm/m	424.35	Ledsolution_CH_2017 S. 57
50407725	LEDlight flex 12 8p High Efficiency Plus Rolle 396cm, 24V DC, typ. 68,6W, typ. 2.500K, typ. 1921lm/m	366.85	Ledsolution_CH_2017 S. 57
50407727	LEDlight flex 12 8p High Efficiency Plus Rolle 396cm, 24V DC, typ. 68,6W, typ. 3.500K, typ. 2349lm/m	366.85	Ledsolution_CH_2017 S. 57
50407728	LEDlight flex 12 8p High Efficiency Plus Rolle 396cm, 24V DC, typ. 68,6W, typ. 2.700K, typ. 2263lm/m	366.85	Ledsolution_CH_2017 S. 57
50407729	LEDlight flex 12 8p High Efficiency Plus Rolle 396cm, 24V DC, typ. 68,6W, typ. 2.200K, typ. 1734lm/m	366.85	Ledsolution_CH_2017 S. 57
50407733	LEDlight flex 12 8p High Efficiency Plus Rolle 396cm, 24V DC, typ. 68,6W, typ. 3.000K, typ. 2333lm/m	366.85	Ledsolution_CH_2017 S. 57
50407734	LEDlight flex 12 8p High Efficiency Plus Rolle 396cm, 24V DC, typ. 68,6W, typ. 4.000K, typ. 2349lm/m	366.85	Ledsolution_CH_2017 S. 57
50407815	LEDlight flex 12 High Efficiency Plus High CRI Rolle 396cm, 24V DC, typ. 68,6W, typ. 5.500K, typ. 1880lm/m	401.35	Ledsolution_CH_2017 S. 59
50407827	LEDlight flex 12 High Efficiency Plus High CRI Rolle 396cm, 24V DC, typ. 68,6W, typ. 3.500K, typ. 1727lm/m	401.35	Ledsolution_CH_2017 S. 59
50407828	LEDlight flex 12 High Efficiency Plus High CRI Rolle 396cm, 24V DC, typ. 68,6W, typ. 2.700K, typ. 1662lm/m	401.35	Ledsolution_CH_2017 S. 59
50407833	LEDlight flex 12 High Efficiency Plus High CRI Rolle 396cm, 24V DC, typ. 68,6W, typ. 3000K, typ. 1690lm/m	401.35	Ledsolution_CH_2017 S. 59
50407834	LEDlight flex 12 High Efficiency Plus High CRI Rolle 396cm, 24V DC, typ. 68,6W, typ. 4.000K, typ. 1755lm/m	401.35	Ledsolution_CH_2017 S. 59
50408011	LEDlight flex 08 8f Rolle 756cm, 24V DC, typ. 60W, rot, typ. 355lm/m	631.35	
50408013	LEDlight flex 08 8f Rolle 756cm, 24V DC, typ. 60W, grün, typ. 634lm/m	688.85	
50408014	LEDlight flex 08 8f Rolle 756cm, 24V DC, typ. 60W, blau, typ. 110lm/m	688.85	
50408015	LEDlight flex 08 8f Rolle 756cm, 24V DC, typ. 60W, typ. 5.500K, typ. 995lm/m	688.85	
50408022	LEDlight flex 08 8f Rolle 756cm, 24V DC, typ. 60W, amber, typ. 387lm/m	631.35	
50408027	LEDlight flex 08 8f Rolle 756cm, 24V DC, typ. 60W, typ. 3.500K, typ. 995lm/m	688.85	
50408028	LEDlight flex 08 8f Rolle 756cm, 24V DC, typ. 60W, typ. 2.700K, typ. 995lm/m	688.85	
50408029	LEDlight flex 08 8f Rolle 756cm, 24V DC, typ. 60W, typ. 2.300K, typ. 995lm/m	688.85	
50408033	LEDlight flex 08 8f Rolle 756cm, 24V DC, typ. 60W, typ. 3.000K, typ. 995lm/m	688.85	

## Preisliste 2017 CH CHF Brutto

**HINWEIS: Bei allen Artikeln ist der Währungsrabatt schon eingerechnet.**  
 Stand 15.05.2017 / Gültig ab 15.05.2017 Es gelten die AGB der Barthelme Schweiz GmbH

Artikelnr.	Artikelbeschreibung	VK CHF 2017	Ledsolution_CH_2017 Seitenangabe
50408034	LEDlight flex 08 8f Rolle 756cm, 24V DC, typ. 60W, typ. 4.000K, typ. 995lm/m	688.85	
50408615	LEDlight flex 08 8 High Efficiency Rolle 756cm, 24V DC, typ. 60,5W, typ. 5.500K, typ. 1147lm/m	688.85	Ledsolution_CH_2017 S. 49
50408625	LEDlight flex 08 8 High Efficiency Rolle 756cm, 24V DC, typ. 60,5W, typ. 2.500K, typ. 864lm/m	688.85	Ledsolution_CH_2017 S. 49
50408627	LEDlight flex 08 8 High Efficiency Rolle 756cm, 24V DC, typ. 60,5W, typ. 3.500K, typ. 1074lm/m	688.85	Ledsolution_CH_2017 S. 49
50408628	LEDlight flex 08 8 High Efficiency Rolle 756cm, 24V DC, typ. 60,5W, typ. 2.700K, typ. 1002lm/m	688.85	Ledsolution_CH_2017 S. 49
50408629	LEDlight flex 08 8 High Efficiency Rolle 756cm, 24V DC, typ. 60,5W, typ. 2.200K, typ. 778lm/m	688.85	Ledsolution_CH_2017 S. 49
50408633	LEDlight flex 08 8 High Efficiency Rolle 756cm, 24V DC, typ. 60,5W, typ. 3.000K, typ. 1043lm/m	688.85	Ledsolution_CH_2017 S. 49
50408634	LEDlight flex 08 8 High Efficiency Rolle 756cm, 24V DC, typ. 60,5W, typ. 4.000K, typ. 1091lm/m	688.85	Ledsolution_CH_2017 S. 49
50408711	LEDlight flex 08 8 High Efficiency Plus Rolle 396cm, 24V DC, typ. 103W, rot, typ. 1065lm/m	493.35	Ledsolution_CH_2017 S. 51
50408713	LEDlight flex 08 8 High Efficiency Plus Rolle 396cm, 24V DC, typ. 103W, grün, typ. 1895lm/m	493.35	Ledsolution_CH_2017 S. 51
50408714	LEDlight flex 08 8 High Efficiency Plus Rolle 396cm, 24V DC, typ. 103W, blau, typ. 421lm/m	493.35	Ledsolution_CH_2017 S. 51
50408715	LEDlight flex 08 8 High Efficiency Plus Rolle 396cm, 24V DC, typ. 103W, typ. 5.500K, typ. 3588lm/m	435.85	Ledsolution_CH_2017 S. 51
50408722	LEDlight flex 08 8 High Efficiency Plus Rolle 396cm, 24V DC, typ. 103W, amber, typ. 1030lm/m	493.35	Ledsolution_CH_2017 S. 51
50408725	LEDlight flex 08 8 High Efficiency Plus Rolle 396cm, 24V DC, typ. 103W, typ. 2.500K, typ. 2689lm/m	435.85	Ledsolution_CH_2017 S. 51
50408727	LEDlight flex 08 8 High Efficiency Plus Rolle 396cm, 24V DC, typ. 103W, typ. 3.500K, typ. 3342lm/m	435.85	Ledsolution_CH_2017 S. 51
50408728	LEDlight flex 08 8 High Efficiency Plus Rolle 396cm, 24V DC, typ. 103W, typ. 2.700K, typ. 3117lm/m	435.85	Ledsolution_CH_2017 S. 51
50408729	LEDlight flex 08 8 High Efficiency Plus Rolle 396cm, 24V DC, typ. 103W, typ. 2.200K, typ. 2421lm/m	435.85	Ledsolution_CH_2017 S. 51
50408733	LEDlight flex 08 8 High Efficiency Plus Rolle 396cm, 24V DC, typ. 103W, typ. 3.000K, typ. 3246lm/m	435.85	Ledsolution_CH_2017 S. 51
50408734	LEDlight flex 08 8 High Efficiency Plus Rolle 396cm, 24V DC, typ. 103W, typ. 4.000K, typ. 3396lm/m	435.85	Ledsolution_CH_2017 S. 51
50408815	LEDlight flex 08 8 High Efficiency Pro Rolle 216cm, 24V DC, typ. 104W, typ. 5.500K, typ. 6291lm/m	274.85	Ledsolution_CH_2017 S. 53
50408825	LEDlight flex 08 8 High Efficiency Pro Rolle 216cm, 24V DC, typ. 104W, typ. 2.500K, typ. 4695lm/m	274.85	Ledsolution_CH_2017 S. 53
50408827	LEDlight flex 08 8 High Efficiency Pro Rolle 216cm, 24V DC, typ. 104W, typ. 3.500K, typ. 5835lm/m	274.85	Ledsolution_CH_2017 S. 53
50408828	LEDlight flex 08 8 High Efficiency Pro Rolle 216cm, 24V DC, typ. 104W, typ. 2.700K, typ. 5443lm/m	274.85	Ledsolution_CH_2017 S. 53
50408829	LEDlight flex 08 8 High Efficiency Pro Rolle 216cm, 24V DC, typ. 104W, typ. 2.200K, typ. 4227lm/m	274.85	Ledsolution_CH_2017 S. 53
50408833	LEDlight flex 08 8 High Efficiency Pro Rolle 216cm, 24V DC, typ. 104W, typ. 3.000K, typ. 5667lm/m	274.85	Ledsolution_CH_2017 S. 53
50408834	LEDlight flex 08 8 High Efficiency Pro Rolle 216cm, 24V DC, typ. 104W, typ. 4.000K, typ. 5929lm/m	274.85	Ledsolution_CH_2017 S. 53
50408915	LEDlight flex 24 8p High Efficiency Rolle 850cm, 24V DC, typ. 24,5W, typ. 5700K, typ. 441lm/m	458.85	Ledsolution_CH_2017 S. 63
50408925	LEDlight flex 24 8p High Efficiency Rolle 850cm, 24V DC, typ. 24,5W, typ. 2500K, typ. 345lm/m	458.85	Ledsolution_CH_2017 S. 63
50408927	LEDlight flex 24 8p High Efficiency Rolle 850cm, 24V DC, typ. 24,5W, typ. 3500K, typ. 424lm/m	458.85	Ledsolution_CH_2017 S. 63
50408928	LEDlight flex 24 8p High Efficiency Rolle 850cm, 24V DC, typ. 24,5W, typ. 2700K, typ. 408lm/m	458.85	Ledsolution_CH_2017 S. 63
50408929	LEDlight flex 24 8p High Efficiency Rolle 850cm, 24V DC, typ. 24,5W, typ. 2200K, typ. 311lm/m	458.85	Ledsolution_CH_2017 S. 63
50408933	LEDlight flex 24 8p High Efficiency Rolle 850cm, 24V DC, typ. 24,5W, typ. 3000K, typ. 420lm/m	458.85	Ledsolution_CH_2017 S. 63
50408934	LEDlight flex 24 8p High Efficiency Rolle 850cm, 24V DC, typ. 24,5W, typ. 4000K, typ. 424lm/m	458.85	Ledsolution_CH_2017 S. 63
50409015	LEDlight flex 24 8p High Efficiency Plus Rolle 600cm, 24V DC, typ. 56,2W, typ. 5700K, typ. 1324lm/m	343.85	Ledsolution_CH_2017 S. 65

## Preisliste 2017 CH CHF Brutto

**HINWEIS: Bei allen Artikeln ist der Währungsrabatt schon eingerechnet.**  
 Stand 15.05.2017 / Gültig ab 15.05.2017 Es gelten die AGB der Barthelme Schweiz GmbH

Artikelnr.	Artikelbeschreibung	VK CHF 2017	Ledsolution_CH_2017 Seitenangabe
50409025	LEDlight flex 24 8p High Efficiency Plus Rolle 600cm, 24V DC, typ. 56,2W, typ. 2500K, typ. 1038lm/m	343.85	Ledsolution_CH_2017 S. 65
50409027	LEDlight flex 24 8p High Efficiency Plus Rolle 600cm, 24V DC, typ. 56,2W, typ. 3500K, typ. 1269lm/m	343.85	Ledsolution_CH_2017 S. 65
50409028	LEDlight flex 24 8p High Efficiency Plus Rolle 600cm, 24V DC, typ. 56,2W, typ. 2700K, typ. 1223lm/m	343.85	Ledsolution_CH_2017 S. 65
50409029	LEDlight flex 24 8p High Efficiency Plus Rolle 600cm, 24V DC, typ. 56,2W, typ. 2200K, typ. 937lm/m	343.85	Ledsolution_CH_2017 S. 65
50409033	LEDlight flex 24 8p High Efficiency Plus Rolle 600cm, 24V DC, typ. 56,2W, typ. 3000K, typ. 1261lm/m	343.85	Ledsolution_CH_2017 S. 65
50409034	LEDlight flex 24 8p High Efficiency Plus Rolle 600cm, 24V DC, typ. 56,2W, typ. 4000K, typ. 1269lm/m	343.85	Ledsolution_CH_2017 S. 65
50409128	LEDlight flex 16 10 RGBW High Efficiency, Rolle 400cm, 24V DC, typ. 76,8W, RGB + typ. 2.700K, typ. 1122lm/m	688.85	Ledsolution_CH_2017 S. 79
50409132	LEDlight flex 16 10 RGBW High Efficiency, Rolle 400cm, 24V DC, typ. 76,8W, RGB + Amber, typ. 730lm/m	780.85	Ledsolution_CH_2017 S. 79
50409133	LEDlight flex 16 10 RGBW High Efficiency, Rolle 400cm, 24V DC, typ. 76,8W, RGB + typ. 3.000K, typ. 1140lm/m	688.85	Ledsolution_CH_2017 S. 79
50409230	LEDlight flex 15 8p High Efficiency Controlled White Rolle 396cm, 24V DC, typ. 137,3W, 2.000K - 5.700K, typ. 3473lm/m	493.35	Ledsolution_CH_2017 S. 75
50409715	LEDlight flex 14 8p High Efficiency 48V Rolle 600cm, 48V DC, typ. 93,6W, typ. 5.700K, typ. 2205lm/m	458.85	Ledsolution_CH_2017 S. 83
50409725	LEDlight flex 14 8p High Efficiency 48V Rolle 600cm, 48V DC, typ. 93,6W, typ. 2.500K, typ. 1729lm/m	458.85	Ledsolution_CH_2017 S. 83
50409727	LEDlight flex 14 8p High Efficiency 48V Rolle 600cm, 48V DC, typ. 93,6W, typ. 3.500K, typ. 2114lm/m	458.85	Ledsolution_CH_2017 S. 83
50409728	LEDlight flex 14 8p High Efficiency 48V Rolle 600cm, 48V DC, typ. 93,6W, typ. 2.700K, typ. 2037lm/m	458.85	Ledsolution_CH_2017 S. 83
50409729	LEDlight flex 14 8p High Efficiency 48V Rolle 600cm, 48V DC, typ. 93,6W, typ. 2.200K, typ. 1561lm/m	458.85	Ledsolution_CH_2017 S. 83
50409733	LEDlight flex 14 8p High Efficiency 48V Rolle 600cm, 48V DC, typ. 93,6W, typ. 3.000K, typ. 2100lm/m	458.85	Ledsolution_CH_2017 S. 83
50409734	LEDlight flex 14 8p High Efficiency 48V Rolle 600cm, 48V DC, typ. 93,6W, typ. 4.000K, typ. 2114lm/m	458.85	Ledsolution_CH_2017 S. 83
50409815	LEDlight flex 15 8p High Efficiency 12V Rolle 324cm, 12V DC, typ. 56,2W, typ. 5.700K, typ. 2100lm/m	378.35	Ledsolution_CH_2017 S. 85
50409825	LEDlight flex 15 8p High Efficiency 12V Rolle 324cm, 12V DC, typ. 56,2W, typ. 2.500K, typ. 1647lm/m	378.35	Ledsolution_CH_2017 S. 85
50409827	LEDlight flex 15 8p High Efficiency 12V Rolle 324cm, 12V DC, typ. 56,2W, typ. 3.500K, typ. 2013lm/m	378.35	Ledsolution_CH_2017 S. 85
50409828	LEDlight flex 15 8p High Efficiency 12V Rolle 324cm, 12V DC, typ. 56,2W, typ. 2.700K, typ. 1940lm/m	378.35	Ledsolution_CH_2017 S. 85
50409829	LEDlight flex 15 8p High Efficiency 12V Rolle 324cm, 12V DC, typ. 56,2W, typ. 2.200K, typ. 1487lm/m	378.35	Ledsolution_CH_2017 S. 85
50409833	LEDlight flex 15 8p High Efficiency 12V Rolle 324cm, 12V DC, typ. 56,2W, typ. 3.000K, typ. 2000lm/m	378.35	Ledsolution_CH_2017 S. 85
50409834	LEDlight flex 15 8p High Efficiency 12V Rolle 324cm, 12V DC, typ. 56,2W, typ. 4.000K, typ. 2013lm/m	378.35	Ledsolution_CH_2017 S. 85
50409915	LEDlight flex 12 8p High Efficiency Pro Rolle 216cm, 24V DC, typ. 96,1W, typ. 5.700K, typ. 4309lm/m	228.85	Ledsolution_CH_2017 S. 61
50409925	LEDlight flex 12 8p High Efficiency Pro Rolle 216cm, 24V DC, typ. 96,1W, typ. 2.500K, typ. 3383lm/m	228.85	Ledsolution_CH_2017 S. 61
50409927	LEDlight flex 12 8p High Efficiency Pro Rolle 216cm, 24V DC, typ. 96,1W, typ. 3.500K, typ. 4138lm/m	228.85	Ledsolution_CH_2017 S. 61
50409928	LEDlight flex 12 8p High Efficiency Pro Rolle 216cm, 24V DC, typ. 96,1W, typ. 2.700K, typ. 3974lm/m	228.85	Ledsolution_CH_2017 S. 61
50409929	LEDlight flex 12 8p High Efficiency Pro Rolle 216cm, 24V DC, typ. 96,1W, typ. 2.200K, typ. 3057lm/m	228.85	Ledsolution_CH_2017 S. 61
50409933	LEDlight flex 12 8p High Efficiency Pro Rolle 216cm, 24V DC, typ. 96,1W, typ. 3.000K, typ. 4099lm/m	228.85	Ledsolution_CH_2017 S. 61
50409934	LEDlight flex 12 8p High Efficiency Pro Rolle 216cm, 24V DC, typ. 96,1W, typ. 4.000K, typ. 4138lm/m	228.85	Ledsolution_CH_2017 S. 61
50410015	LEDlight flex 24 8p High Efficiency Pro Rolle 350cm, 24V DC, typ. 60,5W, typ. 5700K, typ. 2328lm/m	251.85	Ledsolution_CH_2017 S. 67
50410025	LEDlight flex 24 8p High Efficiency Pro Rolle 350cm, 24V DC, typ. 60,5W, typ. 2500K, typ. 1828lm/m	251.85	Ledsolution_CH_2017 S. 67
50410027	LEDlight flex 24 8p High Efficiency Pro Rolle 350cm, 24V DC, typ. 60,5W, typ. 3500K, typ. 2235lm/m	251.85	Ledsolution_CH_2017 S. 67



## Preisliste 2017 CH CHF Brutto

**HINWEIS: Bei allen Artikeln ist der Währungsrabatt schon eingerechnet.**  
 Stand 15.05.2017 / Gültig ab 15.05.2017 Es gelten die AGB der Barthelme Schweiz GmbH

Artikelnr.	Artikelbeschreibung	VK CHF 2017	Ledsolution_CH_2017 Seitenangabe
50410028	LEDlight flex 24 8p High Efficiency Pro Rolle 350cm, 24V DC, typ. 60,5W, typ. 2700K, typ. 2147lm/m	251.85	Ledsolution_CH_2017 S. 67
50410029	LEDlight flex 24 8p High Efficiency Pro Rolle 350cm, 24V DC, typ. 60,5W, typ. 2200K, typ. 1651lm/m	251.85	Ledsolution_CH_2017 S. 67
50410033	LEDlight flex 24 8p High Efficiency Pro Rolle 350cm, 24V DC, typ. 60,5W, typ. 3000K, typ. 2214lm/m	251.85	Ledsolution_CH_2017 S. 67
50410034	LEDlight flex 24 8p High Efficiency Pro Rolle 350cm, 24V DC, typ. 60,5W, typ. 4000K, typ. 2235lm/m	251.85	Ledsolution_CH_2017 S. 67
50421527	LEDlight flex 10, 300cm, 24V DC, typ. 24W, weiß 3.300K, typ. 739lm/m	286.35	
50421528	LEDlight flex 10, 300cm, 24V DC, typ. 24W, warmweiß 2.600K, typ. 739lm/m	286.35	
50421611	LEDlight flex 10 8pf, 750cm, 24V DC, typ. 62,5W, rot, typ. 300lm/m	631.35	Ledsolution_CH_2017 S. 69
50421613	LEDlight flex 10 8pf, 750cm, 24V DC, typ. 62,5W, grün, typ. 590lm/m	688.85	Ledsolution_CH_2017 S. 69
50421614	LEDlight flex 10 8pf, 750cm, 24V DC, typ. 62,5W, blau, typ. 130lm/m	688.85	Ledsolution_CH_2017 S. 69
50421615	LEDlight flex 10 8pf, 750cm, 24V DC, typ. 62,5W, typ. 5.500K, typ. 850lm/m	688.85	Ledsolution_CH_2017 S. 69
50421622	LEDlight flex 10 8pf, 750cm, 24V DC, typ. 62,5W, amber, typ. 320lm/m	631.35	Ledsolution_CH_2017 S. 69
50421628	LEDlight flex 10 8pf, 750cm, 24V DC, typ. 62,5W, typ. 2.700K, typ. 850lm/m	688.85	Ledsolution_CH_2017 S. 69
50421629	LEDlight flex 10 8pf, 750cm, 24V DC, typ. 62,5W, typ. 2.300K, typ. 850lm/m	688.85	Ledsolution_CH_2017 S. 69
50421633	LEDlight flex 10 8pf, 750cm, 24V DC, typ. 62,5W, typ. 3.000K, typ. 850lm/m	688.85	Ledsolution_CH_2017 S. 69
50421634	LEDlight flex 10 8pf, 750cm, 24V DC, typ. 62,5W, typ. 4.000K, typ. 850lm/m	688.85	Ledsolution_CH_2017 S. 69
50421711	LEDlight flex 10 6f Rolle 612cm, 24V DC, typ. 49W, rot, typ. 300lm/m	516.35	
50421713	LEDlight flex 10 6f Rolle 612cm, 24V DC, typ. 49W, grün, typ. 590lm/m	573.85	
50421714	LEDlight flex 10 6f Rolle 612cm, 24V DC, typ. 49W, blau, typ. 130lm/m	573.85	
50421715	LEDlight flex 10 6f Rolle 612cm, 24V DC, typ. 49W, typ. 5.500K, typ. 850lm/m	573.85	
50421722	LEDlight flex 10 6f Rolle 612cm, 24V DC, typ. 49W, amber, typ. 320lm/m	516.35	
50421727	LEDlight flex 10 6f Rolle 612cm, 24V DC, typ. 49W, typ. 3.500K, typ. 850lm/m	573.85	
50421728	LEDlight flex 10 6f Rolle 612cm, 24V DC, typ. 49W, typ. 2.700K, typ. 850lm/m	573.85	
50421729	LEDlight flex 10 6f Rolle 612cm, 24V DC, typ. 49W, typ. 2.300K, typ. 850lm/m	573.85	
50421733	LEDlight flex 10 6f Rolle 612cm, 24V DC, typ. 49W, typ. 3.000K, typ. 850lm/m	573.85	
50421734	LEDlight flex 10 6f Rolle 612cm, 24V DC, typ. 49W, typ. 4.000K, typ. 850lm/m	573.85	
50422030	LEDlight flex 10 12 Controlled White Rolle 300cm, 24V DC, typ. 48W, 2000K + 4000K, typ. 1477lm/m	573.85	
50422115	LEDlight flex 10 4 Slim Rolle 360cm, 24V DC, typ. 27W, typ. 5.500K, typ. 983lm/m	332.35	Ledsolution_CH_2017 S. 71
50422127	LEDlight flex 10 4 Slim Rolle 360cm, 24V DC, typ. 27W, typ. 3.500K, typ. 920lm/m	332.35	Ledsolution_CH_2017 S. 71
50422128	LEDlight flex 10 4 Slim Rolle 360cm, 24V DC, typ. 27W, typ. 2.700K, typ. 858lm/m	332.35	Ledsolution_CH_2017 S. 71
50422129	LEDlight flex 10 4 Slim Rolle 360cm, 24V DC, typ. 27W, typ. 2.200K, typ. 667lm/m	332.35	Ledsolution_CH_2017 S. 71
50422133	LEDlight flex 10 4 Slim Rolle 360cm, 24V DC, typ. 27W, typ. 3.000K, typ. 894lm/m	332.35	Ledsolution_CH_2017 S. 71
50422134	LEDlight flex 10 4 Slim Rolle 360cm, 24V DC, typ. 27W, typ. 4.000K, typ. 935lm/m	332.35	Ledsolution_CH_2017 S. 71
50460111	LUCERIA 84 Auf- und Einbauleuchte rot, 24V DC, typ. 2W, Edelstahl V4A, weiß pulverbeschichtet, IP67/68, 2m Kabel, 84x30mm	320.85	
50460113	LUCERIA 84 Auf- und Einbauleuchte grün, 24V DC, typ. 2W, Edelstahl V4A, weiß pulverbeschichtet, IP67/68, 2m Kabel, 84x30mm	320.85	

## Preisliste 2017 CH CHF Brutto

**HINWEIS: Bei allen Artikeln ist der Währungsrabatt schon eingerechnet.**  
 Stand 15.05.2017 / Gültig ab 15.05.2017 Es gelten die AGB der Barthelme Schweiz GmbH

Artikelnr.	Artikelbeschreibung	VK CHF 2017	Ledsolution_CH_2017 Seitenangabe
50460114	LUCERIA 84 Auf- und Einbauleuchte blau, 24V DC, typ. 2W, Edelstahl V4A, weiß pulverbeschichtet, IP67/68, 2m Kabel, 84x30mm	320.85	
50460115	LUCERIA 84 Auf- und Einbauleuchte typ. 6.500K, 24V DC, typ. 2W, Edelstahl V4A, weiß pulverbeschichtet, IP67/68, 2m Kabel, 84x30mm	320.85	
50460116	LUCERIA 84 Auf- und Einbauleuchte typ. 12.800K, 24V DC, typ. 2W, Edelstahl V4A, weiß pulverbeschichtet, IP67/68, 2m Kabel, 84x30mm	320.85	
50460122	LUCERIA 84 Auf- und Einbauleuchte amber, 24V DC, typ. 2W, Edelstahl V4A, weiß pulverbeschichtet, IP67/68, 2m Kabel, 84x30mm	320.85	
50460127	LUCERIA 84 Auf- und Einbauleuchte typ. 3.000K, 24V DC, typ. 2W, Edelstahl V4A, weiß pulverbeschichtet, IP67/68, 2m Kabel, 84x30mm	320.85	
50460128	LUCERIA 84 Auf- und Einbauleuchte typ. 2.700K, 24V DC, typ. 2W, Edelstahl V4A, weiß pulverbeschichtet, IP67/68, 2m Kabel, 84x30mm	320.85	
50460131	LUCERIA 84 Auf- und Einbauleuchte RGB, 24V DC, typ. 3W, Edelstahl V4A, weiß pulverbeschichtet, IP67/68, 2m Kabel, 84x30mm	332.35	
50460134	LUCERIA 84 Auf- und Einbauleuchte typ. 4.000K, 24V DC, typ. 2W, Edelstahl V4A, weiß pulverbeschichtet, IP67/68, 2m Kabel, 84x30mm	320.85	
50460211	LUCERIA 205 Auf- und Einbauleuchte rot, 24V DC, typ. 5W, Edelstahl V4A, weiß pulverbeschichtet, IP67/68, 2m Kabel, 200x30mm	608.35	
50460213	LUCERIA 205 Auf- und Einbauleuchte grün, 24V DC, typ. 5W, Edelstahl V4A, weiß pulverbeschichtet, IP67/68, 2m Kabel, 200x30mm	608.35	
50460214	LUCERIA 205 Auf- und Einbauleuchte blau, 24V DC, typ. 5W, Edelstahl V4A, weiß pulverbeschichtet, IP67/68, 2m Kabel, 200x30mm	608.35	
50460215	LUCERIA 205 Auf- und Einbauleuchte typ. 6.500K, 24V DC, typ. 5W, Edelstahl V4A, weiß pulverbeschichtet, IP67/68, 2m Kabel, 200x30mm	608.35	
50460216	LUCERIA 205 Auf- und Einbauleuchte typ. 12.800K, 24V DC, typ. 5W, Edelstahl V4A, weiß pulverbeschichtet, IP67/68, 2m Kabel, 200x30mm	608.35	
50460222	LUCERIA 205 Auf- und Einbauleuchte amber, 24V DC, typ. 5W, Edelstahl V4A, weiß pulverbeschichtet, IP67/68, 2m Kabel, 200x30mm	608.35	
50460227	LUCERIA 205 Auf- und Einbauleuchte typ. 3.000K, 24V DC, typ. 5W, Edelstahl V4A, weiß pulverbeschichtet, IP67/68, 2m Kabel, 200x30mm	608.35	
50460228	LUCERIA 205 Auf- und Einbauleuchte typ. 2.700K, 24V DC, typ. 5W, Edelstahl V4A, weiß pulverbeschichtet, IP67/68, 2m Kabel, 200x30mm	608.35	
50460231	LUCERIA 205 Auf- und Einbauleuchte RGB, 24V DC, typ. 11W, Edelstahl V4A, weiß pulverbeschichtet, IP67/68, 2m Kabel, 200x30mm	608.35	
50460234	LUCERIA 205 Auf- und Einbauleuchte typ. 4.000K, 24V DC, typ. 5W, Edelstahl V4A, weiß pulverbeschichtet, IP67/68, 2m Kabel, 200x30mm	608.35	
50600531	LEDlight flex 33 8p RGB Rolle 600cm, 24V DC, typ. 45W, typ. 270lm/m	573.85	
50602531	LEDlight flex 25 8p RGB Rolle 600cm, 24V DC, typ. 60W, typ. 360lm/m	504.85	Ledsolution_CH_2017 S. 77
50650231	LEDlight Chain RGB, 750cm, 12V/DC, typ. 36W, bestehend aus 50 Lichtbausteinen	366.85	
50650328	LEDlight Chain High Performance Kette 750cm, 12V DC, typ. 40W, typ. 2.700K, bestehend aus 50 Lichtbausteinen	217.35	
50650333	LEDlight Chain High Performance Kette 750cm, 12V DC, typ. 40W, typ. 3.000K, bestehend aus 50 Lichtbausteinen	217.35	
50650334	LEDlight Chain High Performance Kette 750cm, 12V DC, typ. 40W, typ. 4.000K, bestehend aus 50 Lichtbausteinen	217.35	
50754005	LED-Board, rund, 24VDC, typ. 4,7W, 110mm, typ. 2700K, 21 LEDs, typ. 476lm	28.65	Ledsolution_CH_2017 S. 213
50754006	LED-Board, rund, 24VDC, typ. 4,7W, 110mm, typ. 3000K, 21 LEDs, typ. 515lm	28.65	Ledsolution_CH_2017 S. 213
50754007	LED-Board, rund, 24VDC, typ. 4,7W, 110mm, typ. 4000K, 21 LEDs, typ. 564lm	28.65	Ledsolution_CH_2017 S. 213
50754020	LED-Board, rund, 24VDC, typ. 6,2W, 140mm, typ. 2700K, 28 LEDs, typ. 634lm	39.00	Ledsolution_CH_2017 S. 213
50754021	LED-Board, rund, 24VDC, typ. 6,2W, 140mm, typ. 3000K, 28 LEDs, typ. 687lm	39.00	Ledsolution_CH_2017 S. 213
50754022	LED-Board, rund, 24VDC, typ. 6,2W, 140mm, typ. 4000K, 28 LEDs, typ. 752lm	39.00	Ledsolution_CH_2017 S. 213
50754035	LED-Board, rund, 24VDC, typ. 7,8W, 170mm, typ. 2700K, 35 LEDs, typ. 793lm	48.20	Ledsolution_CH_2017 S. 213
50754036	LED-Board, rund, 24VDC, typ. 7,8W, 170mm, typ. 3000K, 35 LEDs, typ. 858lm	48.20	Ledsolution_CH_2017 S. 213
50754037	LED-Board, rund, 24VDC, typ. 7,8W, 170mm, typ. 4000K, 35 LEDs, typ. 940lm	48.20	Ledsolution_CH_2017 S. 213
50754050	LED-Board, rund, 24VDC, typ. 9,4W, 200mm, typ. 2700K, 42 LEDs, typ. 952lm	60.40	Ledsolution_CH_2017 S. 213

# Preisliste 2017 CH CHF Brutto

**HINWEIS: Bei allen Artikeln ist der Währungsrabatt schon eingerechnet.**  
Stand 15.05.2017 / Gültig ab 15.05.2017 Es gelten die AGB der Barthelme Schweiz GmbH

Artikelnr.	Artikelbeschreibung	VK CHF 2017	Ledsolution_CH_2017 Seitenangabe
50754051	LED-Board, rund, 24VDC, typ. 9,4W, 200mm, typ. 3000K, 42 LEDs, typ. 1030lm	60.40	Ledsolution_CH_2017 S. 213
50754052	LED-Board, rund, 24VDC, typ. 9,4W, 200mm, typ. 4000K, 42 LEDs, typ. 1128lm	60.40	Ledsolution_CH_2017 S. 213
50754065	LED-Board, rund, 24VDC, typ. 10,9W, 230mm, typ. 2700K, 49 LEDs, typ. 1110lm	73.50	Ledsolution_CH_2017 S. 213
50754066	LED-Board, rund, 24VDC, typ. 10,9W, 230mm, typ. 3000K, 49 LEDs, typ. 1202lm	73.50	Ledsolution_CH_2017 S. 213
50754067	LED-Board, rund, 24VDC, typ. 10,9W, 230mm, typ. 4000K, 49 LEDs, typ. 1316lm	73.50	Ledsolution_CH_2017 S. 213
50754080	LED-Board, rund, 24VDC, typ. 12,5W, 260mm, typ. 2700K, 56 LEDs, typ. 1269lm	88.00	Ledsolution_CH_2017 S. 213
50754081	LED-Board, rund, 24VDC, typ. 12,5W, 260mm, typ. 3000K, 56 LEDs, typ. 1373lm	88.00	Ledsolution_CH_2017 S. 213
50754082	LED-Board, rund, 24VDC, typ. 12,5W, 260mm, typ. 4000K, 56 LEDs, typ. 1504lm	88.00	Ledsolution_CH_2017 S. 213
50754095	LED-Board, rund, 24VDC, typ. 15,6W, 290mm, typ. 2700K, 70 LEDs, typ. 1586lm	108.00	Ledsolution_CH_2017 S. 213
50754096	LED-Board, rund, 24VDC, typ. 15,6W, 290mm, typ. 3000K, 70 LEDs, typ. 1717lm	108.00	Ledsolution_CH_2017 S. 213
50754097	LED-Board, rund, 24VDC, typ. 15,6W, 290mm, typ. 4000K, 70 LEDs, typ. 1880lm	108.00	Ledsolution_CH_2017 S. 213
50754110	LED-Board, rund, 24VDC, typ. 17,2W, 320mm, typ. 2700K, 77 LEDs, typ. 1745lm	114.90	Ledsolution_CH_2017 S. 213
50754111	LED-Board, rund, 24VDC, typ. 17,2W, 320mm, typ. 3000K, 77 LEDs, typ. 1888lm	114.90	Ledsolution_CH_2017 S. 213
50754112	LED-Board, rund, 24VDC, typ. 17,2W, 320mm, typ. 4000K, 77 LEDs, typ. 2069lm	114.90	Ledsolution_CH_2017 S. 213
50754125	LED-Board, rund, 24VDC, typ. 25W, 350mm, typ. 2700K, 112 LEDs, typ. 2538lm	149.40	Ledsolution_CH_2017 S. 213
50754126	LED-Board, rund, 24VDC, typ. 25W, 350mm, typ. 3000K, 112 LEDs, typ. 2747lm	149.40	Ledsolution_CH_2017 S. 213
50754127	LED-Board, rund, 24VDC, typ. 25W, 350mm, typ. 4000K, 112 LEDs, typ. 3009lm	149.40	Ledsolution_CH_2017 S. 213
50754208	LED-Board, quadratisch, 24VDC, typ. 6,2W, 150x150mm, typ. 2700K, 28 LEDs, typ. 634lm	41.30	Ledsolution_CH_2017 S. 213
50754209	LED-Board, quadratisch, 24VDC, typ. 6,2W, 150x150mm, typ. 3000K, 28 LEDs, typ. 687lm	41.30	Ledsolution_CH_2017 S. 213
50754210	LED-Board, quadratisch, 24VDC, typ. 6,2W, 150x150mm, typ. 4000K, 28 LEDs, typ. 752lm	41.30	Ledsolution_CH_2017 S. 213
50754223	LED-Board, quadratisch, 24VDC, typ. 9,4W, 200x200mm, typ. 2700K, 42 LEDs, typ. 952lm	60.40	Ledsolution_CH_2017 S. 213
50754224	LED-Board, quadratisch, 24VDC, typ. 9,4W, 200x200mm, typ. 3000K, 42 LEDs, typ. 1030lm	60.40	Ledsolution_CH_2017 S. 213
50754225	LED-Board, quadratisch, 24VDC, typ. 9,4W, 200x200mm, typ. 4000K, 42 LEDs, typ. 1128lm	60.40	Ledsolution_CH_2017 S. 213
50754238	LED-Board, quadratisch, 24VDC, typ. 12,5W, 250x250mm, typ. 2700K, 56 LEDs, typ. 1269lm	79.25	Ledsolution_CH_2017 S. 213
50754239	LED-Board, quadratisch, 24VDC, typ. 12,5W, 250x250mm, typ. 3000K, 56 LEDs, typ. 1373lm	79.25	Ledsolution_CH_2017 S. 213
50754240	LED-Board, quadratisch, 24VDC, typ. 12,5W, 250x250mm, typ. 4000K, 56 LEDs, typ. 1504lm	79.25	Ledsolution_CH_2017 S. 213
50754253	LED-Board, quadratisch, 24VDC, typ. 12,5W, 300x300mm, typ. 2700K, 56 LEDs, typ. 1269lm	93.75	Ledsolution_CH_2017 S. 213
50754254	LED-Board, quadratisch, 24VDC, typ. 12,5W, 300x300mm, typ. 3000K, 56 LEDs, typ. 1373lm	93.75	Ledsolution_CH_2017 S. 213
50754255	LED-Board, quadratisch, 24VDC, typ. 12,5W, 300x300mm, typ. 4000K, 56 LEDs, typ. 1504lm	93.75	Ledsolution_CH_2017 S. 213
50801426	LEDlight flex 25 8P, 810cm, 24VDC, typ. 27W, typ. 4.500K, typ. 308lm/m	378.35	
50801428	LEDlight flex 25 8P, 810cm, 24VDC, typ. 27W, typ. 2.600K, typ. 308lm/m	378.35	
50801511	LEDlight flex 25 8pf Rolle 810cm, 24V DC, typ. 27W, rot, typ. 120lm/m	355.35	
50801513	LEDlight flex 25 8pf Rolle 810cm, 24V DC, typ. 27W, grün, typ. 236lm/m	378.35	
50801514	LEDlight flex 25 8pf Rolle 810cm, 24V DC, typ. 27W, blau, typ. 52lm/m	378.35	

## Preisliste 2017 CH CHF Brutto

**HINWEIS: Bei allen Artikeln ist der Währungsrabatt schon eingerechnet.**  
 Stand 15.05.2017 / Gültig ab 15.05.2017 Es gelten die AGB der Barthelme Schweiz GmbH

Artikelnr.	Artikelbeschreibung	VK CHF 2017	Ledsolution_CH_2017 Seitenangabe
50801515	LEDlight flex 25 8pf Rolle 810cm, 24V DC, typ. 27W, typ. 5.500K, typ. 340lm/m	378.35	
50801522	LEDlight flex 25 8pf Rolle 810cm, 24V DC, typ. 27W, amber, typ. 128lm/m	355.35	
50801527	LEDlight flex 25 8pf Rolle 810cm, 24V DC, typ. 27W, typ. 3.500K, typ. 340lm/m	378.35	
50801528	LEDlight flex 25 8pf Rolle 810cm, 24V DC, typ. 27W, typ. 2.700K, typ. 340lm/m	378.35	
50801529	LEDlight flex 25 8pf Rolle 810cm, 24V DC, typ. 27W, typ. 2.300K, typ. 340lm/m	378.35	
50801533	LEDlight flex 25 8pf Rolle 810cm, 24V DC, typ. 27W, typ. 3.000K, typ. 340lm/m	378.35	
50801534	LEDlight flex 25 8pf Rolle 810cm, 24V DC, typ. 27W, typ. 4.000K, typ. 340lm/m	378.35	
50990004	Kabel 2-polig PVC weiß 2x0,34mm <sup>2</sup> , prom	3.00	Ledsolution_CH_2017 S. 90
50990013	BARdolino Zubehör: Anschlussstecker mit freien Drahtenden, L=75cm	6.80	Ledsolution_CH_2017 S. 90
50990014	BARdolino Zubehör: Anschlussbuchse mit freien Drahtenden, L=75cm	6.80	Ledsolution_CH_2017 S. 90
50990015	2,1mm Anschlussbuchse mit freien Drahtenden, Länge 250cm, max. 7A	14.85	
50990024	Kabel 2-polig PUR weiß 2x0,34mm <sup>2</sup> für den Außenbereich, prom	3.35	Ledsolution_CH_2017 S. 90
50990028	Kabel 4-polig PUR schwarz 4x0,25mm <sup>2</sup> für den Außenbereich, prom	4.50	Ledsolution_CH_2017 S. 91
50990034	Kabel 2-polig PUR schwarz 2x0,25mm <sup>2</sup> für den Außenbereich, prom	3.35	Ledsolution_CH_2017 S. 90
50990035	Kabel 5-polig PUR schwarz 4x0,25+1x0,34mm <sup>2</sup> für den Außenbereich, prom	4.50	Ledsolution_CH_2017 S. 91
50990036	Kabel 6-polig PUR schwarz 6x0,25mm <sup>2</sup> für den Außenbereich, prom	5.20	Ledsolution_CH_2017 S. 91
50990038	Kabel 8-polig PUR schwarz 8x0,25mm <sup>2</sup> für den Außenbereich, prom	6.35	Ledsolution_CH_2017 S. 91
50990090	BARdolino Halterset V2A, 2 Montageclips + 2 Schrauben	2.25	Ledsolution_CH_2017 S. 103, 105, 111
50990091	BARdolino Halterset 45° V2A, 2 Montageclips + 2 Schrauben	2.25	Ledsolution_CH_2017 S. 103, 105
50990190	BARdolino Halterset V2A hohe Haltekraft, 2 Montageclips + 2 Schrauben	3.10	Ledsolution_CH_2017 S. 103, 105, 111
50990191	BARdolino Halterset schwenkbar V2A, 2 Klammern + 4 Schrauben	5.20	Ledsolution_CH_2017 S. 103, 105, 129
50990222	5-fach Verteiler netzförmig, 1xBuchse 2.1x5.5mm, 5xStecker 2.1x5.5mm	11.40	Ledsolution_CH_2017 S. 90
50990223	5-fach Verteiler sternförmig, 1xBuchse 2.1x5.5mm, 5xStecker 2.1x5.5mm	11.40	Ledsolution_CH_2017 S. 90
50990224	3-fach Verteiler netzförmig, 1xBuchse 2.1x5.5mm, 3xStecker 2.1x5.5mm	10.25	Ledsolution_CH_2017 S. 90
50990228	Adapter Rundstecker 2.1x5.5mm/Anschlußklemme 2-polig inkl. Steckerteil mit Schraubanschluß	5.65	Ledsolution_CH_2017 S. 91
50990291	BARdolino Zubehör: Metallverbinder für 2 BARdolino-Aluprofile	1.75	Ledsolution_CH_2017 S. 103, 105, 111
50991004	Kabel 2 polig PVC schwarz 2x 0,34mm <sup>2</sup> , pro Meter	3.00	Ledsolution_CH_2017 S. 90
50991800	ESD Erdungsset bestehend aus Erdungsbaustein, Spiralkabel 1,8m, Handgelenkband	91.90	Ledsolution_CH_2017 S. 88
51982001	AR-Verlängerung Buchsen + Steckerkontakt, weiß, mit 1m Kabel, 2polig	6.80	Ledsolution_CH_2017 S. 90
51982002	AR-Verlängerung Buchsen + Steckerkontakt, weiß, mit 2m Kabel, 2polig	9.10	Ledsolution_CH_2017 S. 90
51990002	AR Y-Verteiler, weiß, verpolungssicheres Stecksystem, 2polig	3.35	Ledsolution_CH_2017 S. 90
51991002	AR-Buchsenkontakt, weiß mit 1m Leitung, verpolungssicheres Stecksystem, 2polig	5.65	Ledsolution_CH_2017 S. 90
51991012	Kabel 2-polig mit AR-Stecker, 1m, angelötet an LEDlight flex	11.40	
51992002	AR-Stecker, weiß mit 1m Leitung, verpolungssicheres Stecksystem, 2polig	5.65	Ledsolution_CH_2017 S. 90

## Preisliste 2017 CH CHF Brutto

**HINWEIS: Bei allen Artikeln ist der Währungsrabatt schon eingerechnet.**  
 Stand 15.05.2017 / Gültig ab 15.05.2017 Es gelten die AGB der Barthelme Schweiz GmbH

Artikelnr.	Artikelbeschreibung	VK CHF 2017	Ledsolution_CH_2017 Seitenangabe
51992009	AR 9-fach Verteiler, weiß, verpolungssicheres Stecksystem, 2polig	7.95	Ledsolution_CH_2017 S. 90
61001726	Cree XP-G2 auf Starplatine, typ. 4000K, 350-1500mA, 125°	16.00	
61001727	Cree XP-G2 auf Starplatine, typ. 3000K, 350-1500mA, 125°	16.00	
61002726	Cree XP-G2 Platine, typ. 4000K, 8-25V DC, 298lm, 125°	26.35	
61002727	Cree XP-G2 Platine, typ. 3000K, 8-25V DC, 287lm, 125°	26.35	
61002728	Cree XP-G2 Platine, typ. 2700K, 8-25V DC, 260lm, 125°	26.35	
61003528	Nichia Power LED auf Alu-Platine, typ. 2700K, 1050mA, 6W, 510lm, 120°, dimmbar	6.35	
61003533	Nichia Power LED auf Alu-Platine, typ. 3000K, 1050mA, 6W, 540lm, 120°, dimmbar	6.35	
61003534	Nichia Power LED auf Alu-Platine, typ. 4000K, 1050mA, 6W, 560lm, 120°, dimmbar	6.35	
61003628	Nichia Power LED auf Alu-Platine, typ. 2700K, 8-26V, 5W, 315lm, 120°, dimmbar	20.60	
61003633	Nichia Power LED auf Alu-Platine, typ. 3000K, 8-26V, 5W, 330lm, 120°, dimmbar	20.60	
61003634	Nichia Power LED auf Alu-Platine, typ. 4000K, 8-26V, 5W, 350lm, 120°, dimmbar	20.60	
61003715	Osram Power LED auf Alu-Platine, typ. 5000K, 1050mA, 6W, 580lm, 120°, dimmbar	6.35	Ledsolution_CH_2017 S. 212
61003728	Osram Power LED auf Alu-Platine, typ. 2700K, 1050mA, 6W, 490lm, 120°, dimmbar	6.35	Ledsolution_CH_2017 S. 212
61003733	Osram Power LED auf Alu-Platine, typ. 3.000K, 1050mA, 6W, 490lm, 120°, dimmbar	4.05	Ledsolution_CH_2017 S. 212
61003734	Osram Power LED auf Alu-Platine, typ. 4000K, 1050mA, 6W, 540lm, 120°, dimmbar	6.35	Ledsolution_CH_2017 S. 212
61003815	Osram Power LED auf Alu-Platine, typ. 5000K, 8-26V, 5W, 350lm, 120°, dimmbar	20.60	Ledsolution_CH_2017 S. 212
61003828	Osram Power LED auf Alu-Platine, typ. 2700K, 8-26V, 5W, 315lm, 120°, dimmbar	20.60	Ledsolution_CH_2017 S. 212
61003833	Osram Power LED auf Alu-Platine, typ. 3.000K, 8-26V, 5W, 315lm, 120°, dimmbar	20.60	Ledsolution_CH_2017 S. 212
61003834	Osram Power LED auf Alu-Platine, typ. 4000K, 8-26V, 5W, 340lm, 120°, dimmbar	20.60	Ledsolution_CH_2017 S. 212
62000515	LED Beamer, 5.500K, kaltweiß, 700mA, 18W, typ. 1225lm	424.35	Ledsolution_CH_2017 S. 202
62000526	LED Beamer, 3.200K, warmweiß, 700mA, 18W, typ. 883lm	424.35	Ledsolution_CH_2017 S. 202
62000531	LED Beamer, RGB, 3x350mA, 18W, typ. 630lm	481.85	Ledsolution_CH_2017 S. 202
62000615	LED Beamer, 1050mA, 22,5W, typ. 2415lm, 6000K kaltweiß, IP67	780.85	Ledsolution_CH_2017 S. 203
62000626	LED Beamer, 1050mA, 22,5W, typ. 1750lm, 3200K warmweiß, IP67	780.85	Ledsolution_CH_2017 S. 203
62000631	LED Beamer, 3x350mA, 18W, RGB, IP67	780.85	Ledsolution_CH_2017 S. 203
62002515	LED Beamer, typ. 6000K, tageslicht, 1050mA, 25W, typ. 2415lm	458.85	Ledsolution_CH_2017 S. 202
62150000	LED Fibres flexible, 100 Fasern, Durchm: 1mm, Länge 1,5m	481.85	Ledsolution_CH_2017 S. 203
62300000	LED Fibres flexible, 200 Fasern, Durchm: 1mm, Länge 3m	1148.85	Ledsolution_CH_2017 S. 203
62331317	BERgamo HP Indoor Wallwasher 336mm, grün, 24V DC, typ. 1560lm, 24W, IP30, 17°	286.35	Ledsolution_CH_2017 S. 159
62331326	BERgamo HP Indoor Wallwasher 336mm, grün, 24V DC, typ. 1560lm, 24W, IP30, 26°	286.35	Ledsolution_CH_2017 S. 159
62331337	BERgamo HP Indoor Wallwasher 336mm, grün, 24V DC, typ. 1560lm, 24W, IP30, 37°	286.35	Ledsolution_CH_2017 S. 159
62331355	BERgamo HP Indoor Wallwasher 336mm, grün, 24V DC, typ. 1560lm, 24W, IP30, 43x16°	286.35	Ledsolution_CH_2017 S. 159
62331417	BERgamo HP Indoor Wallwasher 336mm, blau, 24V DC, typ. 660lm, 24W, IP30, 17°	286.35	Ledsolution_CH_2017 S. 159

## Preisliste 2017 CH CHF Brutto

**HINWEIS: Bei allen Artikeln ist der Währungsrabatt schon eingerechnet.**  
 Stand 15.05.2017 / Gültig ab 15.05.2017 Es gelten die AGB der Barthelme Schweiz GmbH

Artikelnr.	Artikelbeschreibung	VK CHF 2017	Ledsolution_CH_2017 Seitenangabe
62331426	BERgamo HP Indoor Wallwasher 336mm, blau, 24V DC, typ. 660lm, 24W, IP30, 26°	286.35	Ledsolution_CH_2017 S. 159
62331437	BERgamo HP Indoor Wallwasher 336mm, blau, 24V DC, typ. 660lm, 24W, IP30, 37°	286.35	Ledsolution_CH_2017 S. 159
62331455	BERgamo HP Indoor Wallwasher 336mm, blau, 24V DC, typ. 660lm, 24W, IP30, 43x16°	286.35	Ledsolution_CH_2017 S. 159
62332617	BERgamo HP Indoor Wallwasher 336mm, typ. 4.000K, 24V DC, typ. 2000lm, 24W, IP30, 17°	263.35	Ledsolution_CH_2017 S. 157
62332626	BERgamo HP Indoor Wallwasher 336mm, typ. 4.000K, 24V DC, typ. 2000lm, 24W, IP30, 26°	263.35	Ledsolution_CH_2017 S. 157
62332637	BERgamo HP Indoor Wallwasher 336mm, typ. 4.000K, 24V DC, typ. 2000lm, 24W, IP30, 37°	263.35	Ledsolution_CH_2017 S. 157
62332655	BERgamo HP Indoor Wallwasher 336mm, typ. 4.000K, 24V DC, typ. 2000lm, 24W, IP30, 43x16°	263.35	Ledsolution_CH_2017 S. 157
62332817	BERgamo HP Indoor Wallwasher 336mm, typ. 2.700K, 24V DC, typ. 1800lm, 24W, IP30, 17°	263.35	Ledsolution_CH_2017 S. 157
62332826	BERgamo HP Indoor Wallwasher 336mm, typ. 2.700K, 24V DC, typ. 1800lm, 24W, IP30, 26°	263.35	Ledsolution_CH_2017 S. 157
62332837	BERgamo HP Indoor Wallwasher 336mm, typ. 2.700K, 24V DC, typ. 1800lm, 24W, IP30, 37°	263.35	Ledsolution_CH_2017 S. 157
62332855	BERgamo HP Indoor Wallwasher 336mm, typ. 2.700K, 24V DC, typ. 1800lm, 24W, IP30, 43x16°	263.35	Ledsolution_CH_2017 S. 157
62333317	BERgamo HP Indoor Wallwasher 336mm, typ. 3.000K, 24V DC, typ. 1900lm, 24W, IP30, 17°	263.35	Ledsolution_CH_2017 S. 157
62333326	BERgamo HP Indoor Wallwasher 336mm, typ. 3.000K, 24V DC, typ. 1900lm, 24W, IP30, 26°	263.35	Ledsolution_CH_2017 S. 157
62333337	BERgamo HP Indoor Wallwasher 336mm, typ. 3.000K, 24V DC, typ. 1900lm, 24W, IP30, 37°	263.35	Ledsolution_CH_2017 S. 157
62333355	BERgamo HP Indoor Wallwasher 336mm, typ. 3.000K, 24V DC, typ. 1900lm, 24W, IP30, 43x16°	263.35	Ledsolution_CH_2017 S. 157
62333617	BERgamo HP Indoor Wallwasher 336mm, RGBW, 4x700mA, typ. 1550lm, 29,5W, IP30, 17°	332.35	Ledsolution_CH_2017 S. 163
62333626	BERgamo HP Indoor Wallwasher 336mm, RGBW, 4x700mA, typ. 1550lm, 29,5W, IP30, 26°	332.35	Ledsolution_CH_2017 S. 163
62333637	BERgamo HP Indoor Wallwasher 336mm, RGBW, 4x700mA, typ. 1550lm, 29,5W, IP30, 37°	332.35	Ledsolution_CH_2017 S. 163
62333655	BERgamo HP Indoor Wallwasher 336mm, RGBW, 4x700mA, typ. 1550lm, 29,5W, IP30, 43x16°	332.35	Ledsolution_CH_2017 S. 163
62341317	BERgamo HP Outdoor Wallwasher 336mm, grün, 24V DC, typ. 1560lm, 24W, IP67, 17°	366.85	Ledsolution_CH_2017 S. 159
62341326	BERgamo HP Outdoor Wallwasher 336mm, grün, 24V DC, typ. 1560lm, 24W, IP67, 26°	366.85	Ledsolution_CH_2017 S. 159
62341337	BERgamo HP Outdoor Wallwasher 336mm, grün, 24V DC, typ. 1560lm, 24W, IP67, 37°	366.85	Ledsolution_CH_2017 S. 159
62341355	BERgamo HP Outdoor Wallwasher 336mm, grün, 24V DC, typ. 1560lm, 24W, IP67, 43x16°	366.85	Ledsolution_CH_2017 S. 159
62341417	BERgamo HP Outdoor Wallwasher 336mm, blau, 24V DC, typ. 660lm, 24W, IP67, 17°	366.85	Ledsolution_CH_2017 S. 159
62341426	BERgamo HP Outdoor Wallwasher 336mm, blau, 24V DC, typ. 660lm, 24W, IP67, 26°	366.85	Ledsolution_CH_2017 S. 159
62341437	BERgamo HP Outdoor Wallwasher 336mm, blau, 24V DC, typ. 660lm, 24W, IP67, 37°	366.85	Ledsolution_CH_2017 S. 159
62341455	BERgamo HP Outdoor Wallwasher 336mm, blau, 24V DC, typ. 660lm, 24W, IP67, 43x16°	366.85	Ledsolution_CH_2017 S. 159
62342617	BERgamo HP Outdoor Wallwasher 336mm, typ. 4.000K, 24V DC, typ. 2000lm, 24W, IP67, 17°	343.85	Ledsolution_CH_2017 S. 157
62342626	BERgamo HP Outdoor Wallwasher 336mm, typ. 4.000K, 24V DC, typ. 2000lm, 24W, IP67, 26°	343.85	Ledsolution_CH_2017 S. 157
62342637	BERgamo HP Outdoor Wallwasher 336mm, typ. 4.000K, 24V DC, typ. 2000lm, 24W, IP67, 37°	343.85	Ledsolution_CH_2017 S. 157
62342655	BERgamo HP Outdoor Wallwasher 336mm, typ. 4.000K, 24V DC, typ. 2000lm, 24W, IP67, 43x16°	343.85	Ledsolution_CH_2017 S. 157
62342817	BERgamo HP Outdoor Wallwasher 336mm, typ. 2.700K, 24V DC, typ. 1800lm, 24W, IP67, 17°	343.85	Ledsolution_CH_2017 S. 157
62342826	BERgamo HP Outdoor Wallwasher 336mm, typ. 2.700K, 24V DC, typ. 1800lm, 24W, IP67, 26°	343.85	Ledsolution_CH_2017 S. 157
62342837	BERgamo HP Outdoor Wallwasher 336mm, typ. 2.700K, 24V DC, typ. 1800lm, 24W, IP67, 37°	343.85	Ledsolution_CH_2017 S. 157

# Preisliste 2017 CH CHF Brutto

**HINWEIS: Bei allen Artikeln ist der Währungsrabatt schon eingerechnet.**  
Stand 15.05.2017 / Gültig ab 15.05.2017 Es gelten die AGB der Barthelme Schweiz GmbH

Artikelnr.	Artikelbeschreibung	VK CHF 2017	Ledsolution_CH_2017 Seitenangabe
62342855	BERgamo HP Outdoor Wallwasher 336mm, typ. 2.700K, 24V DC, typ. 1800lm, 24W, IP67, 43x16°	343.85	Ledsolution_CH_2017 S. 157
62343317	BERgamo HP Outdoor Wallwasher 336mm, typ. 3.000K, 24V DC, typ. 1900lm, 24W, IP67, 17°	343.85	Ledsolution_CH_2017 S. 157
62343326	BERgamo HP Outdoor Wallwasher 336mm, typ. 3.000K, 24V DC, typ. 1900lm, 24W, IP67, 26°	343.85	Ledsolution_CH_2017 S. 157
62343337	BERgamo HP Outdoor Wallwasher 336mm, typ. 3.000K, 24V DC, typ. 1900lm, 24W, IP67, 37°	343.85	Ledsolution_CH_2017 S. 157
62343355	BERgamo HP Outdoor Wallwasher 336mm, typ. 3.000K, 24V DC, typ. 1900lm, 24W, IP67, 43x16°	343.85	Ledsolution_CH_2017 S. 157
62343617	BERgamo HP Outdoor Wallwasher 336mm, RGBW, 4x700mA, typ. 1550lm, 29,5W, IP67, 17°	424.35	Ledsolution_CH_2017 S. 163
62343626	BERgamo HP Outdoor Wallwasher 336mm, RGBW, 4x700mA, typ. 1550lm, 29,5W, IP67, 26°	424.35	Ledsolution_CH_2017 S. 163
62343637	BERgamo HP Outdoor Wallwasher 336mm, RGBW, 4x700mA, typ. 1550lm, 29,5W, IP67, 37°	424.35	Ledsolution_CH_2017 S. 163
62343655	BERgamo HP Outdoor Wallwasher 336mm, RGBW, 4x700mA, typ. 1550lm, 29,5W, IP67, 43x16°	424.35	Ledsolution_CH_2017 S. 163
62388025	Musterkoffer Profile	91.90	Ledsolution_CH_2017 S. 255
62389300	Magnetband,mware	6.80	Ledsolution_CH_2017 S. 91
62389307	LED Lichtvoutenleiste für den Trockenbau, Reflektor-Sichtschenkel, Flächeneinbau, 2000x145x15mm	171.35	
62389313	LED Lichtvoutenleiste für den Trockenbau, zur Wand-/Decken-/Bodenbeleuchtung, 2000x126x15mm	137.90	
62389321	Kunststoffabdeckung für Lichtvoutenleisten, PMMA, opalweiß, 2m	34.40	
62389961	Linsenprofil-Abdeckung 30°, 1m, für GARgano/Pino	20.60	Ledsolution_CH_2017 S. 127, 129
62389962	Linsenprofil-Abdeckung 30°, 2m, für GARgano/Pino	30.95	Ledsolution_CH_2017 S. 127, 129
62389963	Linsenprofil-Abdeckung 30°, 3m, für GARgano/Pino	45.45	Ledsolution_CH_2017 S. 127, 129
62389965	Linsenprofil-Abdeckung 30°, 5m, für GARgano/Pino	73.50	Ledsolution_CH_2017 S. 127, 129
62396901	Abdeckung halbrund, natur 1m, für GARgano/Pino	5.65	Ledsolution_CH_2017 S. 127, 129
62396902	Abdeckung halbrund, natur 2m, für GARgano/Pino	10.80	Ledsolution_CH_2017 S. 127, 129
62396903	Abdeckung halbrund, natur 3m, für GARgano/Pino	16.20	Ledsolution_CH_2017 S. 127, 129
62396905	Abdeckung halbrund, natur 5m, für GARgano/Pino	27.05	Ledsolution_CH_2017 S. 127, 129
62397341	Scala Treppenstufenprofil Schraubenabdeckung, pro Meter	2.90	Ledsolution_CH_2017 S. 125
62397350	Scala Downlight Treppenstufenprofil Endkappen, 2 Stück, inkl. 6 Schrauben	14.85	Ledsolution_CH_2017 S. 125
62397351	Treppenstufenprofil Scala Downlight 54x25mm, 1m	21.75	Ledsolution_CH_2017 S. 125
62397352	Treppenstufenprofil Scala Downlight 54x25mm, 2m	43.45	Ledsolution_CH_2017 S. 125
62397353	Treppenstufenprofil Scala Downlight 54x25mm, 3m	65.20	Ledsolution_CH_2017 S. 125
62397355	Treppenstufenprofil Scala Downlight 54x25mm, 5m	114.45	Ledsolution_CH_2017 S. 125
62397360	Scala Uplight Treppenstufenprofil Endkappen, 2 Stück, inkl. 4 Schrauben	14.85	Ledsolution_CH_2017 S. 125
62397361	Treppenstufenprofil Scala Uplight 56x24mm, 1m	21.75	Ledsolution_CH_2017 S. 125
62397362	Treppenstufenprofil Scala Uplight 56x24mm, 2m	43.45	Ledsolution_CH_2017 S. 125
62397363	Treppenstufenprofil Scala Uplight 56x24mm, 3m	65.20	Ledsolution_CH_2017 S. 125
62397365	Treppenstufenprofil Scala Uplight 56x24mm, 5m	114.45	Ledsolution_CH_2017 S. 125
62397600	Alu-Abdeckung hoch, für Alu-Leuchtenprofil rechteckig, zur Integration von Vorschaltgeräten, 1m	21.75	Ledsolution_CH_2017 S. 149

# Preisliste 2017 CH CHF Brutto

**HINWEIS: Bei allen Artikeln ist der Währungsrabatt schon eingerechnet.**  
 Stand 15.05.2017 / Gültig ab 15.05.2017 Es gelten die AGB der Barthelme Schweiz GmbH

Artikelnr.	Artikelbeschreibung	VK CHF 2017	Ledsolution_CH_2017 Seitenangabe
62397601	Alu-Leuchtenprofil rechteckig, 1m	40.15	Ledsolution_CH_2017 S. 149
62397602	Alu-Leuchtenprofil rechteckig, 2m	80.25	Ledsolution_CH_2017 S. 149
62397604	Alu-Leuchtenprofil rechteckig, 4m	160.55	
62397606	Alu-Leuchtenprofil rechteckig, 5m	178.15	Ledsolution_CH_2017 S. 149
62397610	Alu-Leuchtenprofil rechteckig Endkappe flach, für Abschluss des Profils mit flacher Abdeckung, 1 St.	29.80	Ledsolution_CH_2017 S. 149
62397611	Alu-Leuchtenprofil rechteckig Endkappe hoch, für Abschluss des Profils mit hoher Abdeckung, 1 St.	34.40	Ledsolution_CH_2017 S. 149
62397612	Alu-Leuchtenprofil Schnell-Befestigung, für einfache Seilsystem-Montage	8.65	Ledsolution_CH_2017 S. 149
62397613	Alu-Leuchtenprofil Seilabhängung mit Deckenbefestiger, inkl. Stahlseil 2000mm	10.25	Ledsolution_CH_2017 S. 149
62397614	Aluminiumträger für LED-Streifen 36,5mm, für Alu-Leuchtenprofil rechteckig, 1m	5.65	Ledsolution_CH_2017 S. 149
62397615	Aluminiumträger für LED-Streifen 36,5mm, für Alu-Leuchtenprofil rechteckig, 2m	11.40	Ledsolution_CH_2017 S. 149
62397616	Aluminiumträger für LED-Streifen 34,5mm, für Alu-Leuchtenprofil rechteckig, 1m	4.50	
62397617	Aluminiumträger für LED-Streifen 34,5mm, für Alu-Leuchtenprofil rechteckig, 2m	9.10	
62397618	Alu-Leuchtenprofil Verbinder, 2 Stück, inkl. 8 Schrauben	17.00	Ledsolution_CH_2017 S. 149
62397631	Alu-Leuchtenprofil hoch, T-Profil, 52x73mm, 1m	49.35	
62397632	Alu-Leuchtenprofil hoch, T-Profil, 52x73mm, 2m	97.50	
62397636	Alu-Leuchtenprofil hoch, T-Profil, Alu-Endkappe, inkl. 1 Schraube	34.40	
62397637	Alu-Leuchtenprofil hoch, T-Profil, Einbaubügel, 2 Stück	20.60	
62397642	Alu-Leuchtenprofil hoch, 40x73mm, 2m	97.50	
62397652	Alu-Abdeckung hoch, für Alu-Leuchtenprofil rechteckig, zur Integration von Vorschaltgeräten, 2m	43.45	
62397654	Alu-Abdeckung hoch, für Alu-Leuchtenprofil rechteckig, zur Integration von Vorschaltgeräten, 4m	86.95	
62397701	Kunststoffabdeckung flach, opalweiß, für Leuchtenprofil rechteckig, 1m	21.75	Ledsolution_CH_2017 S. 149
62397702	Kunststoffabdeckung flach, opalweiß, für Leuchtenprofil rechteckig, 2m	43.45	Ledsolution_CH_2017 S. 149
62397703	Kunststoffabdeckung flach, opalweiß, für Leuchtenprofil rechteckig, 5m	86.95	Ledsolution_CH_2017 S. 149
62397705	Kunststoffabdeckung flach, opalweiß, für Leuchtenprofil rechteckig, 4m	86.95	
62397711	Kunststoffabdeckung flach, klar, für Leuchtenprofil rechteckig, 1m	22.90	Ledsolution_CH_2017 S. 149
62397712	Kunststoffabdeckung flach, klar, für Leuchtenprofil rechteckig, 2m	52.65	Ledsolution_CH_2017 S. 149
62397714	Kunststoffabdeckung flach, klar, für Leuchtenprofil rechteckig, 4m	75.80	
62397715	Kunststoffabdeckung flach, klar, für Leuchtenprofil rechteckig, 5m	114.45	Ledsolution_CH_2017 S. 149
62397801	Kunststoffabdeckung hoch, opalweiß, für Leuchtenprofil rechteckig, 1m	26.35	Ledsolution_CH_2017 S. 149
62397802	Kunststoffabdeckung hoch, opalweiß, für Leuchtenprofil rechteckig, 2m	52.65	Ledsolution_CH_2017 S. 149
62397803	Kunststoffabdeckung hoch, opalweiß, für Leuchtenprofil rechteckig, 5m	105.35	Ledsolution_CH_2017 S. 149
62397805	Kunststoffabdeckung hoch, opalweiß, für Leuchtenprofil rechteckig, 4m	105.35	
62397901	Abdeckung halbrund, opalweiß 1m, für GARGano/Pino	5.90	Ledsolution_CH_2017 S. 127, 129
62397902	Abdeckung halbrund, opalweiß 2m, für GARGano/Pino	11.40	Ledsolution_CH_2017 S. 127, 129



## Preisliste 2017 CH CHF Brutto

**HINWEIS: Bei allen Artikeln ist der Währungsrabatt schon eingerechnet.**  
 Stand 15.05.2017 / Gültig ab 15.05.2017 Es gelten die AGB der Barthelme Schweiz GmbH

Artikelnr.	Artikelbeschreibung	VK CHF 2017	Ledsolution_CH_2017 Seitenangabe
62397903	Abdeckung halbrund, opalweiß 3m, für GARgano/Pino	17.15	Ledsolution_CH_2017 S. 127, 129
62397905	Abdeckung halbrund, opalweiß 5m, für GARgano/Pino	28.50	Ledsolution_CH_2017 S. 127, 129
62398101	GARliano 1.0 Aluprofil, 1m	5.65	Ledsolution_CH_2017 S. 131
62398102	GARliano 1.0 Aluprofil, 2m	11.25	Ledsolution_CH_2017 S. 131
62398103	GARliano 1.0 Aluprofil, 3m	16.90	Ledsolution_CH_2017 S. 131
62398105	GARliano 1.0 Aluprofil, 5m	33.95	Ledsolution_CH_2017 S. 131
62398112	Lugano Fliesenprofil Außeneck für C:URVE mini, 8mm Fliese, 2m	22.75	
62398113	Lugano Fliesenprofil Außeneck für C:URVE mini, 8mm Fliese, 3m	34.15	
62398122	Lugano Fliesenprofil Außeneck für C:URVE Standard, 10mm Fliese, 2m	22.75	
62398123	Lugano Fliesenprofil Außeneck für C:URVE Standard, 10mm Fliese, 3m	34.15	
62398132	Lugano Fliesenprofil Inneneck für C:URVE mini, 8mm Fliese, 2m	22.75	
62398133	Lugano Fliesenprofil Inneneck für C:URVE mini, 8mm Fliese, 3m	34.15	
62398142	Lugano Fliesenprofil Inneneck für C:URVE Standard, 10mm Fliese, 2m	22.75	
62398143	Lugano Fliesenprofil Inneneck für C:URVE Standard, 10mm Fliese, 3m	34.15	
62398201	Kunststoffabdeckung flach, klar, 1m, für GARliano	9.65	Ledsolution_CH_2017 S. 131
62398202	Kunststoffabdeckung flach, klar, 2m, für GARliano	19.30	Ledsolution_CH_2017 S. 131
62398203	Kunststoffabdeckung flach, klar, 3m, für GARliano	29.00	Ledsolution_CH_2017 S. 131
62398205	Kunststoffabdeckung flach, klar, 5m, für GARliano	48.30	Ledsolution_CH_2017 S. 131
62398211	Kunststoffabdeckung flach, opalweiß, 1m, für GARliano	10.25	Ledsolution_CH_2017 S. 131
62398212	Kunststoffabdeckung flach, opalweiß, 2m, für GARliano	20.45	Ledsolution_CH_2017 S. 131
62398213	Kunststoffabdeckung flach, opalweiß, 3m, für GARliano	30.70	Ledsolution_CH_2017 S. 131
62398215	Kunststoffabdeckung flach, opalweiß, 5m, für GARliano	51.20	Ledsolution_CH_2017 S. 131
62398221	Kunststoffabdeckung flach, natur, 1m, für GARliano	10.25	Ledsolution_CH_2017 S. 131
62398222	Kunststoffabdeckung flach, natur, 2m, für GARliano	20.45	Ledsolution_CH_2017 S. 131
62398223	Kunststoffabdeckung flach, natur, 3m, für GARliano	30.70	Ledsolution_CH_2017 S. 131
62398225	Kunststoffabdeckung flach, natur, 5m, für GARliano	51.20	Ledsolution_CH_2017 S. 131
62398301	Kunststoffabdeckung hoch, 180°, opal, 1m, für GARliano	10.80	Ledsolution_CH_2017 S. 131
62398302	Kunststoffabdeckung hoch, 180°, opal, 2m, für GARliano	21.60	Ledsolution_CH_2017 S. 131
62398303	Kunststoffabdeckung hoch, 180°, opal, 3m, für GARliano	32.45	Ledsolution_CH_2017 S. 131
62398305	Kunststoffabdeckung hoch, 180°, opal, 5m, für GARliano	54.05	Ledsolution_CH_2017 S. 131
62398310	GARliano Alu-Endkappen flach, 2 Stück, inkl. 4 Schrauben	9.10	Ledsolution_CH_2017 S. 131
62398311	GARliano Alu-Endkappen hoch, 2 Stück, inkl. 4 Schrauben	9.10	Ledsolution_CH_2017 S. 131
62398312	GARliano Alu-Endkappen hoch, schraublose Sichtfläche, 2 Stück, inkl. 2 Schrauben	20.60	Ledsolution_CH_2017 S. 131
62398401	Wallight 2.0 Aluminiumprofil, 1000x23,4x37,2mm, Voutenprofil, mit integrierter Kabelführung	13.70	Ledsolution_CH_2017 S. 123

## Preisliste 2017 CH CHF Brutto

**HINWEIS: Bei allen Artikeln ist der Währungsrabatt schon eingerechnet.**  
 Stand 15.05.2017 / Gültig ab 15.05.2017 Es gelten die AGB der Barthelme Schweiz GmbH

Artikelnr.	Artikelbeschreibung	VK CHF 2017	Ledsolution_CH_2017 Seitenangabe
62398402	Wallight 2.0 Aluminiumprofil, 2000x23,4x37,2mm, Voutenprofil, mit integrierter Kabelführung	27.35	Ledsolution_CH_2017 S. 123
62398403	Wallight 2.0 Aluminiumprofil, 3000x23,4x37,2mm, Voutenprofil, mit integrierter Kabelführung	41.05	Ledsolution_CH_2017 S. 123
62398405	Wallight 2.0 Aluminiumprofil, 5000x23,4x37,2mm, Voutenprofil, mit integrierter Kabelführung	74.20	Ledsolution_CH_2017 S. 123
62398410	Wallight 2.0 Alu-Endkappen, RAL9010 reinweiß, 2 Stück, inkl. 4 Schrauben	14.85	
62398411	Wallight 2.0 Aluminiumprofil RAL9010 reinweiß, 1m	25.20	
62398412	Wallight 2.0 Aluminiumprofil RAL9010 reinweiß, 2m	50.35	
62398413	Wallight 2.0 Aluminiumprofil RAL9010 reinweiß, 3m	75.55	
62398415	Wallight 2.0 Aluminiumprofil RAL9010 reinweiß, 5m	125.95	
62398420	Wallight 3.0 Alu-Endkappen, 2 Stück, inkl. 4 Schrauben	26.35	Ledsolution_CH_2017 S. 151
62398421	Wallight 3.0 Aluminiumprofil, Breite 90mm, 1m	25.20	Ledsolution_CH_2017 S. 151
62398422	Wallight 3.0 Aluminiumprofil, Breite 90mm, 2m	50.35	Ledsolution_CH_2017 S. 151
62398423	Wallight 3.0 Aluminiumprofil, Breite 90mm, 3m	75.55	Ledsolution_CH_2017 S. 151
62398425	Wallight 3.0 Aluminiumprofil, Breite 90mm, 5m	131.70	Ledsolution_CH_2017 S. 151
62398426	Wallight 3.0 Haltefeder, kurze Version für Einbauegehäuse, 1 Stück	8.65	Ledsolution_CH_2017 S. 151
62398427	Wallight 3.0 Haltefeder, lange Version für Trockenbau, 1 Stück	8.65	Ledsolution_CH_2017 S. 151
62398502	BARdolino Edelstahl 1.4404, 250x19,7x17,4mm	6.80	Ledsolution_CH_2017 S. 107
62398505	BARdolino Edelstahl 1.4404, 550x19,7x17,4mm	15.40	Ledsolution_CH_2017 S. 107
62398510	BARdolino Edelstahl 1.4404, 1000x19,7x17,4mm	27.50	Ledsolution_CH_2017 S. 107
62398520	BARdolino Edelstahl 1.4404, 1990x19,7x17,4mm	53.80	Ledsolution_CH_2017 S. 107
62398529	BARdolino Edelstahl 1.4404, 2890x19,7x17,4mm	77.50	Ledsolution_CH_2017 S. 107
62398530	BARdolino Edelstahl 1.4404, 3000x19,7x17,4mm	80.40	Ledsolution_CH_2017 S. 107
62398605	BARdolino Alu-Endkappe flach mit Loch (M8 Gewinde), 1 Stück, inkl. 2 Schrauben	6.35	Ledsolution_CH_2017 S. 103
62398606	BARdolino Alu-Endkappe hoch mit Loch (M8 Gewinde), 1 Stück, inkl. 2 Schrauben	6.35	Ledsolution_CH_2017 S. 105
62398613	BARdolino hoch Alu-Endkappen, Stärke 3mm, 2 Stück, inkl. 4 Schrauben	11.40	Ledsolution_CH_2017 S. 105
62398614	BARdolino flach Alu-Endkappen, Stärke 3mm, 2 Stück, inkl. 4 Schrauben	11.40	Ledsolution_CH_2017 S. 103
62398801	CATania Winkelhalterung 90° für CATania Profile, 2 Stück	12.55	Ledsolution_CH_2017 S. 137, 139, 143, 145, 147
62398802	CATania Verbinder gerade, 2 Stück inkl. 8 Madenschrauben	7.95	Ledsolution_CH_2017 S. 137, 139, 143, 145, 147
62398803	CATania Verbinder 90°, 2 Stück inkl. 8 Madenschrauben	9.10	Ledsolution_CH_2017 S. 137, 139, 143, 145, 147
62398804	Sicherungsseil CATania Einlegerprofile, 20cm, 2 Stück, inkl. 4 Schrauben	10.25	Ledsolution_CH_2017 S. 147
62398811	CATania 3060 Leuchtenprofil, Alu, 1m	29.80	Ledsolution_CH_2017 S. 139
62398812	CATania 3060 Leuchtenprofil, Alu, 2m	59.55	Ledsolution_CH_2017 S. 139
62398813	CATania 3060 Leuchtenprofil, Alu, 3m	89.35	Ledsolution_CH_2017 S. 139
62398815	CATania 3060 Leuchtenprofil, Alu, 5m	148.95	Ledsolution_CH_2017 S. 139
62398817	CATania 3060 Leuchtenprofil Alu-Endkappen, 2 Stück, inkl. 8 Schrauben	18.30	Ledsolution_CH_2017 S. 139

## Preisliste 2017 CH CHF Brutto

**HINWEIS: Bei allen Artikeln ist der Währungsrabatt schon eingerechnet.**  
 Stand 15.05.2017 / Gültig ab 15.05.2017 Es gelten die AGB der Barthelme Schweiz GmbH

Artikelnr.	Artikelbeschreibung	VK CHF 2017	Ledsolution_CH_2017 Seitenangabe
62398818	CATania 3060 Endkappenset, schraublose Sichtfläche, 2 Stück inkl. 2 Schrauben	26.35	Ledsolution_CH_2017 S. 139
62398821	CATania 30 Einlegerprofil für LED-Platinen, Alu, 1m	6.80	Ledsolution_CH_2017 S. 139
62398822	CATania 30 Einlegerprofil für LED-Platinen, Alu, 2m	13.55	Ledsolution_CH_2017 S. 139
62398823	CATania 30 Einlegerprofil für LED-Platinen, Alu, 3m	19.20	Ledsolution_CH_2017 S. 139
62398825	CATania 30 Einlegerprofil für LED-Platinen, Alu, 5m	32.80	Ledsolution_CH_2017 S. 139
62398831	CATania 30 Einlegerprofil für LED-Streifen, Alu, 1m	9.10	Ledsolution_CH_2017 S. 139
62398832	CATania 30 Einlegerprofil für LED-Streifen, Alu, 2m	18.15	Ledsolution_CH_2017 S. 139
62398833	CATania 30 Einlegerprofil für LED-Streifen, Alu, 3m	27.25	Ledsolution_CH_2017 S. 139
62398835	CATania 30 Einlegerprofil für LED-Streifen, Alu, 5m	45.45	Ledsolution_CH_2017 S. 139
62398841	CATania 30 Einlegerprofil, asymmetrisch 14°, Alu, 1m	9.10	Ledsolution_CH_2017 S. 133, 135, 139
62398842	CATania 30 Einlegerprofil, asymmetrisch 14°, Alu, 2m	18.15	Ledsolution_CH_2017 S. 133, 135, 139
62398843	CATania 30 Einlegerprofil, asymmetrisch 14°, Alu, 3m	27.25	Ledsolution_CH_2017 S. 133, 135, 139
62398845	CATania 30 Einlegerprofil, asymmetrisch 14°, Alu, 5m	45.45	Ledsolution_CH_2017 S. 133, 135, 139
62398851	CATania 30 Aluminiumabdeckung Profil, 1m	6.80	Ledsolution_CH_2017 S. 133, 135, 139
62398852	CATania 30 Aluminiumabdeckung Profil, 2m	13.55	Ledsolution_CH_2017 S. 133, 135, 139
62398853	CATania 30 Aluminiumabdeckung Profil, 3m	19.20	Ledsolution_CH_2017 S. 133, 135, 139
62398855	CATania 30 Aluminiumabdeckung Profil, 5m	32.80	Ledsolution_CH_2017 S. 133, 135, 139
62398861	CATania 6075 Leuchtenprofil, Alu, 1m	43.60	Ledsolution_CH_2017 S. 143
62398862	CATania 6075 Leuchtenprofil, Alu, 2m	87.15	Ledsolution_CH_2017 S. 143
62398863	CATania 6075 Leuchtenprofil, Alu, 3m	130.75	Ledsolution_CH_2017 S. 143
62398865	CATania 6075 Leuchtenprofil, Alu, 5m	217.95	Ledsolution_CH_2017 S. 143
62398866	CATania 6075 Leuchtenprofil Endkappe mit Erdungsbolzen, 2 Stück inkl. 8 Schrauben	20.60	Ledsolution_CH_2017 S. 143
62398868	CATania 6075 Endkappenset, schraublose Sichtfläche, 2 Stück inkl. 4 Schrauben	34.40	Ledsolution_CH_2017 S. 143
62398871	CATania 60 Einlegerprofil für LED-Streifen und -platinen, 1m	20.60	Ledsolution_CH_2017 S. 143
62398872	CATania 60 Einlegerprofil für LED-Streifen und -platinen, 2m	41.15	Ledsolution_CH_2017 S. 143
62398873	CATania 60 Einlegerprofil für LED-Streifen und -platinen, 3m	61.75	Ledsolution_CH_2017 S. 143
62398875	CATania 60 Einlegerprofil für LED-Streifen und -platinen, 5m	102.95	Ledsolution_CH_2017 S. 143
62398876	CATania 6075 Leuchtenprofil Abhängung, 2x150cm Drahtseil, 2xProfilhalter, 2xDeckenhalter	32.10	Ledsolution_CH_2017 S. 143, 147
62398881	CATania 30 Einlegerprofil, symmetrisch, Alu, 1m	11.40	Ledsolution_CH_2017 S. 133, 135, 139
62398882	CATania 30 Einlegerprofil, symmetrisch, Alu, 2m	22.75	Ledsolution_CH_2017 S. 133, 135, 139
62398883	CATania 30 Einlegerprofil, symmetrisch, Alu, 3m	34.15	Ledsolution_CH_2017 S. 133, 135, 139
62398885	CATania 30 Einlegerprofil, symmetrisch, Alu, 5m	56.95	Ledsolution_CH_2017 S. 133, 135, 139
62398891	CATania 6075 T Leuchtenprofil, Alu, 1m	45.90	Ledsolution_CH_2017 S. 145
62398892	CATania 6075 T Leuchtenprofil, Alu, 2m	91.75	Ledsolution_CH_2017 S. 145

## Preisliste 2017 CH CHF Brutto

**HINWEIS: Bei allen Artikeln ist der Währungsrabatt schon eingerechnet.**  
 Stand 15.05.2017 / Gültig ab 15.05.2017 Es gelten die AGB der Barthelme Schweiz GmbH

Artikelnr.	Artikelbeschreibung	VK CHF 2017	Ledsolution_CH_2017 Seitenangabe
62398893	CATania 6075 T Leuchtenprofil, Alu, 3m	134.20	Ledsolution_CH_2017 S. 145
62398895	CATania 6075 T Leuchtenprofil, Alu, 5m	226.00	Ledsolution_CH_2017 S. 145
62398896	CATania 6075 T Endkappenset, 2 Stück inkl. 8 Schrauben	28.65	Ledsolution_CH_2017 S. 145
62398897	CATania 6075 T Haltebügelset, 2 Stück inkl. 2 Schrauben	16.00	Ledsolution_CH_2017 S. 145
62398901	Abdeckung halbrund, glasklar 1m, für GARGano/Pino	4.70	Ledsolution_CH_2017 S. 127, 129
62398902	Abdeckung halbrund, glasklar 2m, für GARGano/Pino	8.95	Ledsolution_CH_2017 S. 127, 129
62398903	Abdeckung halbrund, glasklar 3m, für GARGano/Pino	13.45	Ledsolution_CH_2017 S. 127, 129
62398905	Abdeckung halbrund, glasklar 5m, für GARGano/Pino	22.45	Ledsolution_CH_2017 S. 127, 129
62398911	CATania 6075 Leuchtenprofil Abdeckung klar, 1m	17.70	Ledsolution_CH_2017 S. 143, 145
62398912	CATania 6075 Leuchtenprofil Abdeckung klar, 2m	35.40	Ledsolution_CH_2017 S. 143, 145
62398913	CATania 6075 Leuchtenprofil Abdeckung klar, 3m	53.15	Ledsolution_CH_2017 S. 143, 145
62398915	CATania 6075 Leuchtenprofil Abdeckung klar, 5m	88.55	Ledsolution_CH_2017 S. 143, 145
62398916	CATania 6075 Abdeckung 180° Abschlußkappe, 2 Stück	11.40	Ledsolution_CH_2017 S. 143, 145
62398921	CATania 6075 Leuchtenprofil Abdeckung natur, 1m	18.30	Ledsolution_CH_2017 S. 143, 145
62398922	CATania 6075 Leuchtenprofil Abdeckung natur, 2m	36.55	Ledsolution_CH_2017 S. 143, 145
62398923	CATania 6075 Leuchtenprofil Abdeckung natur, 3m	57.15	Ledsolution_CH_2017 S. 143, 145
62398925	CATania 6075 Leuchtenprofil Abdeckung natur, 5m	93.75	Ledsolution_CH_2017 S. 143, 145
62398931	CATania 6075 Leuchtenprofil Abdeckung opal, 1m	18.30	Ledsolution_CH_2017 S. 143, 145
62398932	CATania 6075 Leuchtenprofil Abdeckung opal, 2m	36.55	Ledsolution_CH_2017 S. 143, 145
62398933	CATania 6075 Leuchtenprofil Abdeckung opal, 3m	57.15	Ledsolution_CH_2017 S. 143, 145
62398935	CATania 6075 Leuchtenprofil Abdeckung opal, 5m	93.75	Ledsolution_CH_2017 S. 143, 145
62398941	CATania 4040, Aluprofil, 1m	21.75	Ledsolution_CH_2017 S. 141
62398942	CATania 4040, Aluprofil, 2m	43.45	Ledsolution_CH_2017 S. 141
62398943	CATania 4040, Aluprofil, 3m	65.20	Ledsolution_CH_2017 S. 141
62398945	CATania 4040, Aluprofil, 5m	108.70	Ledsolution_CH_2017 S. 141
62398946	CATania 4040 Endkappenset, 2 Stück inkl. 4 Schrauben	16.00	Ledsolution_CH_2017 S. 141
62398947	CATania 4040 Endkappenset, schraublose Sichtfläche, 2 Stück inkl. 2 Schrauben	26.35	Ledsolution_CH_2017 S. 141
62398951	CATania 4040, Abdeckung klar, 1m	15.40	Ledsolution_CH_2017 S. 141
62398952	CATania 4040, Abdeckung klar, 2m	30.80	Ledsolution_CH_2017 S. 141
62398953	CATania 4040, Abdeckung klar, 3m	46.25	Ledsolution_CH_2017 S. 141
62398955	CATania 4040, Abdeckung klar, 5m	77.05	Ledsolution_CH_2017 S. 141
62398961	CATania 4040, Abdeckung opal, 1m	16.00	Ledsolution_CH_2017 S. 141
62398962	CATania 4040, Abdeckung opal, 2m	31.95	Ledsolution_CH_2017 S. 141
62398963	CATania 4040, Abdeckung opal, 3m	47.95	Ledsolution_CH_2017 S. 141

## Preisliste 2017 CH CHF Brutto

**HINWEIS: Bei allen Artikeln ist der Währungsrabatt schon eingerechnet.**  
 Stand 15.05.2017 / Gültig ab 15.05.2017 Es gelten die AGB der Barthelme Schweiz GmbH

Artikelnr.	Artikelbeschreibung	VK CHF 2017	Ledsolution_CH_2017 Seitenangabe
62398965	CATania 4040, Abdeckung opal, 5m	79.95	Ledsolution_CH_2017 S. 141
62398971	CATania 4040, Abdeckung natur, 1m	16.00	Ledsolution_CH_2017 S. 141
62398972	CATania 4040, Abdeckung natur, 2m	31.95	Ledsolution_CH_2017 S. 141
62398973	CATania 4040, Abdeckung natur, 3m	47.95	Ledsolution_CH_2017 S. 141
62398975	CATania 4040, Abdeckung natur, 5m	79.95	Ledsolution_CH_2017 S. 141
62399081	PG Verschraubung Mini M8x1, für Kabeldurchmesser von 3,5-5,5mm	5.65	Ledsolution_CH_2017 S. 91
62399101	BARdolino Aluprofil hoch, 1m	7.15	Ledsolution_CH_2017 S. 105
62399102	BARdolino Aluprofil hoch, 2m	14.25	Ledsolution_CH_2017 S. 105
62399103	BARdolino Aluprofil hoch, 3m	21.40	Ledsolution_CH_2017 S. 105
62399105	BARdolino Aluprofil hoch, 5m	41.40	Ledsolution_CH_2017 S. 105
62399110	BARdolino H Alu-Endkappen, 2 Stück, inkl. 4 Schrauben	12.55	Ledsolution_CH_2017 S. 113
62399111	BARdolino H, Alu-Leuchtenprofil, 1m	12.55	Ledsolution_CH_2017 S. 113
62399112	BARdolino H, Alu-Leuchtenprofil, 2m	25.05	Ledsolution_CH_2017 S. 113
62399113	BARdolino H, Alu-Leuchtenprofil, 3m	37.60	Ledsolution_CH_2017 S. 113
62399115	BARdolino H, Alu-Leuchtenprofil, 5m	68.45	Ledsolution_CH_2017 S. 113
62399121	BARdolino H Kabelkanal, Aluminium, 1m	9.10	Ledsolution_CH_2017 S. 113
62399122	BARdolino H Kabelkanal, Aluminium, 2m	18.15	Ledsolution_CH_2017 S. 113
62399123	BARdolino H Kabelkanal, Aluminium, 3m	27.25	Ledsolution_CH_2017 S. 113
62399125	BARdolino H Kabelkanal, Aluminium, 5m	51.20	Ledsolution_CH_2017 S. 113
62399127	BARdolino H Alu-Endkappen, in Verbindung mit Kabelkanal, 2 Stück, inkl. 8 Schrauben	20.60	Ledsolution_CH_2017 S. 113
62399131	BARdolino Reflektorprofil Aluminium, 1m	14.85	Ledsolution_CH_2017 S. 105
62399132	BARdolino Reflektorprofil Aluminium, 2m	29.65	Ledsolution_CH_2017 S. 105
62399133	BARdolino Reflektorprofil Aluminium, 3m	44.50	
62399136	BARdolino Reflektorprofil Endkappen starr, 2 Stück, inkl. 8 Schrauben	19.45	Ledsolution_CH_2017 S. 105
62399137	BARdolino Reflektorprofil Endkappen schwenkbar, 2 Stück, inkl. 10 Schrauben	45.90	Ledsolution_CH_2017 S. 105
62399146	Bardolino V4A Endkappe, Edelstahl, 1 Stück	13.70	Ledsolution_CH_2017 S. 107
62399147	Bardolino V4A Endkappe mit 8mm Bohrung, 1 Stück	14.85	Ledsolution_CH_2017 S. 107
62399148	Bardolino V4A Halteklammern, Edelstahl, 2 Stück, inkl. 2 Schrauben	7.95	Ledsolution_CH_2017 S. 107
62399149	Kabelverschraubung M8, V4A, für Kabel-Ø 3,5 - 5,0mm	43.60	Ledsolution_CH_2017 S. 107
62399201	BARdolino Aluprofil flach, 1m	5.75	Ledsolution_CH_2017 S. 103
62399202	BARdolino Aluprofil flach, 2m	11.50	Ledsolution_CH_2017 S. 103
62399203	BARdolino Aluprofil flach, 3m	17.25	Ledsolution_CH_2017 S. 103
62399205	BARdolino Aluprofil flach, 5m	34.50	Ledsolution_CH_2017 S. 103
62399221	BERgamo HP Halbrundabdeckung klar, 1m	9.10	

# Preisliste 2017 CH CHF Brutto

**HINWEIS: Bei allen Artikeln ist der Währungsrabatt schon eingerechnet.**  
Stand 15.05.2017 / Gültig ab 15.05.2017 Es gelten die AGB der Barthelme Schweiz GmbH

Artikelnr.	Artikelbeschreibung	VK CHF 2017	Ledsolution_CH_2017 Seitenangabe
62399223	BERgamo HP Halbrundabdeckung klar, 3m	27.25	
62399226	BERgamo HP Halbrundabdeckung klar, 330mm	5.65	Ledsolution_CH_2017 S. 157, 159, 163
62399227	BERgamo HP Halbrundabdeckung klar, 495mm	6.80	Ledsolution_CH_2017 S. 161
62399228	BERgamo HP Halbrundabdeckung klar, 660mm	7.95	Ledsolution_CH_2017 S. 157, 159, 163
62399229	BERgamo HP Halbrundabdeckung klar, 989mm	9.10	Ledsolution_CH_2017 S. 157, 159, 161, 163
62399241	BARdolino Mini Aluminiumprofil, 1m	4.50	Ledsolution_CH_2017 S. 109
62399242	BARdolino Mini Aluminiumprofil, 2m	8.95	Ledsolution_CH_2017 S. 109
62399243	BARdolino Mini Aluminiumprofil, 3m	13.45	Ledsolution_CH_2017 S. 109
62399245	BARdolino Mini Aluminiumprofil, 5m	22.45	Ledsolution_CH_2017 S. 109
62399247	BARdolino Mini Halter, 2 Stück, inkl. 2 Schrauben	2.20	Ledsolution_CH_2017 S. 109
62399251	BARdolino Mini Abdeckung, opal, 1m	9.10	Ledsolution_CH_2017 S. 109
62399252	BARdolino Mini Abdeckung, opal, 2m	18.15	Ledsolution_CH_2017 S. 109
62399253	BARdolino Mini Abdeckung, opal, 3m	27.25	Ledsolution_CH_2017 S. 109
62399255	BARdolino Mini Abdeckung, opal, 5m	45.45	Ledsolution_CH_2017 S. 109
62399256	BARdolino Mini Endkappen-Set, 2x ohne Bohrung zum Aufstecken	1.75	Ledsolution_CH_2017 S. 109
62399257	BARdolino Mini Endkappen-Set, je 1x mit/ohne Bohrung zum Aufstecken	1.75	Ledsolution_CH_2017 S. 109
62399261	Bardolino Mini Abdeckung, natur, 30°, 1m	9.10	
62399262	Bardolino Mini Abdeckung, natur, 30°, 2m	18.15	
62399263	Bardolino Mini Abdeckung, natur, 30°, 3m	27.25	
62399265	Bardolino Mini Abdeckung, natur, 30°, 5m	45.45	
62399301	Kunststoffabdeckung opalweiß, 1m, für BARdolino/Walllight/Scala Downlight/Soffitto	10.80	Ledsolution_CH_2017 S. 103, 105, 107, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123
62399302	Kunststoffabdeckung opalweiß, 2m, für BARdolino/Walllight/Scala Downlight/Soffitto	21.60	Ledsolution_CH_2017 S. 103, 105, 107, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123
62399303	Kunststoffabdeckung opalweiß, 3m, für BARdolino/Walllight/Scala Downlight/Soffitto	32.45	Ledsolution_CH_2017 S. 103, 105, 107, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123
62399305	Kunststoffabdeckung opalweiß, 5m, für BARdolino/Walllight/Scala Downlight/Soffitto	54.05	Ledsolution_CH_2017 S. 103, 105, 107, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123
62399311	Kunststoffabdeckung opal, schlagzäh, 1m, für BARdolino/Scala Uplight	12.55	Ledsolution_CH_2017 S. 103, 105, 107, 111, 113, 115, 117, 125
62399312	Kunststoffabdeckung opal, schlagzäh, 2m, für BARdolino/Scala Uplight	25.05	Ledsolution_CH_2017 S. 103, 105, 107, 111, 113, 115, 117, 125
62399313	Kunststoffabdeckung opal, schlagzäh, 3m, für BARdolino/Scala Uplight	37.60	Ledsolution_CH_2017 S. 103, 105, 107, 111, 113, 115, 117, 125
62399315	Kunststoffabdeckung opal, schlagzäh, 5m, für BARdolino/Scala Uplight	61.75	Ledsolution_CH_2017 S. 103, 105, 107, 111, 113, 115, 117, 125
62399321	BARdolino Aluminiumabdeckung Profil, 1m	5.50	Ledsolution_CH_2017 S. 113, 119, 121
62399322	BARdolino Aluminiumabdeckung Profil, 2m	11.05	Ledsolution_CH_2017 S. 113, 119, 121
62399323	BARdolino Aluminiumabdeckung Profil, 3m	16.55	Ledsolution_CH_2017 S. 113, 119, 121
62399325	BARdolino Aluminiumabdeckung Profil, 5m	33.35	Ledsolution_CH_2017 S. 113, 119, 121
62399331	Linsenprofil Abdeckung klar 30°, 1m, für BARdolino flach/Walllight 2.0	17.15	Ledsolution_CH_2017 S. 103, 113, 115, 117, 119, 121, 123
62399332	Linsenprofil Abdeckung klar 30°, 2m, für BARdolino flach/Walllight 2.0	34.25	Ledsolution_CH_2017 S. 103, 113, 115, 117, 119, 121, 123

## Preisliste 2017 CH CHF Brutto

**HINWEIS: Bei allen Artikeln ist der Währungsrabatt schon eingerechnet.**  
 Stand 15.05.2017 / Gültig ab 15.05.2017 Es gelten die AGB der Barthelme Schweiz GmbH

Artikelnr.	Artikelbeschreibung	VK CHF 2017	Ledsolution_CH_2017 Seitenangabe
62399333	Linsenprofil Abdeckung klar 30°, 3m, für BARdolino flach/Walllight 2.0	51.40	Ledsolution_CH_2017 S. 103, 113, 115, 117, 119, 121, 123
62399335	Linsenprofil Abdeckung klar 30°, 5m, für BARdolino flach/Walllight 2.0	85.70	Ledsolution_CH_2017 S. 103, 113, 115, 117, 119, 121, 123
62399341	Linsenprofil Abdeckung natur 30°, 1m, für BARdolino flach/Walllight 2.0	18.30	Ledsolution_CH_2017 S. 103, 113, 115, 117, 119, 121, 123
62399342	Linsenprofil Abdeckung natur 30°, 2m, für BARdolino flach/Walllight 2.0	34.25	Ledsolution_CH_2017 S. 103, 113, 115, 117, 119, 121, 123
62399343	Linsenprofil Abdeckung natur 30°, 3m, für BARdolino flach/Walllight 2.0	54.85	Ledsolution_CH_2017 S. 103, 113, 115, 117, 119, 121, 123
62399345	Linsenprofil Abdeckung natur 30°, 5m, für BARdolino flach/Walllight 2.0	91.45	Ledsolution_CH_2017 S. 103, 113, 115, 117, 119, 121, 123
62399351	Kunststoffabdeckung Reflektor opalweiß, 1m, für Profilform BARdolino hoch	12.55	Ledsolution_CH_2017 S. 105, 107, 111, 113
62399352	Kunststoffabdeckung Reflektor opalweiß, 2m, für Profilform BARdolino hoch	25.05	Ledsolution_CH_2017 S. 105, 107, 111, 113
62399353	Kunststoffabdeckung Reflektor opalweiß, 3m, für Profilform BARdolino hoch	37.60	Ledsolution_CH_2017 S. 105, 107, 111, 113
62399355	Kunststoffabdeckung Reflektor opalweiß, 5m, für Profilform BARdolino hoch	61.75	Ledsolution_CH_2017 S. 105, 107, 111, 113
62399361	Kunststoffabdeckung hoch, 180°, opal, 1m, für BARdolino	10.80	Ledsolution_CH_2017 S. 103, 105, 111, 113, 115, 117, 121
62399362	Kunststoffabdeckung hoch, 180°, opal, 2m, für BARdolino	21.60	Ledsolution_CH_2017 S. 103, 105, 111, 113, 115, 117, 121
62399363	Kunststoffabdeckung hoch, 180°, opal, 3m, für BARdolino	32.45	Ledsolution_CH_2017 S. 103, 105, 111, 113, 115, 117, 121
62399365	Kunststoffabdeckung hoch, 180°, opal, 5m, für BARdolino	54.05	Ledsolution_CH_2017 S. 103, 105, 111, 113, 115, 117, 121
62399369	BARdolino Endkappe für Kunststoffabdeckung 180°, 2 Stück	5.65	Ledsolution_CH_2017 S. 113, 115
62399371	Kunststoffabdeckung natur, 1m, für BARdolino/Walllight/Scala Downlight/Soffitto	9.65	Ledsolution_CH_2017 S. 103, 105, 107, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123
62399372	Kunststoffabdeckung natur, 2m, für BARdolino/Walllight/Scala Downlight/Soffitto	19.30	Ledsolution_CH_2017 S. 103, 105, 107, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123
62399373	Kunststoffabdeckung natur, 3m, für BARdolino/Walllight/Scala Downlight/Soffitto	29.00	Ledsolution_CH_2017 S. 103, 105, 107, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123
62399375	Kunststoffabdeckung natur, 5m, für BARdolino/Walllight/Scala Downlight/Soffitto	48.30	Ledsolution_CH_2017 S. 103, 105, 107, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123
62399401	Kunststoffabdeckung klar, 1m, für BARdolino/Walllight/Scala Downlight/Soffitto	9.65	Ledsolution_CH_2017 S. 103, 105, 1078, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 12
62399402	Kunststoffabdeckung klar, 2m, für BARdolino/Walllight/Scala Downlight/Soffitto	19.30	Ledsolution_CH_2017 S. 103, 105, 1078, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 12
62399403	Kunststoffabdeckung klar, 3m, für BARdolino/Walllight/Scala Downlight/Soffitto	29.00	Ledsolution_CH_2017 S. 103, 105, 1078, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 12
62399405	Kunststoffabdeckung klar, 5m, für BARdolino/Walllight/Scala Downlight/Soffitto	48.30	Ledsolution_CH_2017 S. 103, 105, 1078, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 12
62399431	Pino HP Aluprofil, 1m	12.55	Ledsolution_CH_2017 S. 129
62399432	Pino HP Aluprofil, 2m	25.05	Ledsolution_CH_2017 S. 129
62399433	Pino HP Aluprofil, 3m	37.60	Ledsolution_CH_2017 S. 129
62399435	Pino HP Aluprofil, 5m	68.45	Ledsolution_CH_2017 S. 129
62399437	Pino Halteklammern, 2 Halter, 2 Schrauben	4.90	Ledsolution_CH_2017 S. 129
62399438	Pino HP Montagehalter, inkl. Montagezubehör	18.30	Ledsolution_CH_2017 S. 129
62399441	Pino Solo Aluprofil, 1m	10.25	
62399442	Pino Solo Aluprofil, 2m	20.45	
62399443	Pino Solo Aluprofil, 3m	30.70	
62399445	Pino Solo Aluprofil, 5m	56.95	
62399446	Pino Solo Kunststoff-Endkappen, silber, 2 Stück	6.80	Ledsolution_CH_2017 S. 129

## Preisliste 2017 CH CHF Brutto

**HINWEIS: Bei allen Artikeln ist der Währungsrabatt schon eingerechnet.**  
 Stand 15.05.2017 / Gültig ab 15.05.2017 Es gelten die AGB der Barthelme Schweiz GmbH

Artikelnr.	Artikelbeschreibung	VK CHF 2017	Ledsolution_CH_2017 Seitenangabe
62399447	Pino Solo Kunststoff-Endkappen, transparent, 2 Stück	3.70	Ledsolution_CH_2017 S. 129
62399448	Pino Alu-Endkappe Aluminium, 2 Stück, inkl. Schrauben	18.30	Ledsolution_CH_2017 S. 129
62399456	GARliano Vetro Kunststoff-Endkappen, silber, 2 Stück	5.50	Ledsolution_CH_2017 S. 151
62399461	BARdolino Angolo Aluprofil, 1m	13.70	Ledsolution_CH_2017 S. 115
62399462	BARdolino Angolo Aluprofil, 2m	27.35	Ledsolution_CH_2017 S. 115
62399463	BARdolino Angolo Aluprofil, 3m	41.05	Ledsolution_CH_2017 S. 115
62399465	BARdolino Angolo Aluprofil, 5m	74.20	Ledsolution_CH_2017 S. 115
62399466	BARdolino Angolo Endkappen, 2 Stück, inkl. 4 Schrauben	13.25	Ledsolution_CH_2017 S. 115
62399467	BARdolino Angolo Halter, 2 Stück, inkl. 4 Schrauben	5.65	Ledsolution_CH_2017 S. 115
62399471	Soffitto Aluprofil, 1m	13.70	Ledsolution_CH_2017 S. 150
62399472	Soffitto Aluprofil, 2m	27.35	Ledsolution_CH_2017 S. 150
62399473	Soffitto Aluprofil, 3m	41.05	Ledsolution_CH_2017 S. 150
62399475	Soffitto Aluprofil, 5m	74.20	Ledsolution_CH_2017 S. 150
62399487	Montagewinkel direkt BERgamo HP/Pino HP	17.15	Ledsolution_CH_2017 S. 129, 157, 159, 161, 163, 199
62399488	Montagewinkel Ausleger kurz Bergamo HP/Pino HP	28.65	Ledsolution_CH_2017 S. 129, 157, 159, 161, 163, 199
62399489	Montagewinkel Ausleger lang Bergamo HP/Pino HP	40.15	Ledsolution_CH_2017 S. 129, 157, 159, 161, 163, 199
62399501	BARdolino Alu-T-Profil, 1m	13.70	Ledsolution_CH_2017 S. 111
62399502	BARdolino Alu-T-Profil, 2m	27.35	Ledsolution_CH_2017 S. 111
62399503	BARdolino Alu-T-Profil, 3m	41.05	Ledsolution_CH_2017 S. 111
62399505	BARdolino Alu-T-Profil, 5m	74.20	Ledsolution_CH_2017 S. 111
62399511	GARgano Grande Aluprofil, 1m	19.45	Ledsolution_CH_2017 S. 151
62399512	GARgano Grande Aluprofil, 2m	38.85	Ledsolution_CH_2017 S. 151
62399513	GARgano Grande Aluprofil, 3m	58.30	Ledsolution_CH_2017 S. 151
62399515	GARgano Grande Aluprofil, 5m	102.95	Ledsolution_CH_2017 S. 151
62399516	GARgano Grande Kunststoff-Endkappen, silber, 2 Stück	11.40	Ledsolution_CH_2017 S. 151
62399521	GARgano Grande Abdeckung, opalweiß, 1m	19.45	
62399522	GARgano Grande Abdeckung, opalweiß, 2m	38.85	
62399523	GARgano Grande Abdeckung, opalweiß, 3m	58.30	
62399525	GARgano Grande Abdeckung, opalweiß, 5m	97.20	
62399531	BARdolino Muro Aluprofil, 1m	13.70	Ledsolution_CH_2017 S. 119
62399532	BARdolino Muro Aluprofil, 2m	27.35	Ledsolution_CH_2017 S. 119
62399533	BARdolino Muro Aluprofil, 3m	41.05	Ledsolution_CH_2017 S. 119
62399535	BARdolino Muro Aluprofil, 5m	74.20	Ledsolution_CH_2017 S. 119
62399536	BARdolino Muro Alu-Endkappe, 2 Stück, inkl. 4 Schrauben	11.40	Ledsolution_CH_2017 S. 119



## Preisliste 2017 CH CHF Brutto

**HINWEIS: Bei allen Artikeln ist der Währungsrabatt schon eingerechnet.**  
Stand 15.05.2017 / Gültig ab 15.05.2017 Es gelten die AGB der Barthelme Schweiz GmbH

Artikelnr.	Artikelbeschreibung	VK CHF 2017	Ledsolution_CH_2017 Seitenangabe
62399541	BARdolino FourSide Aluprofil, 1m	18.30	Ledsolution_CH_2017 S. 121
62399542	BARdolino FourSide Aluprofil, 2m	36.55	Ledsolution_CH_2017 S. 121
62399543	BARdolino FourSide Aluprofil, 3m	54.85	Ledsolution_CH_2017 S. 121
62399545	BARdolino FourSide Aluprofil, 5m	97.20	Ledsolution_CH_2017 S. 121
62399546	BARdolino FourSide Alu-Endkappe, 2 Stück, inkl. 4 Schrauben	11.40	Ledsolution_CH_2017 S. 121
62399561	GARliano Vetro 8 Aluprofil, 1m	10.25	Ledsolution_CH_2017 S. 151
62399562	GARliano Vetro 8 Aluprofil, 2m	20.45	Ledsolution_CH_2017 S. 151
62399563	GARliano Vetro 8 Aluprofil, 3m	30.70	Ledsolution_CH_2017 S. 151
62399565	GARliano Vetro 8 Aluprofil, 5m	56.95	Ledsolution_CH_2017 S. 151
62399581	BARdolino Fondo Aluprofil, 1m	12.55	Ledsolution_CH_2017 S. 150
62399582	BARdolino Fondo Aluprofil, 2m	25.05	Ledsolution_CH_2017 S. 150
62399583	BARdolino Fondo Aluprofil, 3m	37.60	Ledsolution_CH_2017 S. 150
62399585	BARdolino Fondo Aluprofil, 5m	68.45	Ledsolution_CH_2017 S. 150
62399586	BARdolino Fondo Alu-Endkappen, 2 Stück, inkl. 4 Schrauben	14.85	Ledsolution_CH_2017 S. 150
62399591	BARdolino Laminato Aluprofil, 1m	10.25	Ledsolution_CH_2017 S. 117
62399592	BARdolino Laminato Aluprofil, 2m	20.45	Ledsolution_CH_2017 S. 117
62399593	BARdolino Laminato Aluprofil, 3m	30.70	Ledsolution_CH_2017 S. 117
62399595	BARdolino Laminato Aluprofil, 5m	56.95	Ledsolution_CH_2017 S. 117
62399596	BARdolino Laminato Alu-Endkappen, 2 Stück, inkl. 4 Schrauben	22.90	Ledsolution_CH_2017 S. 117
62399603	BARdolino hoch Kunststoff-Endkappen, Stärke 3mm, 2 Stück, inkl. 4 Schrauben	2.05	Ledsolution_CH_2017 S. 105
62399604	BARdolino flach Kunststoff-Endkappen, Stärke 3mm, 2 Stück, inkl. 4 Schrauben	2.05	Ledsolution_CH_2017 S. 103
62399605	BARdolino T-Profil Alu-Endkappe lang, 1 Stück, inkl. 4 Schrauben	14.85	Ledsolution_CH_2017 S. 111
62399606	BARdolino T-Profil Alu-Endkappe kurz mit 8,5mm Bohrung, 1 Stück, inkl. 4 Schrauben	16.00	Ledsolution_CH_2017 S. 111
62399607	BARdolino T-Profil Alu-Endkappe kurz, 1 Stück, inkl. 4 Schrauben	14.85	Ledsolution_CH_2017 S. 111
62399608	BARdolino Alu-Endkappe hoch mit Wandhalterung 90°, 1 Stück, inkl. 2 Schrauben	13.10	Ledsolution_CH_2017 S. 105
62399609	BARdolino Alu-Endkappe flach mit Wandhalterung 90°, 1 Stück, inkl. 2 Schrauben	10.95	Ledsolution_CH_2017 S. 103
62399610	Touch-Dimmer für PMMA	18.30	Ledsolution_CH_2017 S. 239
62399612	Touch-Dimmer für Aluminiumprofil	21.75	
62399613	Profile Switch Dimmer für Aluminiumprofil	18.30	Ledsolution_CH_2017 S. 239
62399614	Proxy Dimmer für Kunststoffabdeckungen, 12-24V DC, 36W, 35x10,5x4mm	34.40	Ledsolution_CH_2017 S. 239
62399705	BARdolino T-Profil Montagehalterung mit Spannfeder, 1 Stück	7.95	Ledsolution_CH_2017 S. 111
62399741	CATania 8090, Leuchtenprofil, 1m	57.40	Ledsolution_CH_2017 S. 147
62399742	CATania 8090, Leuchtenprofil, 2m	114.75	Ledsolution_CH_2017 S. 147
62399743	CATania 8090, Leuchtenprofil, 3m	172.15	Ledsolution_CH_2017 S. 147

## Preisliste 2017 CH CHF Brutto

**HINWEIS: Bei allen Artikeln ist der Währungsrabatt schon eingerechnet.**  
 Stand 15.05.2017 / Gültig ab 15.05.2017 Es gelten die AGB der Barthelme Schweiz GmbH

Artikelnr.	Artikelbeschreibung	VK CHF 2017	Ledsolution_CH_2017 Seitenangabe
62399745	CATania 8090, Leuchtenprofil, 5m	286.95	Ledsolution_CH_2017 S. 147
62399747	CATania 8090 Alu-Endkappen, 2 Stück, inkl. Schrauben	28.65	Ledsolution_CH_2017 S. 147
62399748	CATania 8090 Alu-Endkappen mit schraubloser Sichtfläche, 2 Stück, inkl. Madenschrauben	37.85	Ledsolution_CH_2017 S. 147
62399749	CATania 8090 Abdeckung 180° Abschlußkappe, 2 Stück	9.10	Ledsolution_CH_2017 S. 147
62399751	CATania 80 Leuchtenprofil Abdeckung klar, 1m	20.00	Ledsolution_CH_2017 S. 147
62399752	CATania 80 Leuchtenprofil Abdeckung klar, 2m	40.00	Ledsolution_CH_2017 S. 147
62399753	CATania 80 Leuchtenprofil Abdeckung klar, 3m	60.05	Ledsolution_CH_2017 S. 147
62399755	CATania 80 Leuchtenprofil Abdeckung klar, 5m	100.05	Ledsolution_CH_2017 S. 147
62399761	CATania 80 Leuchtenprofil Abdeckung natur, 1m	20.60	Ledsolution_CH_2017 S. 147
62399762	CATania 80 Leuchtenprofil Abdeckung natur, 2m	41.15	Ledsolution_CH_2017 S. 147
62399763	CATania 80 Leuchtenprofil Abdeckung natur, 3m	61.75	Ledsolution_CH_2017 S. 147
62399765	CATania 80 Leuchtenprofil Abdeckung natur, 5m	102.95	Ledsolution_CH_2017 S. 147
62399771	CATania 80 Leuchtenprofil Abdeckung opal, 1m	20.60	Ledsolution_CH_2017 S. 147
62399772	CATania 80 Leuchtenprofil Abdeckung opal, 2m	41.15	Ledsolution_CH_2017 S. 147
62399773	CATania 80 Leuchtenprofil Abdeckung opal, 3m	61.75	Ledsolution_CH_2017 S. 147
62399775	CATania 80 Leuchtenprofil Abdeckung opal, 5m	102.95	Ledsolution_CH_2017 S. 147
62399781	CATania 80 Einlegerprofil für LED-Streifen und -platinen, 1m	34.40	Ledsolution_CH_2017 S. 145, 147
62399782	CATania 80 Einlegerprofil für LED-Streifen und -platinen, 2m	68.75	Ledsolution_CH_2017 S. 145, 147
62399783	CATania 80 Einlegerprofil für LED-Streifen und -platinen, 3m	103.15	Ledsolution_CH_2017 S. 145, 147
62399785	CATania 80 Einlegerprofil für LED-Streifen und -platinen, 5m	171.95	Ledsolution_CH_2017 S. 145, 147
62399786	Anschlussklemme inkl. Zugentlastung für CATania 6075/6075T/8090, 230V	28.65	Ledsolution_CH_2017 S. 147
62399787	Zugentlastung für Kabel Ø5-12mm, inkl. Befestigungsschraube	2.20	Ledsolution_CH_2017 S. 147
62399791	CATania Angolo 3030 Kunststoffabdeckung rund, opal, 1m	16.00	Ledsolution_CH_2017 S. 137
62399792	CATania Angolo 3030 Kunststoffabdeckung rund, opal, 2m	31.95	Ledsolution_CH_2017 S. 137
62399793	CATania Angolo 3030 Kunststoffabdeckung rund, opal, 3m	47.95	Ledsolution_CH_2017 S. 137
62399795	CATania Angolo 3030 Kunststoffabdeckung rund, opal, 5m	79.95	Ledsolution_CH_2017 S. 137
62399796	CATania Angolo 3030 Endkappen rund, 2 Stück, inkl. 4 Schrauben	17.15	Ledsolution_CH_2017 S. 137
62399811	CATania 3030, Aluprofil, 1m	16.00	Ledsolution_CH_2017 S. 133
62399812	CATania 3030, Aluprofil, 2m	31.95	Ledsolution_CH_2017 S. 133
62399813	CATania 3030, Aluprofil, 3m	47.95	Ledsolution_CH_2017 S. 133
62399815	CATania 3030, Aluprofil, 5m	79.95	Ledsolution_CH_2017 S. 133
62399816	Reflektorband für Aluprofil CATania (3030, 3030 T und 4040), Breite 15,6mm, Meterware	3.35	Ledsolution_CH_2017 S. 133, 135, 141
62399817	Reflektorband für Aluprofil CATania (3030, 3030 T und 4040), Breite 15,6mm, Rolle 10m	22.90	Ledsolution_CH_2017 S. 133, 135, 141
62399821	CATania 3030 Abdeckung, opalweiß, 1m	13.70	Ledsolution_CH_2017 S. 133, 135, 139

## Preisliste 2017 CH CHF Brutto

**HINWEIS: Bei allen Artikeln ist der Währungsrabatt schon eingerechnet.**  
 Stand 15.05.2017 / Gültig ab 15.05.2017 Es gelten die AGB der Barthelme Schweiz GmbH

Artikelnr.	Artikelbeschreibung	VK CHF 2017	Ledsolution_CH_2017 Seitenangabe
62399822	CATania 3030 Abdeckung, opalweiß, 2m	27.35	Ledsolution_CH_2017 S. 133, 135, 139
62399823	CATania 3030 Abdeckung, opalweiß, 3m	41.05	Ledsolution_CH_2017 S. 133, 135, 139
62399825	CATania 3030 Abdeckung, opalweiß, 5m	68.45	Ledsolution_CH_2017 S. 133, 135, 139
62399827	CATania 3030 Alu-Endkappen Standard, 2 Stück, inkl. 4 Schrauben	17.15	Ledsolution_CH_2017 S. 133
62399828	CATania 3030 Alu-Endkappen mit schraubloser Sichtfläche, 2 Stück	24.05	Ledsolution_CH_2017 S. 133
62399829	CATania 3030 Alu-Endkappen, zur Kabelführung, 2 Stück, inkl. 4 Schrauben	18.30	Ledsolution_CH_2017 S. 133
62399831	CATania T 3030, Aluprofil, 1m	18.30	Ledsolution_CH_2017 S. 135
62399832	CATania T 3030, Aluprofil, 2m	36.55	Ledsolution_CH_2017 S. 135
62399833	CATania T 3030, Aluprofil, 3m	54.85	Ledsolution_CH_2017 S. 135
62399835	CATania T 3030, Aluprofil, 5m	97.20	Ledsolution_CH_2017 S. 135
62399837	CATania T 3030 Alu-Endkappen, 2 Stück, inkl. 4 Schrauben	19.45	Ledsolution_CH_2017 S. 135
62399838	CATania T 3030 Haltefeder, 1 Stück	11.40	Ledsolution_CH_2017 S. 135
62399841	CATania Abdeckung 180°, opalweiß, 1m	16.00	Ledsolution_CH_2017 S. 133, 135, 139
62399842	CATania Abdeckung 180°, opalweiß, 2m	31.95	Ledsolution_CH_2017 S. 133, 135, 139
62399843	CATania Abdeckung 180°, opalweiß, 3m	47.95	Ledsolution_CH_2017 S. 133, 135, 139
62399845	CATania Abdeckung 180°, opalweiß, 5m	79.95	Ledsolution_CH_2017 S. 133, 135, 139
62399846	CATania Abdeckung 180° Abschlußkappe, 2 Stück	7.35	Ledsolution_CH_2017 S. 133, 135, 139
62399851	CATania Abdeckung, natur, 1m	13.70	Ledsolution_CH_2017 S. 133, 135, 139
62399852	CATania Abdeckung, natur, 2m	27.35	Ledsolution_CH_2017 S. 133, 135, 139
62399853	CATania Abdeckung, natur, 3m	41.05	Ledsolution_CH_2017 S. 133, 135, 139
62399855	CATania Abdeckung, natur, 5m	68.45	Ledsolution_CH_2017 S. 133, 135, 139
62399861	CATania Abdeckung, klar, 1m	13.10	Ledsolution_CH_2017 S. 133, 135, 139
62399862	CATania Abdeckung, klar, 2m	26.20	Ledsolution_CH_2017 S. 133, 135, 139
62399863	CATania Abdeckung, klar, 3m	39.35	Ledsolution_CH_2017 S. 133, 135, 139
62399865	CATania Abdeckung, klar, 5m	65.55	Ledsolution_CH_2017 S. 133, 135
62399871	CATania Abdeckung Prisma, klar, 1m	14.85	Ledsolution_CH_2017 S. 133, 135, 139
62399872	CATania Abdeckung Prisma, klar, 2m	29.65	Ledsolution_CH_2017 S. 133, 135, 139
62399873	CATania Abdeckung Prisma, klar, 3m	44.50	Ledsolution_CH_2017 S. 133, 135, 139
62399875	CATania Abdeckung Prisma, klar, 5m	74.20	Ledsolution_CH_2017 S. 133, 135
62399881	CATania Angolo 3030, Aluprofil, 1m	16.00	Ledsolution_CH_2017 S. 137
62399882	CATania Angolo 3030, Aluprofil, 2m	31.95	Ledsolution_CH_2017 S. 137
62399883	CATania Angolo 3030, Aluprofil, 3m	47.95	Ledsolution_CH_2017 S. 137
62399885	CATania Angolo 3030, Aluprofil, 5m	79.95	Ledsolution_CH_2017 S. 137
62399886	CATania Angolo 3030 Endkappen, 2 Stück, inkl. 4 Schrauben	13.70	Ledsolution_CH_2017 S. 137

# Preisliste 2017 CH CHF Brutto

**HINWEIS: Bei allen Artikeln ist der Währungsrabatt schon eingerechnet.**  
Stand 15.05.2017 / Gültig ab 15.05.2017 Es gelten die AGB der Barthelme Schweiz GmbH

Artikelnr.	Artikelbeschreibung	VK CHF 2017	Ledsolution_CH_2017 Seitenangabe
62399891	CATania Angolo 3030 Kunststoffabdeckung, opal, 1m	16.00	Ledsolution_CH_2017 S. 137
62399892	CATania Angolo 3030 Kunststoffabdeckung, opal, 2m	31.95	Ledsolution_CH_2017 S. 137
62399893	CATania Angolo 3030 Kunststoffabdeckung, opal, 3m	47.95	Ledsolution_CH_2017 S. 137
62399895	CATania Angolo 3030 Kunststoffabdeckung, opal, 5m	79.95	Ledsolution_CH_2017 S. 137
62399901	GARgano Aluprofil Halbrund, 1m	5.50	Ledsolution_CH_2017 S. 127
62399902	GARgano Aluprofil Halbrund, 2m	11.05	Ledsolution_CH_2017 S. 127
62399903	GARgano Aluprofil Halbrund, 3m	16.55	Ledsolution_CH_2017 S. 127
62399905	GARgano Aluprofil Halbrund, 5m	33.35	Ledsolution_CH_2017 S. 127
62399906	GARgano/GARliano/Catania Halterset V2A, 2 Montageclips + 2 Schrauben	4.25	Ledsolution_CH_2017 S. 123, 127, 131, 133, 135, 141
62399908	CATania/GARgano/GARliano Halter vandalensicher, Aluminium, 1 Halter, exkl. Montagematerial	28.65	Ledsolution_CH_2017 S. 127, 131, 133, 141
62399912	GARgano Kunststoff-Endkappen, silber, 2 Stück	5.50	Ledsolution_CH_2017 S. 127
62399914	GARGanoprofil Halter-Set, 2 Halter, 4 Schrauben	2.05	Ledsolution_CH_2017 S. 123, 127, 131
62399916	Wallight 2.0 Halter, 2 Stück, inkl. 4 Schrauben und 4 Dübel	2.90	Ledsolution_CH_2017 S. 123, 127
62399917	Wallight 2.0 Alu-Endkappen, 2 Stück, inkl. 4 Schrauben	10.25	Ledsolution_CH_2017 S. 123
62399918	GARgano/GARliano Magnethalter, 1 Stück	7.95	Ledsolution_CH_2017 S. 123, 127, 131
62399919	GARgano/GARliano Verbinder, Metall, inkl. 2 Madenschrauben	4.50	Ledsolution_CH_2017 S. 123, 127, 131, 133, 135, 141
62399920	GARgano/GARliano 45° Eckhalter transparent, 2 Halter, 8 Schrauben	6.80	Ledsolution_CH_2017 S. 127
62399922	GARgano Kunststoff-Endkappen, transparent, 2 Stück	5.50	Ledsolution_CH_2017 S. 127
62399934	H-Profil Halter, Länge 5cm, 2 Stück, inkl. 2 Schrauben und 2 Dübel	6.80	Ledsolution_CH_2017 S. 113, 119, 121
62399935	GARgano/GARliano 45° Eckhalter Set, transparent, 2 Stück, 4 Schrauben, 4 Dübel	6.80	Ledsolution_CH_2017 S. 127, 131
62399936	GARgano/GARliano Eckverbinder 90°, Metall, inkl. 2 Madenschrauben	3.35	Ledsolution_CH_2017 S. 127, 131, 133, 135, 141
62399940	Pino Grande, PMMA Röhre für LED Streifen, mit Nut, milchig/opal, 1,0m	16.00	Ledsolution_CH_2017 S. 150
62399941	Pino Grande/Gargano Grande Aluminiumträger, 2x20x1000mm	4.50	Ledsolution_CH_2017 S. 150, 151
62399942	Pino Grande, PMMA Röhre für LED Streifen, mit Nut, milchig/opal, 2,0m	28.65	Ledsolution_CH_2017 S. 150
62399943	Pino Grande/Gargano Grande Aluminiumträger, 2x20x2000mm	8.95	Ledsolution_CH_2017 S. 150, 151
62399944	Pino Grande, PMMA Röhre für LED Streifen, mit Nut, milchig/opal, 3,0m	57.40	Ledsolution_CH_2017 S. 150
62399945	Pino Grande PMMA-Endkappe, milchig/opal, 1 Stück	2.20	Ledsolution_CH_2017 S. 150
62399946	Pino Grande Klemmschellen Halter, M40, grau, 1 Stück	1.75	Ledsolution_CH_2017 S. 150
62399948	Pino Grande/Gargano Grande Aluminiumträger, 2x20x3000mm	12.55	Ledsolution_CH_2017 S. 150, 151
62399949	Pino Grande/Gargano Grande Aluminiumträger, 2x20x5000mm	21.50	Ledsolution_CH_2017 S. 150, 151
62399952	GARgano Kunststoff-Endkappen für 30°-Abdeckung, 2 Stück	6.00	Ledsolution_CH_2017 S. 127
62399982	IR Empfänger mit 10 cm Kabel und Stecker	13.25	
62401215	Treviso mini 68R, Einbaustrahler 24V/DC, typ. 7,5W, Reflektor 24°, typ. 5.700K, typ. 703lm, Gehäuse weiß	68.90	Ledsolution_CH_2017 S. 181
62401226	Treviso mini 68R, Einbaustrahler 24V/DC, typ. 7,5W, Reflektor 24°, typ. 4.000K, typ. 703lm, Gehäuse weiß	68.90	Ledsolution_CH_2017 S. 181

## Preisliste 2017 CH CHF Brutto

**HINWEIS: Bei allen Artikeln ist der Währungsrabatt schon eingerechnet.**  
 Stand 15.05.2017 / Gültig ab 15.05.2017 Es gelten die AGB der Barthelme Schweiz GmbH

Artikelnr.	Artikelbeschreibung	VK CHF 2017	Ledsolution_CH_2017 Seitenangabe
62401227	Treviso mini 68R, Einbaustrahler 24V/DC, typ. 7,5W, Reflektor 24°, typ. 2.700K, typ. 607lm, Gehäuse weiß	68.90	Ledsolution_CH_2017 S. 181
62401233	Treviso mini 68R, Einbaustrahler 24V/DC, typ. 7,5W, Reflektor 24°, typ. 3.000K, typ. 651lm, Gehäuse weiß	68.90	Ledsolution_CH_2017 S. 181
62401315	Treviso mini 68R, Einbaustrahler 24V/DC, typ. 7,5W, Reflektor 38°, typ. 5.700K, typ. 703lm, Gehäuse weiß	68.90	Ledsolution_CH_2017 S. 181
62401326	Treviso mini 68R, Einbaustrahler 24V/DC, typ. 7,5W, Reflektor 38°, typ. 4.000K, typ. 703lm, Gehäuse weiß	68.90	Ledsolution_CH_2017 S. 181
62401327	Treviso mini 68R, Einbaustrahler 24V/DC, typ. 7,5W, Reflektor 38°, typ. 2.700K, typ. 607lm, Gehäuse weiß	68.90	Ledsolution_CH_2017 S. 181
62401333	Treviso mini 68R, Einbaustrahler 24V/DC, typ. 7,5W, Reflektor 38°, typ. 3.000K, typ. 651lm, Gehäuse weiß	68.90	Ledsolution_CH_2017 S. 181
62402215	Treviso mini 70S, Einbaustrahler 24V/DC, typ. 7,5W, Reflektor 24°, typ. 5.700K, typ. 703lm, Gehäuse weiß	68.90	Ledsolution_CH_2017 S. 181
62402226	Treviso mini 70S, Einbaustrahler 24V/DC, typ. 7,5W, Reflektor 24°, typ. 4.000K, typ. 703lm, Gehäuse weiß	68.90	Ledsolution_CH_2017 S. 181
62402227	Treviso mini 70S, Einbaustrahler 24V/DC, typ. 7,5W, Reflektor 24°, typ. 2.700K, typ. 607lm, Gehäuse weiß	68.90	Ledsolution_CH_2017 S. 181
62402233	Treviso mini 70S, Einbaustrahler 24V/DC, typ. 7,5W, Reflektor 24°, typ. 3.000K, typ. 651lm, Gehäuse weiß	68.90	Ledsolution_CH_2017 S. 181
62402315	Treviso mini 70S, Einbaustrahler 24V/DC, typ. 7,5W, Reflektor 38°, typ. 5.700K, typ. 703lm, Gehäuse weiß	68.90	Ledsolution_CH_2017 S. 181
62402326	Treviso mini 70S, Einbaustrahler 24V/DC, typ. 7,5W, Reflektor 38°, typ. 4.000K, typ. 703lm, Gehäuse weiß	68.90	Ledsolution_CH_2017 S. 181
62402327	Treviso mini 70S, Einbaustrahler 24V/DC, typ. 7,5W, Reflektor 38°, typ. 2.700K, typ. 607lm, Gehäuse weiß	68.90	Ledsolution_CH_2017 S. 181
62402333	Treviso mini 70S, Einbaustrahler 24V/DC, typ. 7,5W, Reflektor 38°, typ. 3.000K, typ. 651lm, Gehäuse weiß	68.90	Ledsolution_CH_2017 S. 181
62403115	Treviso midi 83R, Einbaustrahler 24V/DC, typ. 12,5W, Reflektor 15°, typ. 5.700K, typ. 1.215lm, Gehäuse weiß	80.40	Ledsolution_CH_2017 S. 183
62403126	Treviso midi 83R, Einbaustrahler 24V/DC, typ. 12,5W, Reflektor 15°, typ. 4.000K, typ. 1.215lm, Gehäuse weiß	80.40	Ledsolution_CH_2017 S. 183
62403127	Treviso midi 83R, Einbaustrahler 24V/DC, typ. 12,5W, Reflektor 15°, typ. 2.700K, typ. 1.134lm, Gehäuse weiß	80.40	Ledsolution_CH_2017 S. 183
62403133	Treviso midi 83R, Einbaustrahler 24V/DC, typ. 12,5W, Reflektor 15°, typ. 3.000K, typ. 1.134lm, Gehäuse weiß	80.40	Ledsolution_CH_2017 S. 183
62403215	Treviso midi 83R, Einbaustrahler 24V/DC, typ. 12,5W, Reflektor 24°, typ. 5.700K, typ. 1.215lm, Gehäuse weiß	80.40	Ledsolution_CH_2017 S. 183
62403226	Treviso midi 83R, Einbaustrahler 24V/DC, typ. 12,5W, Reflektor 24°, typ. 4.000K, typ. 1.215lm, Gehäuse weiß	80.40	Ledsolution_CH_2017 S. 183
62403227	Treviso midi 83R, Einbaustrahler 24V/DC, typ. 12,5W, Reflektor 24°, typ. 2.700K, typ. 1.134lm, Gehäuse weiß	80.40	Ledsolution_CH_2017 S. 183
62403233	Treviso midi 83R, Einbaustrahler 24V/DC, typ. 12,5W, Reflektor 24°, typ. 3.000K, typ. 1.134lm, Gehäuse weiß	80.40	Ledsolution_CH_2017 S. 183
62403315	Treviso midi 83R, Einbaustrahler 24V/DC, typ. 12,5W, Reflektor 38°, typ. 5.700K, typ. 1.215lm, Gehäuse weiß	80.40	Ledsolution_CH_2017 S. 183
62403326	Treviso midi 83R, Einbaustrahler 24V/DC, typ. 12,5W, Reflektor 38°, typ. 4.000K, typ. 1.215lm, Gehäuse weiß	80.40	Ledsolution_CH_2017 S. 183
62403327	Treviso midi 83R, Einbaustrahler 24V/DC, typ. 12,5W, Reflektor 38°, typ. 2.700K, typ. 1.134lm, Gehäuse weiß	80.40	Ledsolution_CH_2017 S. 183
62403330	Treviso midi 83R, Einbaustrahler 24V/DC, typ. 14,3W, Reflektor 38°, controlled white, typ. 1620lm, Gehäuse weiß	103.40	Ledsolution_CH_2017 S. 187
62403333	Treviso midi 83R, Einbaustrahler 24V/DC, typ. 12,5W, Reflektor 38°, typ. 3.000K, typ. 1.134lm, Gehäuse weiß	80.40	Ledsolution_CH_2017 S. 183
62403415	Treviso midi 83R, Einbaustrahler 24V/DC, typ. 12,5W, Reflektor 60°, typ. 5.700K, typ. 1.215lm, Gehäuse weiß	80.40	Ledsolution_CH_2017 S. 183
62403426	Treviso midi 83R, Einbaustrahler 24V/DC, typ. 12,5W, Reflektor 60°, typ. 4.000K, typ. 1.215lm, Gehäuse weiß	80.40	Ledsolution_CH_2017 S. 183
62403427	Treviso midi 83R, Einbaustrahler 24V/DC, typ. 12,5W, Reflektor 60°, typ. 2.700K, typ. 1.134lm, Gehäuse weiß	80.40	Ledsolution_CH_2017 S. 183
62403433	Treviso midi 83R, Einbaustrahler 24V/DC, typ. 12,5W, Reflektor 60°, typ. 3.000K, typ. 1.134lm, Gehäuse weiß	80.40	Ledsolution_CH_2017 S. 183
62404115	Treviso midi 83S, Einbaustrahler 24V/DC, typ. 12,5W, Reflektor 15°, typ. 5.700K, typ. 1.215lm, Gehäuse weiß	80.40	Ledsolution_CH_2017 S. 183
62404126	Treviso midi 83S, Einbaustrahler 24V/DC, typ. 12,5W, Reflektor 15°, typ. 4.000K, typ. 1.215lm, Gehäuse weiß	80.40	Ledsolution_CH_2017 S. 183
62404127	Treviso midi 83S, Einbaustrahler 24V/DC, typ. 12,5W, Reflektor 15°, typ. 2.700K, typ. 1.134lm, Gehäuse weiß	80.40	Ledsolution_CH_2017 S. 183

## Preisliste 2017 CH CHF Brutto

**HINWEIS: Bei allen Artikeln ist der Währungsrabatt schon eingerechnet.**  
 Stand 15.05.2017 / Gültig ab 15.05.2017 Es gelten die AGB der Barthelme Schweiz GmbH

Artikelnr.	Artikelbeschreibung	VK CHF 2017	Ledsolution_CH_2017 Seitenangabe
62404133	Treviso midi 83S, Einbaustrahler 24V/DC, typ. 12,5W, Reflektor 15°, typ. 3.000K, typ. 1.134lm, Gehäuse weiß	80.40	Ledsolution_CH_2017 S. 183
62404215	Treviso midi 83S, Einbaustrahler 24V/DC, typ. 12,5W, Reflektor 24°, typ. 5.700K, typ. 1.215lm, Gehäuse weiß	80.40	Ledsolution_CH_2017 S. 183
62404226	Treviso midi 83S, Einbaustrahler 24V/DC, typ. 12,5W, Reflektor 24°, typ. 4.000K, typ. 1.215lm, Gehäuse weiß	80.40	Ledsolution_CH_2017 S. 183
62404227	Treviso midi 83S, Einbaustrahler 24V/DC, typ. 12,5W, Reflektor 24°, typ. 2.700K, typ. 1.134lm, Gehäuse weiß	80.40	Ledsolution_CH_2017 S. 183
62404233	Treviso midi 83S, Einbaustrahler 24V/DC, typ. 12,5W, Reflektor 24°, typ. 3.000K, typ. 1.134lm, Gehäuse weiß	80.40	Ledsolution_CH_2017 S. 183
62404315	Treviso midi 83S, Einbaustrahler 24V/DC, typ. 12,5W, Reflektor 38°, typ. 5.700K, typ. 1.215lm, Gehäuse weiß	80.40	Ledsolution_CH_2017 S. 183
62404326	Treviso midi 83S, Einbaustrahler 24V/DC, typ. 12,5W, Reflektor 38°, typ. 4.000K, typ. 1.215lm, Gehäuse weiß	80.40	Ledsolution_CH_2017 S. 183
62404327	Treviso midi 83S, Einbaustrahler 24V/DC, typ. 12,5W, Reflektor 38°, typ. 2.700K, typ. 1.134lm, Gehäuse weiß	80.40	Ledsolution_CH_2017 S. 183
62404330	Treviso midi 83S, Einbaustrahler 24V/DC, typ. 14,3W, Reflektor 38°, controlled white, typ. 1620lm, Gehäuse weiß	103.40	Ledsolution_CH_2017 S. 187
62404333	Treviso midi 83S, Einbaustrahler 24V/DC, typ. 12,5W, Reflektor 38°, typ. 3.000K, typ. 1.134lm, Gehäuse weiß	80.40	Ledsolution_CH_2017 S. 183
62404415	Treviso midi 83S, Einbaustrahler 24V/DC, typ. 12,5W, Reflektor 60°, typ. 5.700K, typ. 1.215lm, Gehäuse weiß	80.40	Ledsolution_CH_2017 S. 183
62404426	Treviso midi 83S, Einbaustrahler 24V/DC, typ. 12,5W, Reflektor 60°, typ. 4.000K, typ. 1.215lm, Gehäuse weiß	80.40	Ledsolution_CH_2017 S. 183
62404427	Treviso midi 83S, Einbaustrahler 24V/DC, typ. 12,5W, Reflektor 60°, typ. 2.700K, typ. 1.134lm, Gehäuse weiß	80.40	Ledsolution_CH_2017 S. 183
62404433	Treviso midi 83S, Einbaustrahler 24V/DC, typ. 12,5W, Reflektor 60°, typ. 3.000K, typ. 1.134lm, Gehäuse weiß	80.40	Ledsolution_CH_2017 S. 183
62405115	Treviso midi 85R, Einbaustrahler 24V/DC, typ. 12,5W, Reflektor 15°, typ. 5.700K, typ. 1.215lm, Gehäuse weiß	91.90	Ledsolution_CH_2017 S. 183
62405126	Treviso midi 85R, Einbaustrahler 24V/DC, typ. 12,5W, Reflektor 15°, typ. 4.000K, typ. 1.215lm, Gehäuse weiß	91.90	Ledsolution_CH_2017 S. 183
62405127	Treviso midi 85R, Einbaustrahler 24V/DC, typ. 12,5W, Reflektor 15°, typ. 2.700K, typ. 1.134lm, Gehäuse weiß	91.90	Ledsolution_CH_2017 S. 183
62405133	Treviso midi 85R, Einbaustrahler 24V/DC, typ. 12,5W, Reflektor 15°, typ. 3.000K, typ. 1.134lm, Gehäuse weiß	91.90	Ledsolution_CH_2017 S. 183
62405215	Treviso midi 85R, Einbaustrahler 24V/DC, typ. 12,5W, Reflektor 24°, typ. 5.700K, typ. 1.215lm, Gehäuse weiß	91.90	Ledsolution_CH_2017 S. 183
62405226	Treviso midi 85R, Einbaustrahler 24V/DC, typ. 12,5W, Reflektor 24°, typ. 4.000K, typ. 1.215lm, Gehäuse weiß	91.90	Ledsolution_CH_2017 S. 183
62405227	Treviso midi 85R, Einbaustrahler 24V/DC, typ. 12,5W, Reflektor 24°, typ. 2.700K, typ. 1.134lm, Gehäuse weiß	91.90	Ledsolution_CH_2017 S. 183
62405233	Treviso midi 85R, Einbaustrahler 24V/DC, typ. 12,5W, Reflektor 24°, typ. 3.000K, typ. 1.134lm, Gehäuse weiß	91.90	Ledsolution_CH_2017 S. 183
62405315	Treviso midi 85R, Einbaustrahler 24V/DC, typ. 12,5W, Reflektor 38°, typ. 5.700K, typ. 1.215lm, Gehäuse weiß	91.90	Ledsolution_CH_2017 S. 183
62405326	Treviso midi 85R, Einbaustrahler 24V/DC, typ. 12,5W, Reflektor 38°, typ. 4.000K, typ. 1.215lm, Gehäuse weiß	91.90	Ledsolution_CH_2017 S. 183
62405327	Treviso midi 85R, Einbaustrahler 24V/DC, typ. 12,5W, Reflektor 38°, typ. 2.700K, typ. 1.134lm, Gehäuse weiß	91.90	Ledsolution_CH_2017 S. 183
62405330	Treviso midi 85R, Einbaustrahler 24V/DC, typ. 14,3W, Reflektor 38°, controlled white, typ. 1620lm, Gehäuse weiß	114.90	Ledsolution_CH_2017 S. 187
62405333	Treviso midi 85R, Einbaustrahler 24V/DC, typ. 12,5W, Reflektor 38°, typ. 3.000K, typ. 1.134lm, Gehäuse weiß	91.90	Ledsolution_CH_2017 S. 183
62405415	Treviso midi 85R, Einbaustrahler 24V/DC, typ. 12,5W, Reflektor 60°, typ. 5.700K, typ. 1.215lm, Gehäuse weiß	91.90	Ledsolution_CH_2017 S. 183
62405426	Treviso midi 85R, Einbaustrahler 24V/DC, typ. 12,5W, Reflektor 60°, typ. 4.000K, typ. 1.215lm, Gehäuse weiß	91.90	Ledsolution_CH_2017 S. 183
62405427	Treviso midi 85R, Einbaustrahler 24V/DC, typ. 12,5W, Reflektor 60°, typ. 2.700K, typ. 1.134lm, Gehäuse weiß	91.90	Ledsolution_CH_2017 S. 183
62405433	Treviso midi 85R, Einbaustrahler 24V/DC, typ. 12,5W, Reflektor 60°, typ. 3.000K, typ. 1.134lm, Gehäuse weiß	91.90	Ledsolution_CH_2017 S. 183
62406115	Treviso midi 85R oval, Einbaustrahler 24V/DC, typ. 12,5W, Reflektor 15°, typ. 5.700K, typ. 1.215lm, Gehäuse weiß	91.90	Ledsolution_CH_2017 S. 183
62406126	Treviso midi 85R oval, Einbaustrahler 24V/DC, typ. 12,5W, Reflektor 15°, typ. 4.000K, typ. 1.215lm, Gehäuse weiß	91.90	Ledsolution_CH_2017 S. 183
62406127	Treviso midi 85R oval, Einbaustrahler 24V/DC, typ. 12,5W, Reflektor 15°, typ. 2.700K, typ. 1.134lm, Gehäuse weiß	91.90	Ledsolution_CH_2017 S. 183

# Preisliste 2017 CH CHF Brutto

**HINWEIS: Bei allen Artikeln ist der Währungsrabatt schon eingerechnet.**  
 Stand 15.05.2017 / Gültig ab 15.05.2017 Es gelten die AGB der Barthelme Schweiz GmbH

Artikelnr.	Artikelbeschreibung	VK CHF 2017	Ledsolution_CH_2017 Seitenangabe
62406133	Treviso midi 85R oval, Einbaustrahler 24V/DC, typ. 12,5W, Reflektor 15°, typ. 3.000K, typ. 1.134lm, Gehäuse weiß	91.90	Ledsolution_CH_2017 S. 183
62406215	Treviso midi 85R oval, Einbaustrahler 24V/DC, typ. 12,5W, Reflektor 24°, typ. 5.700K, typ. 1.215lm, Gehäuse weiß	91.90	Ledsolution_CH_2017 S. 183
62406226	Treviso midi 85R oval, Einbaustrahler 24V/DC, typ. 12,5W, Reflektor 24°, typ. 4.000K, typ. 1.215lm, Gehäuse weiß	91.90	Ledsolution_CH_2017 S. 183
62406227	Treviso midi 85R oval, Einbaustrahler 24V/DC, typ. 12,5W, Reflektor 24°, typ. 2.700K, typ. 1.134lm, Gehäuse weiß	91.90	Ledsolution_CH_2017 S. 183
62406233	Treviso midi 85R oval, Einbaustrahler 24V/DC, typ. 12,5W, Reflektor 24°, typ. 3.000K, typ. 1.134lm, Gehäuse weiß	91.90	Ledsolution_CH_2017 S. 183
62406315	Treviso midi 85R oval, Einbaustrahler 24V/DC, typ. 12,5W, Reflektor 38°, typ. 5.700K, typ. 1.215lm, Gehäuse weiß	91.90	Ledsolution_CH_2017 S. 183
62406326	Treviso midi 85R oval, Einbaustrahler 24V/DC, typ. 12,5W, Reflektor 38°, typ. 4.000K, typ. 1.215lm, Gehäuse weiß	91.90	Ledsolution_CH_2017 S. 183
62406327	Treviso midi 85R oval, Einbaustrahler 24V/DC, typ. 12,5W, Reflektor 38°, typ. 2.700K, typ. 1.134lm, Gehäuse weiß	91.90	Ledsolution_CH_2017 S. 183
62406330	Treviso midi 85R oval, Einbaustrahler 24V/DC, typ. 14,3W, Reflektor 38°, controlled white, typ. 1620lm, Gehäuse weiß	114.90	Ledsolution_CH_2017 S. 187
62406333	Treviso midi 85R oval, Einbaustrahler 24V/DC, typ. 12,5W, Reflektor 38°, typ. 3.000K, typ. 1.134lm, Gehäuse weiß	91.90	Ledsolution_CH_2017 S. 183
62406415	Treviso midi 85R oval, Einbaustrahler 24V/DC, typ. 12,5W, Reflektor 60°, typ. 5.700K, typ. 1.215lm, Gehäuse weiß	91.90	Ledsolution_CH_2017 S. 183
62406426	Treviso midi 85R oval, Einbaustrahler 24V/DC, typ. 12,5W, Reflektor 60°, typ. 4.000K, typ. 1.215lm, Gehäuse weiß	91.90	Ledsolution_CH_2017 S. 183
62406427	Treviso midi 85R oval, Einbaustrahler 24V/DC, typ. 12,5W, Reflektor 60°, typ. 2.700K, typ. 1.134lm, Gehäuse weiß	91.90	Ledsolution_CH_2017 S. 183
62406433	Treviso midi 85R oval, Einbaustrahler 24V/DC, typ. 12,5W, Reflektor 60°, typ. 3.000K, typ. 1.134lm, Gehäuse weiß	91.90	Ledsolution_CH_2017 S. 183
62407115	Trieste 80R Aufbaustrahler 24V/DC, typ. 12,5W, Reflektor 15°, typ. 5.700K, typ. 1.215lm, Gehäuse weiß	103.40	Ledsolution_CH_2017 S. 185
62407126	Trieste 80R Aufbaustrahler 24V/DC, typ. 12,5W, Reflektor 15°, typ. 4.000K, typ. 1.215lm, Gehäuse weiß	103.40	Ledsolution_CH_2017 S. 185
62407127	Trieste 80R Aufbaustrahler 24V/DC, typ. 12,5W, Reflektor 15°, typ. 2.700K, typ. 1.134lm, Gehäuse weiß	103.40	Ledsolution_CH_2017 S. 185
62407133	Trieste 80R Aufbaustrahler 24V/DC, typ. 12,5W, Reflektor 15°, typ. 3.000K, typ. 1.134lm, Gehäuse weiß	103.40	Ledsolution_CH_2017 S. 185
62407215	Trieste 80R Aufbaustrahler 24V/DC, typ. 12,5W, Reflektor 24°, typ. 5.700K, typ. 1.215lm, Gehäuse weiß	103.40	Ledsolution_CH_2017 S. 185
62407226	Trieste 80R Aufbaustrahler 24V/DC, typ. 12,5W, Reflektor 24°, typ. 4.000K, typ. 1.215lm, Gehäuse weiß	103.40	Ledsolution_CH_2017 S. 185
62407227	Trieste 80R Aufbaustrahler 24V/DC, typ. 12,5W, Reflektor 24°, typ. 2.700K, typ. 1.134lm, Gehäuse weiß	103.40	Ledsolution_CH_2017 S. 185
62407233	Trieste 80R Aufbaustrahler 24V/DC, typ. 12,5W, Reflektor 24°, typ. 3.000K, typ. 1.134lm, Gehäuse weiß	103.40	Ledsolution_CH_2017 S. 185
62407315	Trieste 80R Aufbaustrahler 24V/DC, typ. 12,5W, Reflektor 38°, typ. 5.700K, typ. 1.215lm, Gehäuse weiß	103.40	Ledsolution_CH_2017 S. 185
62407326	Trieste 80R Aufbaustrahler 24V/DC, typ. 12,5W, Reflektor 38°, typ. 4.000K, typ. 1.215lm, Gehäuse weiß	103.40	Ledsolution_CH_2017 S. 185
62407327	Trieste 80R Aufbaustrahler 24V/DC, typ. 12,5W, Reflektor 38°, typ. 2.700K, typ. 1.134lm, Gehäuse weiß	103.40	Ledsolution_CH_2017 S. 185
62407330	Trieste 80R Aufbaustrahler 24V/DC, typ. 14,3W, Reflektor 38°, controlled white, typ. 1620lm, Gehäuse weiß	103.40	Ledsolution_CH_2017 S. 187
62407333	Trieste 80R Aufbaustrahler 24V/DC, typ. 12,5W, Reflektor 38°, typ. 3.000K, typ. 1.134lm, Gehäuse weiß	103.40	Ledsolution_CH_2017 S. 185
62407415	Trieste 80R Aufbaustrahler 24V/DC, typ. 12,5W, Reflektor 60°, typ. 5.700K, typ. 1.215lm, Gehäuse weiß	103.40	Ledsolution_CH_2017 S. 185
62407426	Trieste 80R Aufbaustrahler 24V/DC, typ. 12,5W, Reflektor 60°, typ. 4.000K, typ. 1.215lm, Gehäuse weiß	103.40	Ledsolution_CH_2017 S. 185
62407427	Trieste 80R Aufbaustrahler 24V/DC, typ. 12,5W, Reflektor 60°, typ. 2.700K, typ. 1.134lm, Gehäuse weiß	103.40	Ledsolution_CH_2017 S. 185
62407433	Trieste 80R Aufbaustrahler 24V/DC, typ. 12,5W, Reflektor 60°, typ. 3.000K, typ. 1.134lm, Gehäuse weiß	103.40	Ledsolution_CH_2017 S. 185
62408115	Trieste 80S Aufbaustrahler 24V/DC, typ. 12,5W, Reflektor 15°, typ. 5.700K, typ. 1.215lm, Gehäuse weiß	103.40	Ledsolution_CH_2017 S. 185
62408126	Trieste 80S Aufbaustrahler 24V/DC, typ. 12,5W, Reflektor 15°, typ. 4.000K, typ. 1.215lm, Gehäuse weiß	103.40	Ledsolution_CH_2017 S. 185
62408127	Trieste 80S Aufbaustrahler 24V/DC, typ. 12,5W, Reflektor 15°, typ. 2.700K, typ. 1.134lm, Gehäuse weiß	103.40	Ledsolution_CH_2017 S. 185

## Preisliste 2017 CH CHF Brutto

**HINWEIS: Bei allen Artikeln ist der Währungsrabatt schon eingerechnet.**  
 Stand 15.05.2017 / Gültig ab 15.05.2017 Es gelten die AGB der Barthelme Schweiz GmbH

Artikelnr.	Artikelbeschreibung	VK CHF 2017	Ledsolution_CH_2017 Seitenangabe
62408133	Trieste 80S Aufbaustrahler 24V/DC, typ. 12,5W, Reflektor 15°, typ. 3.000K, typ. 1.134lm, Gehäuse weiß	103.40	Ledsolution_CH_2017 S. 185
62408215	Trieste 80S Aufbaustrahler 24V/DC, typ. 12,5W, Reflektor 24°, typ. 5.700K, typ. 1.215lm, Gehäuse weiß	103.40	Ledsolution_CH_2017 S. 185
62408226	Trieste 80S Aufbaustrahler 24V/DC, typ. 12,5W, Reflektor 24°, typ. 4.000K, typ. 1.215lm, Gehäuse weiß	103.40	Ledsolution_CH_2017 S. 185
62408227	Trieste 80S Aufbaustrahler 24V/DC, typ. 12,5W, Reflektor 24°, typ. 2.700K, typ. 1.134lm, Gehäuse weiß	103.40	Ledsolution_CH_2017 S. 185
62408233	Trieste 80S Aufbaustrahler 24V/DC, typ. 12,5W, Reflektor 24°, typ. 3.000K, typ. 1.134lm, Gehäuse weiß	103.40	Ledsolution_CH_2017 S. 185
62408315	Trieste 80S Aufbaustrahler 24V/DC, typ. 12,5W, Reflektor 38°, typ. 5.700K, typ. 1.215lm, Gehäuse weiß	103.40	Ledsolution_CH_2017 S. 185
62408326	Trieste 80S Aufbaustrahler 24V/DC, typ. 12,5W, Reflektor 38°, typ. 4.000K, typ. 1.215lm, Gehäuse weiß	103.40	Ledsolution_CH_2017 S. 185
62408327	Trieste 80S Aufbaustrahler 24V/DC, typ. 12,5W, Reflektor 38°, typ. 2.700K, typ. 1.134lm, Gehäuse weiß	103.40	Ledsolution_CH_2017 S. 185
62408330	Trieste 80S Aufbaustrahler 24V/DC, typ. 14,3W, Reflektor 38°, controlled white, typ. 1620lm, Gehäuse weiß	103.40	Ledsolution_CH_2017 S. 187
62408333	Trieste 80S Aufbaustrahler 24V/DC, typ. 12,5W, Reflektor 38°, typ. 3.000K, typ. 1.134lm, Gehäuse weiß	103.40	Ledsolution_CH_2017 S. 185
62408415	Trieste 80S Aufbaustrahler 24V/DC, typ. 12,5W, Reflektor 60°, typ. 5.700K, typ. 1.215lm, Gehäuse weiß	103.40	Ledsolution_CH_2017 S. 185
62408426	Trieste 80S Aufbaustrahler 24V/DC, typ. 12,5W, Reflektor 60°, typ. 4.000K, typ. 1.215lm, Gehäuse weiß	103.40	Ledsolution_CH_2017 S. 185
62408427	Trieste 80S Aufbaustrahler 24V/DC, typ. 12,5W, Reflektor 60°, typ. 2.700K, typ. 1.134lm, Gehäuse weiß	103.40	Ledsolution_CH_2017 S. 185
62408433	Trieste 80S Aufbaustrahler 24V/DC, typ. 12,5W, Reflektor 60°, typ. 3.000K, typ. 1.134lm, Gehäuse weiß	103.40	Ledsolution_CH_2017 S. 185
62409115	Treviso maxi 120R, Einbaustrahler 24V/DC, typ. 21W, Reflektor 15°, typ. 5.700K, typ. 1.908lm, Gehäuse weiß	91.90	Ledsolution_CH_2017 S. 185
62409126	Treviso maxi 120R, Einbaustrahler 24V/DC, typ. 21W, Reflektor 15°, typ. 4.000K, typ. 1.782lm, Gehäuse weiß	91.90	Ledsolution_CH_2017 S. 185
62409127	Treviso maxi 120R, Einbaustrahler 24V/DC, typ. 21W, Reflektor 15°, typ. 2.700K, typ. 1.656lm, Gehäuse weiß	91.90	Ledsolution_CH_2017 S. 185
62409133	Treviso maxi 120R, Einbaustrahler 24V/DC, typ. 21W, Reflektor 15°, typ. 3.000K, typ. 1.782lm, Gehäuse weiß	91.90	Ledsolution_CH_2017 S. 185
62409315	Treviso maxi 120R, Einbaustrahler 24V/DC, typ. 21W, Reflektor 38°, typ. 5.700K, typ. 1.908lm, Gehäuse weiß	91.90	Ledsolution_CH_2017 S. 185
62409326	Treviso maxi 120R, Einbaustrahler 24V/DC, typ. 21W, Reflektor 38°, typ. 4.000K, typ. 1.782lm, Gehäuse weiß	91.90	Ledsolution_CH_2017 S. 185
62409327	Treviso maxi 120R, Einbaustrahler 24V/DC, typ. 21W, Reflektor 38°, typ. 2.700K, typ. 1.656lm, Gehäuse weiß	91.90	Ledsolution_CH_2017 S. 185
62409330	Treviso maxi 120R, Einbaustrahler 24V/DC, typ. 21W, Reflektor 38°, controlled white, typ. 2270lm, Gehäuse weiß	91.90	Ledsolution_CH_2017 S. 187
62409333	Treviso maxi 120R, Einbaustrahler 24V/DC, typ. 21W, Reflektor 38°, typ. 3.000K, typ. 1.782lm, Gehäuse weiß	91.90	Ledsolution_CH_2017 S. 185
62410115	Treviso maxi 120S, Einbaustrahler 24V/DC, typ. 21W, Reflektor 15°, typ. 5.700K, typ. 1.908lm, Gehäuse weiß	91.90	Ledsolution_CH_2017 S. 185
62410126	Treviso maxi 120S, Einbaustrahler 24V/DC, typ. 21W, Reflektor 15°, typ. 4.000K, typ. 1.782lm, Gehäuse weiß	91.90	Ledsolution_CH_2017 S. 185
62410127	Treviso maxi 120S, Einbaustrahler 24V/DC, typ. 21W, Reflektor 15°, typ. 2.700K, typ. 1.656lm, Gehäuse weiß	91.90	Ledsolution_CH_2017 S. 185
62410133	Treviso maxi 120S, Einbaustrahler 24V/DC, typ. 21W, Reflektor 15°, typ. 3.000K, typ. 1.782lm, Gehäuse weiß	91.90	Ledsolution_CH_2017 S. 185
62410315	Treviso maxi 120S, Einbaustrahler 24V/DC, typ. 21W, Reflektor 38°, typ. 5.700K, typ. 1.908lm, Gehäuse weiß	91.90	Ledsolution_CH_2017 S. 185
62410326	Treviso maxi 120S, Einbaustrahler 24V/DC, typ. 21W, Reflektor 38°, typ. 4.000K, typ. 1.782lm, Gehäuse weiß	91.90	Ledsolution_CH_2017 S. 185
62410327	Treviso maxi 120S, Einbaustrahler 24V/DC, typ. 21W, Reflektor 38°, typ. 2.700K, typ. 1.656lm, Gehäuse weiß	91.90	Ledsolution_CH_2017 S. 185
62410330	Treviso maxi 120S, Einbaustrahler 24V/DC, typ. 21W, Reflektor 38°, controlled white, typ. 2270lm, Gehäuse weiß	91.90	Ledsolution_CH_2017 S. 187
62410333	Treviso maxi 120S, Einbaustrahler 24V/DC, typ. 21W, Reflektor 38°, typ. 3.000K, typ. 1.782lm, Gehäuse weiß	91.90	Ledsolution_CH_2017 S. 185
62411115	Treviso midi 85 wide, Einbaustrahler 24V/DC, typ. 12,5W, Reflektor 15°, typ. 5.700K, typ. 1.215lm, Gehäuse weiß	80.40	Ledsolution_CH_2017 S. 181
62411126	Treviso midi 85 wide, Einbaustrahler 24V/DC, typ. 12,5W, Reflektor 15°, typ. 4.000K, typ. 1.215lm, Gehäuse weiß	80.40	Ledsolution_CH_2017 S. 181



## Preisliste 2017 CH CHF Brutto

**HINWEIS: Bei allen Artikeln ist der Währungsrabatt schon eingerechnet.**  
 Stand 15.05.2017 / Gültig ab 15.05.2017 Es gelten die AGB der Barthelme Schweiz GmbH

Artikelnr.	Artikelbeschreibung	VK CHF 2017	Ledsolution_CH_2017 Seitenangabe
62411127	Treviso midi 85 wide, Einbaustrahler 24V/DC, typ. 12,5W, Reflektor 15°, typ. 2.700K, typ. 1.134lm, Gehäuse weiß	80.40	Ledsolution_CH_2017 S. 181
62411133	Treviso midi 85 wide, Einbaustrahler 24V/DC, typ. 12,5W, Reflektor 15°, typ. 3.000K, typ. 1.134lm, Gehäuse weiß	80.40	Ledsolution_CH_2017 S. 181
62411215	Treviso midi 85 wide, Einbaustrahler 24V/DC, typ. 12,5W, Reflektor 24°, typ. 5.700K, typ. 1.215lm, Gehäuse weiß	80.40	Ledsolution_CH_2017 S. 181
62411226	Treviso midi 85 wide, Einbaustrahler 24V/DC, typ. 12,5W, Reflektor 24°, typ. 4.000K, typ. 1.215lm, Gehäuse weiß	80.40	Ledsolution_CH_2017 S. 181
62411227	Treviso midi 85 wide, Einbaustrahler 24V/DC, typ. 12,5W, Reflektor 24°, typ. 2.700K, typ. 1.134lm, Gehäuse weiß	80.40	Ledsolution_CH_2017 S. 181
62411233	Treviso midi 85 wide, Einbaustrahler 24V/DC, typ. 12,5W, Reflektor 24°, typ. 3.000K, typ. 1.134lm, Gehäuse weiß	80.40	Ledsolution_CH_2017 S. 181
62411315	Treviso midi 85 wide, Einbaustrahler 24V/DC, typ. 12,5W, Reflektor 38°, typ. 5.700K, typ. 1.215lm, Gehäuse weiß	80.40	Ledsolution_CH_2017 S. 181
62411326	Treviso midi 85 wide, Einbaustrahler 24V/DC, typ. 12,5W, Reflektor 38°, typ. 4.000K, typ. 1.215lm, Gehäuse weiß	80.40	Ledsolution_CH_2017 S. 181
62411327	Treviso midi 85 wide, Einbaustrahler 24V/DC, typ. 12,5W, Reflektor 38°, typ. 2.700K, typ. 1.134lm, Gehäuse weiß	80.40	Ledsolution_CH_2017 S. 181
62411330	Treviso midi 85 wide, Einbaustrahler 24V/DC, typ. 14,3W, Reflektor 38°, controlled white, typ. 1620lm, Gehäuse weiß	103.40	Ledsolution_CH_2017 S. 187
62411333	Treviso midi 85 wide, Einbaustrahler 24V/DC, typ. 12,5W, Reflektor 38°, typ. 3.000K, typ. 1.134lm, Gehäuse weiß	80.40	Ledsolution_CH_2017 S. 181
62411415	Treviso midi 85 wide, Einbaustrahler 24V/DC, typ. 12,5W, Reflektor 60°, typ. 5.700K, typ. 1.215lm, Gehäuse weiß	80.40	Ledsolution_CH_2017 S. 181
62411426	Treviso midi 85 wide, Einbaustrahler 24V/DC, typ. 12,5W, Reflektor 60°, typ. 4.000K, typ. 1.215lm, Gehäuse weiß	80.40	Ledsolution_CH_2017 S. 181
62411427	Treviso midi 85 wide, Einbaustrahler 24V/DC, typ. 12,5W, Reflektor 60°, typ. 2.700K, typ. 1.134lm, Gehäuse weiß	80.40	Ledsolution_CH_2017 S. 181
62411433	Treviso midi 85 wide, Einbaustrahler 24V/DC, typ. 12,5W, Reflektor 60°, typ. 3.000K, typ. 1.134lm, Gehäuse weiß	80.40	Ledsolution_CH_2017 S. 181
62412115	Treviso midi 75 wide, Einbaustrahler 24V/DC, typ. 12,5W, Reflektor 15°, typ. 5.700K, typ. 1.215lm, Gehäuse weiß	80.40	Ledsolution_CH_2017 S. 181
62412126	Treviso midi 75 wide, Einbaustrahler 24V/DC, typ. 12,5W, Reflektor 15°, typ. 4.000K, typ. 1.215lm, Gehäuse weiß	80.40	Ledsolution_CH_2017 S. 181
62412127	Treviso midi 75 wide, Einbaustrahler 24V/DC, typ. 12,5W, Reflektor 15°, typ. 2.700K, typ. 1.134lm, Gehäuse weiß	80.40	Ledsolution_CH_2017 S. 181
62412133	Treviso midi 75 wide, Einbaustrahler 24V/DC, typ. 12,5W, Reflektor 15°, typ. 3.000K, typ. 1.134lm, Gehäuse weiß	80.40	Ledsolution_CH_2017 S. 181
62412215	Treviso midi 75 wide, Einbaustrahler 24V/DC, typ. 12,5W, Reflektor 24°, typ. 5.700K, typ. 1.215lm, Gehäuse weiß	80.40	Ledsolution_CH_2017 S. 181
62412226	Treviso midi 75 wide, Einbaustrahler 24V/DC, typ. 12,5W, Reflektor 24°, typ. 4.000K, typ. 1.215lm, Gehäuse weiß	80.40	Ledsolution_CH_2017 S. 181
62412227	Treviso midi 75 wide, Einbaustrahler 24V/DC, typ. 12,5W, Reflektor 24°, typ. 2.700K, typ. 1.134lm, Gehäuse weiß	80.40	Ledsolution_CH_2017 S. 181
62412233	Treviso midi 75 wide, Einbaustrahler 24V/DC, typ. 12,5W, Reflektor 24°, typ. 3.000K, typ. 1.134lm, Gehäuse weiß	80.40	Ledsolution_CH_2017 S. 181
62412315	Treviso midi 75 wide, Einbaustrahler 24V/DC, typ. 12,5W, Reflektor 38°, typ. 5.700K, typ. 1.215lm, Gehäuse weiß	80.40	Ledsolution_CH_2017 S. 181
62412326	Treviso midi 75 wide, Einbaustrahler 24V/DC, typ. 12,5W, Reflektor 38°, typ. 4.000K, typ. 1.215lm, Gehäuse weiß	80.40	Ledsolution_CH_2017 S. 181
62412327	Treviso midi 75 wide, Einbaustrahler 24V/DC, typ. 12,5W, Reflektor 38°, typ. 2.700K, typ. 1.134lm, Gehäuse weiß	80.40	Ledsolution_CH_2017 S. 181
62412330	Treviso midi 75 wide, Einbaustrahler 24V/DC, typ. 14,3W, Reflektor 38°, controlled white, typ. 1620lm, Gehäuse weiß	103.40	Ledsolution_CH_2017 S. 187
62412333	Treviso midi 75 wide, Einbaustrahler 24V/DC, typ. 12,5W, Reflektor 38°, typ. 3.000K, typ. 1.134lm, Gehäuse weiß	80.40	Ledsolution_CH_2017 S. 181
62412415	Treviso midi 75 wide, Einbaustrahler 24V/DC, typ. 12,5W, Reflektor 60°, typ. 5.700K, typ. 1.215lm, Gehäuse weiß	80.40	Ledsolution_CH_2017 S. 181
62412426	Treviso midi 75 wide, Einbaustrahler 24V/DC, typ. 12,5W, Reflektor 60°, typ. 4.000K, typ. 1.215lm, Gehäuse weiß	80.40	Ledsolution_CH_2017 S. 181
62412427	Treviso midi 75 wide, Einbaustrahler 24V/DC, typ. 12,5W, Reflektor 60°, typ. 2.700K, typ. 1.134lm, Gehäuse weiß	80.40	Ledsolution_CH_2017 S. 181
62412433	Treviso midi 75 wide, Einbaustrahler 24V/DC, typ. 12,5W, Reflektor 60°, typ. 3.000K, typ. 1.134lm, Gehäuse weiß	80.40	Ledsolution_CH_2017 S. 181
62430040	Sorrento Plant Light, 24V DC, 19,2W, 265x160mm	182.85	Ledsolution_CH_2017 S. 201
62430050	Dreiseilabhängung M13x1, Länge 300cm	34.40	Ledsolution_CH_2017 S. 201

## Preisliste 2017 CH CHF Brutto

**HINWEIS: Bei allen Artikeln ist der Währungsrabatt schon eingerechnet.**  
 Stand 15.05.2017 / Gültig ab 15.05.2017 Es gelten die AGB der Barthelme Schweiz GmbH

Artikelnr.	Artikelbeschreibung	VK CHF 2017	Ledsolution_CH_2017 Seitenangabe
62503117	BERgamo HP Indoor Wallwasher 501mm, RGB, 24V DC, typ. 1570lm, 27W, IP30, 17°	389.85	Ledsolution_CH_2017 S. 161
62503126	BERgamo HP Indoor Wallwasher 501mm, RGB, 24V DC, typ. 1570lm, 27W, IP30, 26°	389.85	Ledsolution_CH_2017 S. 161
62503137	BERgamo HP Indoor Wallwasher 501mm, RGB, 24V DC, typ. 1570lm, 27W, IP30, 37°	389.85	Ledsolution_CH_2017 S. 161
62503155	BERgamo HP Indoor Wallwasher 501mm, RGB, 24V DC, typ. 1570lm, 27W, IP30, 43x16°	389.85	Ledsolution_CH_2017 S. 161
62513000	Verlängerungskabel Einbaustrahler 3m	4.50	Ledsolution_CH_2017 S. 189, 191, 193, 195, 197
62513215	BARI Aufbaustrahler 700mA, typ. 2,3W, typ. 5.000K, Gehäusefarbe aluminium	28.65	Ledsolution_CH_2017 S. 189
62513226	BARI Aufbaustrahler 700mA, typ. 2,3W, typ. 4.000K, Gehäusefarbe aluminium	28.65	Ledsolution_CH_2017 S. 189
62513227	BARI Aufbaustrahler 700mA, typ. 2,3W, typ. 2.700K, Gehäusefarbe aluminium	28.65	Ledsolution_CH_2017 S. 189
62513233	BARI Aufbaustrahler 700mA, typ. 2,3W, typ. 3.000K, Gehäusefarbe aluminium	28.65	Ledsolution_CH_2017 S. 189
62513315	BARI Aufbaustrahler 8-25V DC, typ. 3W, typ. 5.000K, Gehäusefarbe aluminium	40.15	Ledsolution_CH_2017 S. 189
62513326	BARI Aufbaustrahler 8-25V DC, typ. 3W, typ. 4.000K, Gehäusefarbe aluminium	40.15	Ledsolution_CH_2017 S. 189
62513327	BARI Aufbaustrahler 8-25V DC, typ. 3W, typ. 2.700K, Gehäusefarbe aluminium	40.15	Ledsolution_CH_2017 S. 189
62513333	BARI Aufbaustrahler 8-25V DC, typ. 3W, typ. 3.000K, Gehäusefarbe aluminium	40.15	Ledsolution_CH_2017 S. 189
62513515	BARI Aufbaustrahler 700mA, typ. 2,3W, typ. 5.000K, Gehäusefarbe schwarz	33.25	Ledsolution_CH_2017 S. 189
62513526	BARI Aufbaustrahler 700mA, typ. 2,3W, typ. 4.000K, Gehäusefarbe schwarz	33.25	Ledsolution_CH_2017 S. 189
62513527	BARI Aufbaustrahler 700mA, typ. 2,3W, typ. 2.700K, Gehäusefarbe schwarz	33.25	Ledsolution_CH_2017 S. 189
62513533	BARI Aufbaustrahler 700mA, typ. 2,3W, typ. 3.000K, Gehäusefarbe schwarz	33.25	Ledsolution_CH_2017 S. 189
62513615	BARI Aufbaustrahler 8-25V DC, typ. 3W, typ. 5.000K, Gehäusefarbe schwarz	44.75	Ledsolution_CH_2017 S. 189
62513626	BARI Aufbaustrahler 8-25V DC, typ. 3W, typ. 4.000K, Gehäusefarbe schwarz	44.75	Ledsolution_CH_2017 S. 189
62513627	BARI Aufbaustrahler 8-25V DC, typ. 3W, typ. 2.700K, Gehäusefarbe schwarz	44.75	Ledsolution_CH_2017 S. 189
62513633	BARI Aufbaustrahler 8-25V DC, typ. 3W, typ. 3.000K, Gehäusefarbe schwarz	44.75	Ledsolution_CH_2017 S. 189
62513715	BARI Aufbaustrahler 700mA, typ. 2,3W, typ. 5.000K, Gehäusefarbe weiß	30.95	Ledsolution_CH_2017 S. 189
62513726	BARI Aufbaustrahler 700mA, typ. 2,3W, typ. 4.000K, Gehäusefarbe weiß	30.95	Ledsolution_CH_2017 S. 189
62513727	BARI Aufbaustrahler 700mA, typ. 2,3W, typ. 2.700K, Gehäusefarbe weiß	30.95	Ledsolution_CH_2017 S. 189
62513733	BARI Aufbaustrahler 700mA, typ. 2,3W, typ. 3.000K, Gehäusefarbe weiß	30.95	Ledsolution_CH_2017 S. 189
62513815	BARI Aufbaustrahler 8-25V DC, typ. 3W, typ. 5.000K, Gehäusefarbe weiß	42.45	Ledsolution_CH_2017 S. 189
62513826	BARI Aufbaustrahler 8-25V DC, typ. 3W, typ. 4.000K, Gehäusefarbe weiß	42.45	Ledsolution_CH_2017 S. 189
62513827	BARI Aufbaustrahler 8-25V DC, typ. 3W, typ. 2.700K, Gehäusefarbe weiß	42.45	Ledsolution_CH_2017 S. 189
62513833	BARI Aufbaustrahler 8-25V DC, typ. 3W, typ. 3.000K, Gehäusefarbe weiß	42.45	Ledsolution_CH_2017 S. 189
62514015	MODENA Einbaustrahler 700mA, typ. 2,3W, typ. 5.000K, Gehäusefarbe aluminium	22.90	Ledsolution_CH_2017 S. 195
62514026	MODENA Einbaustrahler 700mA, typ. 2,3W, typ. 4.000K, Gehäusefarbe aluminium	22.90	Ledsolution_CH_2017 S. 195
62514027	MODENA Einbaustrahler 700mA, typ. 2,3W, typ. 2.700K, Gehäusefarbe aluminium	22.90	Ledsolution_CH_2017 S. 195
62514033	MODENA Einbaustrahler 700mA, typ. 2,3W, typ. 3.000K, Gehäusefarbe aluminium	22.90	Ledsolution_CH_2017 S. 195
62514115	MODENA Einbaustrahler 8-25V DC, typ. 3W, typ. 5.000K, Gehäusefarbe aluminium	34.40	Ledsolution_CH_2017 S. 195

## Preisliste 2017 CH CHF Brutto

**HINWEIS: Bei allen Artikeln ist der Währungsrabatt schon eingerechnet.**  
 Stand 15.05.2017 / Gültig ab 15.05.2017 Es gelten die AGB der Barthelme Schweiz GmbH

Artikelnr.	Artikelbeschreibung	VK CHF 2017	Ledsolution_CH_2017 Seitenangabe
62514126	MODENA Einbaustrahler 8-25V DC, typ. 3W, typ. 4.000K, Gehäusefarbe aluminium	34.40	Ledsolution_CH_2017 S. 195
62514127	MODENA Einbaustrahler 8-25V DC, typ. 3W, typ. 2.700K, Gehäusefarbe aluminium	34.40	Ledsolution_CH_2017 S. 195
62514133	MODENA Einbaustrahler 8-25V DC, typ. 3W, typ. 3.000K, Gehäusefarbe aluminium	34.40	Ledsolution_CH_2017 S. 195
62514215	MODENA Einbaustrahler 700mA, typ. 2,3W, typ. 5.000K, Gehäusefarbe schwarz	26.35	Ledsolution_CH_2017 S. 195
62514226	MODENA Einbaustrahler 700mA, typ. 2,3W, typ. 4.000K, Gehäusefarbe schwarz	26.35	Ledsolution_CH_2017 S. 195
62514227	MODENA Einbaustrahler 700mA, typ. 2,3W, typ. 2.700K, Gehäusefarbe schwarz	26.35	Ledsolution_CH_2017 S. 195
62514233	MODENA Einbaustrahler 700mA, typ. 2,3W, typ. 3.000K, Gehäusefarbe schwarz	26.35	Ledsolution_CH_2017 S. 195
62514315	MODENA Einbaustrahler 8-25V DC, typ. 3W, typ. 5.000K, Gehäusefarbe schwarz	37.85	Ledsolution_CH_2017 S. 195
62514326	MODENA Einbaustrahler 8-25V DC, typ. 3W, typ. 4.000K, Gehäusefarbe schwarz	37.85	Ledsolution_CH_2017 S. 195
62514327	MODENA Einbaustrahler 8-25V DC, typ. 3W, typ. 2.700K, Gehäusefarbe schwarz	37.85	Ledsolution_CH_2017 S. 195
62514333	MODENA Einbaustrahler 8-25V DC, typ. 3W, typ. 3.000K, Gehäusefarbe schwarz	37.85	Ledsolution_CH_2017 S. 195
62514415	MODENA Einbaustrahler 700mA, typ. 2,3W, typ. 5.000K, Gehäusefarbe weiß	25.20	Ledsolution_CH_2017 S. 195
62514426	MODENA Einbaustrahler 700mA, typ. 2,3W, typ. 4.000K, Gehäusefarbe weiß	25.20	Ledsolution_CH_2017 S. 195
62514427	MODENA Einbaustrahler 700mA, typ. 2,3W, typ. 2.700K, Gehäusefarbe weiß	25.20	Ledsolution_CH_2017 S. 195
62514433	MODENA Einbaustrahler 700mA, typ. 2,3W, typ. 3.000K, Gehäusefarbe weiß	25.20	Ledsolution_CH_2017 S. 195
62514515	MODENA Einbaustrahler 8-25V DC, typ. 3W, typ. 5.000K, Gehäusefarbe weiß	36.70	Ledsolution_CH_2017 S. 195
62514526	MODENA Einbaustrahler 8-25V DC, typ. 3W, typ. 4.000K, Gehäusefarbe weiß	36.70	Ledsolution_CH_2017 S. 195
62514527	MODENA Einbaustrahler 8-25V DC, typ. 3W, typ. 2.700K, Gehäusefarbe weiß	36.70	Ledsolution_CH_2017 S. 195
62514533	MODENA Einbaustrahler 8-25V DC, typ. 3W, typ. 3.000K, Gehäusefarbe weiß	36.70	Ledsolution_CH_2017 S. 195
62515015	TRIENT Einbaustrahler 700mA, typ. 2,3W, typ. 5.000K, schwenkbar, Gehäusefarbe schwarz	30.95	Ledsolution_CH_2017 S. 193
62515026	TRIENT Einbaustrahler 700mA, typ. 2,3W, typ. 4.000K, schwenkbar, Gehäusefarbe schwarz	30.95	Ledsolution_CH_2017 S. 193
62515027	TRIENT Einbaustrahler 700mA, typ. 2,3W, typ. 2.700K, schwenkbar, Gehäusefarbe schwarz	30.95	Ledsolution_CH_2017 S. 193
62515033	TRIENT Einbaustrahler 700mA, typ. 2,3W, typ. 3.000K, schwenkbar, Gehäusefarbe schwarz	30.95	Ledsolution_CH_2017 S. 193
62515115	TRIENT Einbaustrahler 8-25V DC, typ. 3W, typ. 5.000K, schwenkbar, 50x25mm	36.70	Ledsolution_CH_2017 S. 193
62515126	TRIENT Einbaustrahler 8-25V DC, typ. 3W, typ. 4.000K, schwenkbar, 50x25mm	36.70	Ledsolution_CH_2017 S. 193
62515127	TRIENT Einbaustrahler 8-25V DC, typ. 3W, typ. 2.700K, schwenkbar, 50x25mm	36.70	Ledsolution_CH_2017 S. 193
62515133	TRIENT Einbaustrahler 8-25V DC, typ. 3W, typ. 3.000K, schwenkbar, 50x25mm	36.70	Ledsolution_CH_2017 S. 193
62515215	TRIENT Einbaustrahler 700mA, typ. 2,3W, typ. 5.000K, schwenkbar, Gehäusefarbe aluminium	25.20	Ledsolution_CH_2017 S. 193
62515226	TRIENT Einbaustrahler 700mA, typ. 2,3W, typ. 4.000K, schwenkbar, Gehäusefarbe aluminium	25.20	Ledsolution_CH_2017 S. 193
62515233	TRIENT Einbaustrahler 700mA, typ. 2,3W, typ. 3.000K, schwenkbar, Gehäusefarbe aluminium	25.20	Ledsolution_CH_2017 S. 193
62515267	TRIENT Einbaustrahler 700mA, typ. 2,3W, typ. 2.700K, schwenkbar, Gehäusefarbe aluminium	25.20	Ledsolution_CH_2017 S. 193
62515301	Modena Einbaurahmen eckig, 1-fach, Aluminium gebürstet, 80x80mm	7.95	Ledsolution_CH_2017 S. 196
62515302	Modena Einbaurahmen eckig, 2-fach, Aluminium gebürstet, 80x142mm	17.15	Ledsolution_CH_2017 S. 196
62515303	Modena Einbaurahmen eckig, 3-fach, Aluminium gebürstet, 80x204mm	19.45	Ledsolution_CH_2017 S. 196

## Preisliste 2017 CH CHF Brutto

**HINWEIS: Bei allen Artikeln ist der Währungsrabatt schon eingerechnet.**  
 Stand 15.05.2017 / Gültig ab 15.05.2017 Es gelten die AGB der Barthelme Schweiz GmbH

Artikelnr.	Artikelbeschreibung	VK CHF 2017	Ledsolution_CH_2017 Seitenangabe
62515304	Modena Einbaurahmen eckig, 4-fach, Aluminium gebürstet, 80x266mm	26.35	Ledsolution_CH_2017 S. 196
62515305	Modena Einbaurahmen eckig, 5-fach, Aluminium gebürstet, 80x328mm	30.95	Ledsolution_CH_2017 S. 196
62515306	Modena Einbaurahmen eckig, 4-fach, Aluminium gebürstet, 142x142mm	26.35	Ledsolution_CH_2017 S. 196
62515307	Modena Einbaurahmen rund, 1-fach, Aluminium gebürstet, 80mm	7.95	Ledsolution_CH_2017 S. 196
62515308	Modena Einbaurahmen rund, 3-fach, Aluminium gebürstet, 120mm	17.15	Ledsolution_CH_2017 S. 196
62515309	Modena Einbaurahmen rund, 4-fach, Aluminium gebürstet, 140mm	26.35	Ledsolution_CH_2017 S. 196
62515310	Modena Einbaurahmen rund, 5-fach, Aluminium gebürstet, 150mm	32.10	Ledsolution_CH_2017 S. 196
62515311	Modena Einbaurahmen rund, 1-fach, schwarz eloxiert, 80mm	7.95	Ledsolution_CH_2017 S. 196
62515312	Modena Einbaurahmen rund, 3-fach, schwarz eloxiert, 120mm	17.15	Ledsolution_CH_2017 S. 196
62515313	Modena Einbaurahmen eckig, 1-fach, schwarz eloxiert, 80x80mm	8.50	Ledsolution_CH_2017 S. 196
62515314	Modena Einbaurahmen eckig, 2-fach, schwarz eloxiert, 80x142mm	17.70	Ledsolution_CH_2017 S. 196
62515315	Modena Einbaurahmen eckig, 3-fach, schwarz eloxiert, 80x204mm	20.00	Ledsolution_CH_2017 S. 196
62515321	Modena Einbaurahmen rund, 1-fach, Aluminium gebürstet, 120mm	11.40	Ledsolution_CH_2017 S. 196
62515322	Modena Einbaurahmen oval, 2-fach, Aluminium gebürstet, 140x80mm	17.15	Ledsolution_CH_2017 S. 196
62515325	Modena Einbaurahmen rund, 5-fach, Aluminium gebürstet, 200mm	34.40	Ledsolution_CH_2017 S. 196
62515327	Modena Einbaurahmen rund, 7-fach, Aluminium gebürstet, 260mm	41.30	Ledsolution_CH_2017 S. 196
62515335	Modena Einbaurahmen oval, 2-fach, schwarz eloxiert, 140x80mm	17.70	Ledsolution_CH_2017 S. 196
62515345	Modena Einbaurahmen oval, 2-fach, weiß lackiert, 140x80mm	17.70	Ledsolution_CH_2017 S. 196
62515350	Mondo Einbaurahmen rund, 1-fach, Stainless steel look, 80mm	13.70	
62515401	Modena Einbaurahmen eckig, 1-fach, weiß lackiert, 80x80mm	8.50	Ledsolution_CH_2017 S. 196
62515402	Modena Einbaurahmen eckig, 2-fach, weiß lackiert, 80x142mm	17.70	Ledsolution_CH_2017 S. 196
62515403	Modena Einbaurahmen eckig, 3-fach, weiß lackiert, 80x204mm	20.00	Ledsolution_CH_2017 S. 196
62515407	Modena Einbaurahmen rund, 1-fach, weiß lackiert, 80mm	8.50	Ledsolution_CH_2017 S. 196
62515408	Modena Einbaurahmen rund, 3-fach, weiß lackiert, 120mm	17.15	Ledsolution_CH_2017 S. 196
62515425	Modena Einbaurahmen rund, 5-fach, weiß lackiert, 200mm	34.40	Ledsolution_CH_2017 S. 196
62515615	TRIENT Einbaustrahler 8-25V DC, typ. 3W, typ. 5.000K, schwenkbar, Gehäusefarbe schwarz	42.45	Ledsolution_CH_2017 S. 193
62515626	TRIENT Einbaustrahler 8-25V DC, typ. 3W, typ. 4.000K, schwenkbar, Gehäusefarbe schwarz	42.45	Ledsolution_CH_2017 S. 193
62515627	TRIENT Einbaustrahler 8-25V DC, typ. 3W, typ. 2.700K, schwenkbar, Gehäusefarbe schwarz	42.45	Ledsolution_CH_2017 S. 193
62515633	TRIENT Einbaustrahler 8-25V DC, typ. 3W, typ. 3.000K, schwenkbar, Gehäusefarbe schwarz	42.45	Ledsolution_CH_2017 S. 193
62515815	TRIENT Einbaustrahler 700mA, typ. 2,3W, typ. 5.000K, schwenkbar, Gehäusefarbe weiß	28.65	Ledsolution_CH_2017 S. 193
62515826	TRIENT Einbaustrahler 700mA, typ. 2,3W, typ. 4.000K, schwenkbar, Gehäusefarbe weiß	28.65	Ledsolution_CH_2017 S. 193
62515827	TRIENT Einbaustrahler 700mA, typ. 2,3W, typ. 2.700K, schwenkbar, Gehäusefarbe weiß	28.65	Ledsolution_CH_2017 S. 193
62515833	TRIENT Einbaustrahler 700mA, typ. 2,3W, typ. 3.000K, schwenkbar, Gehäusefarbe weiß	28.65	Ledsolution_CH_2017 S. 193
62515915	TRIENT Einbaustrahler 8-25V DC, typ. 3W, typ. 5.000K, schwenkbar, Gehäusefarbe weiß	40.15	Ledsolution_CH_2017 S. 193

## Preisliste 2017 CH CHF Brutto

**HINWEIS: Bei allen Artikeln ist der Währungsrabatt schon eingerechnet.**  
 Stand 15.05.2017 / Gültig ab 15.05.2017 Es gelten die AGB der Barthelme Schweiz GmbH

Artikelnr.	Artikelbeschreibung	VK CHF 2017	Ledsolution_CH_2017 Seitenangabe
62515926	TRIENT Einbaustrahler 8-25V DC, typ. 3W, typ. 4.000K, schwenkbar, Gehäusefarbe weiß	40.15	Ledsolution_CH_2017 S. 193
62515927	TRIENT Einbaustrahler 8-25V DC, typ. 3W, typ. 2.700K, schwenkbar, Gehäusefarbe weiß	40.15	Ledsolution_CH_2017 S. 193
62515933	TRIENT Einbaustrahler 8-25V DC, typ. 3W, typ. 3.000K, schwenkbar, Gehäusefarbe weiß	40.15	Ledsolution_CH_2017 S. 193
62517000	Verlängerungskabel Einbaustrahler 7m	6.80	Ledsolution_CH_2017 S. 189, 191, 193, 195, 197
62517001	Verlängerungskabel Einbaustrahler 10m	7.95	Ledsolution_CH_2017 S. 189, 191, 193, 195, 197
62517600	LED Konverter ECOline, 10-40VA, 230V Eingangsspg. /24VDC Ausgangsspg. / 97% Wirkungsgrad	57.40	Ledsolution_CH_2017 S. 244
62517700	LED Konverter ECOline, 10-40VA, 230V Eingangsspg. / 300-1400mA Ausgangsstrom einstellbar	57.40	
62517800	LED Konverter ECOline, 10-40VA, 230V Eingangs. / 300-1400mA Ausgang einstellbar / 1-10V dimmbar	68.90	
62518027	Ravenna Wandeinbauleuchte, 700mA, 2,3W, warmweiß 2700K, Alu gebürstet, o. Cover, 90x90x40mm	32.10	
62518127	Ravenna Wandeinbauleuchte diffus, 700mA, 2,3W, warmweiß 2700K, Alu gebürstet, 90x90x40mm	32.10	
62519900	Stromversorgung 700mA inkl. Netzkabel +2-fach Verteiler, max. 12 W	45.90	
62519901	Verteiler 2-fach mit 2m Kabel +Kurzschlussstecker	4.50	Ledsolution_CH_2017 S. 189, 191, 193, 195, 197
62519902	Verteiler 4-fach mit 1m Kabel +Kurzschlussstecker	5.65	Ledsolution_CH_2017 S. 189, 191, 193, 195, 197
62519903	Dimmbare Stromversorgung 700mA für 4 Module	51.65	
62519908	Verlängerungskabel 5m	5.65	Ledsolution_CH_2017 S. 189, 191, 193, 195, 197
62520101	Massimo Einspeisekabel, Buchse-freie Drahtenden, schwarz, 2m	21.05	
62520102	Massimo Verlängerungskabel, Stecker-Buchse, schwarz, 3m	31.65	
62520103	Massimo T-Verbinder, zum Durchschleifen der Einspeiseleitung	12.55	
62520104	Massimo Einspeisekabel für Steuerung DALI/1-10V, Buchse-freie Drahtenden, schwarz, 2m	26.80	
62520105	Massimo Verlängerungskabel für Steuerung DALI/1-10V, Stecker-Buchse, schwarz, 3m	38.85	
62520106	Massimo T-Verbinder für Steuerung DALI/1-10V, zum Durchschleifen der Steuerleitung	20.45	
62520107	Massimo Anschlußbuchse schraubbar, 3x2,5mm <sup>2</sup>	11.40	
62520108	Massimo Anschlußstecker schraubbar, 3x2,5mm <sup>2</sup>	8.40	
62520129	Massimo, Deckeneinbauleuchte, 42W, 2900K, 3200lm, 110°, 600x600x112mm	562.35	
62520140	Massimo, Deckeneinbauleuchte, 42W, 4000K, 3400lm, 110°, 600x600x112mm	562.35	
62520229	Massimo, Deckeneinbauleuchte dimmbar 1-10V, 42W, 2900K, 3200lm, 110°, 600x600x112mm	585.35	
62520240	Massimo, Deckeneinbauleuchte dimmbar 1-10V, 42W, 4000K, 3400lm, 110°, 600x600x112mm	585.35	
62520329	Massimo Deckeneinbauleuchte dimmbar DALI, 42W, 2900K, 2800lm, 110°, 600x600x112mm	631.35	
62520340	Massimo Deckeneinbauleuchte dimmbar DALI, 42W, 4000K, 3000lm, 110°, 600x600x112mm	631.35	
62524215	PESCARA Einbaustrahler 700mA, typ. 2,3W, typ. 5.000K, Edelstahloptik	28.65	Ledsolution_CH_2017 S. 191
62524226	PESCARA Einbaustrahler 700mA, typ. 2,3W, typ. 4.000K, Edelstahloptik	28.65	Ledsolution_CH_2017 S. 191
62524227	PESCARA Einbaustrahler 700mA, typ. 2,3W, typ. 2.700K, Edelstahloptik	28.65	Ledsolution_CH_2017 S. 191
62524233	PESCARA Einbaustrahler 700mA, typ. 2,3W, typ. 3.000K, Edelstahloptik	28.65	Ledsolution_CH_2017 S. 191
62524315	PESCARA Einbaustrahler 8-25V DC, typ. 3W, typ. 5.000K, Edelstahloptik	40.15	Ledsolution_CH_2017 S. 191

## Preisliste 2017 CH CHF Brutto

**HINWEIS: Bei allen Artikeln ist der Währungsrabatt schon eingerechnet.**  
 Stand 15.05.2017 / Gültig ab 15.05.2017 Es gelten die AGB der Barthelme Schweiz GmbH

Artikelnr.	Artikelbeschreibung	VK CHF 2017	Ledsolution_CH_2017 Seitenangabe
62524326	PESCARA Einbaustrahler 8-25V DC, typ. 3W, typ. 4.000K, Edelstahloptik	40.15	Ledsolution_CH_2017 S. 191
62524327	PESCARA Einbaustrahler 8-25V DC, typ. 3W, typ. 2.700K, Edelstahloptik	40.15	Ledsolution_CH_2017 S. 191
62524333	PESCARA Einbaustrahler 8-25V DC, typ. 3W, typ. 3.000K, Edelstahloptik	40.15	Ledsolution_CH_2017 S. 191
62534215	PESCARA Einbaustrahler 700mA, typ. 2,3W, typ. 5.000K, Edelstahloptik, schwenkbar	28.65	Ledsolution_CH_2017 S. 191
62534226	PESCARA Einbaustrahler 700mA, typ. 2,3W, typ. 4.000K, Edelstahloptik, schwenkbar	28.65	Ledsolution_CH_2017 S. 191
62534227	PESCARA Einbaustrahler 700mA, typ. 2,3W, typ. 2.700K, Edelstahloptik	28.65	Ledsolution_CH_2017 S. 191
62534233	PESCARA Einbaustrahler 700mA, typ. 2,3W, typ. 3.000K, Edelstahloptik, schwenkbar	28.65	Ledsolution_CH_2017 S. 191
62534315	PESCARA Einbaustrahler 8-25V DC, typ. 3W, typ. 5.000K, Edelstahloptik	40.15	Ledsolution_CH_2017 S. 191
62534326	PESCARA Einbaustrahler 8-25V DC, typ. 3W, typ. 4.000K, Edelstahloptik	40.15	Ledsolution_CH_2017 S. 191
62534327	PESCARA Einbaustrahler 8-25V DC, typ. 3W, typ. 2.700K, Edelstahloptik	40.15	Ledsolution_CH_2017 S. 191
62534333	PESCARA Einbaustrahler 8-25V DC, typ. 3W, typ. 3.000K, Edelstahloptik	40.15	Ledsolution_CH_2017 S. 191
62536015	MONDO Einbaustrahler 700mA, typ. 2,3W, typ. 5.000K, Edelstahloptik	37.85	
62536026	MONDO Einbaustrahler 700mA, typ. 2,3W, typ. 4.000K, Edelstahloptik	37.85	
62536027	MONDO Einbaustrahler 700mA, typ. 2,3W, typ. 2.700K, Edelstahloptik	37.85	
62536415	MONDO Einbaustrahler 8-25V DC, typ. 3W, typ. 5.000K, Edelstahloptik	45.90	
62536426	MONDO Einbaustrahler 8-25V DC, typ. 3W, typ. 4.000K, Edelstahloptik	45.90	
62536427	MONDO Einbaustrahler 8-25V DC, typ. 3W, typ. 2.700K, Edelstahloptik	45.90	
62543117	BERgamo HP Outdoor Wallwasher 501mm, RGB, 24V DC, typ. 1570lm, 27W, IP67, 17°	504.85	Ledsolution_CH_2017 S. 161
62543126	BERgamo HP Outdoor Wallwasher 501mm, RGB, 24V DC, typ. 1570lm, 27W, IP67, 26°	504.85	Ledsolution_CH_2017 S. 161
62543137	BERgamo HP Outdoor Wallwasher 501mm, RGB, 24V DC, typ. 1570lm, 27W, IP67, 37°	504.85	Ledsolution_CH_2017 S. 161
62543155	BERgamo HP Outdoor Wallwasher 501mm, RGB, 24V DC, typ. 1570lm, 27W, IP67, 43x16°	504.85	Ledsolution_CH_2017 S. 161
62544215	LUNA Möbeleinbaustrahler 700mA, typ. 2,3W, typ. 5.000K, Aluminium eloxiert	28.65	Ledsolution_CH_2017 S. 197
62544226	LUNA Möbeleinbaustrahler 700mA, typ. 2,3W, typ. 4.000K, Aluminium eloxiert	28.65	Ledsolution_CH_2017 S. 197
62544227	LUNA Möbeleinbaustrahler 700mA, typ. 2,3W, typ. 2.700K, Aluminium eloxiert	28.65	Ledsolution_CH_2017 S. 197
62544233	LUNA Möbeleinbaustrahler 700mA, typ. 2,3W, typ. 3.000K, Aluminium eloxiert	28.65	Ledsolution_CH_2017 S. 197
62661317	BERgamo HP Indoor Wallwasher 666mm, grün, 24V DC, typ. 3120lm, 48W, IP30, 17°	493.35	Ledsolution_CH_2017 S. 159
62661326	BERgamo HP Indoor Wallwasher 666mm, grün, 24V DC, typ. 3120lm, 48W, IP30, 26°	493.35	Ledsolution_CH_2017 S. 159
62661337	BERgamo HP Indoor Wallwasher 666mm, grün, 24V DC, typ. 3120lm, 48W, IP30, 37°	493.35	Ledsolution_CH_2017 S. 159
62661355	BERgamo HP Indoor Wallwasher 666mm, grün, 24V DC, typ. 3120lm, 48W, IP30, 43x16°	493.35	Ledsolution_CH_2017 S. 159
62661417	BERgamo HP Indoor Wallwasher 666mm, blau, 24V DC, typ. 1320lm, 48W, IP30, 17°	493.35	Ledsolution_CH_2017 S. 159
62661426	BERgamo HP Indoor Wallwasher 666mm, blau, 24V DC, typ. 1320lm, 48W, IP30, 26°	493.35	Ledsolution_CH_2017 S. 159
62661437	BERgamo HP Indoor Wallwasher 666mm, blau, 24V DC, typ. 1320lm, 48W, IP30, 37°	493.35	Ledsolution_CH_2017 S. 159
62661455	BERgamo HP Indoor Wallwasher 666mm, blau, 24V DC, typ. 1320lm, 48W, IP30, 43x16°	493.35	Ledsolution_CH_2017 S. 159
62662617	BERgamo HP Indoor Wallwasher 666mm, typ. 4.000K, 24V DC, typ. 4.000lm, 48W, IP30, 17°	447.35	Ledsolution_CH_2017 S. 157

## Preisliste 2017 CH CHF Brutto

**HINWEIS: Bei allen Artikeln ist der Währungsrabatt schon eingerechnet.**  
 Stand 15.05.2017 / Gültig ab 15.05.2017 Es gelten die AGB der Barthelme Schweiz GmbH

Artikelnr.	Artikelbeschreibung	VK CHF 2017	Ledsolution_CH_2017 Seitenangabe
62662626	BERgamo HP Indoor Wallwasher 666mm, typ. 4.000K, 24V DC, typ. 4.000lm, 48W, IP30, 26°	447.35	Ledsolution_CH_2017 S. 157
62662637	BERgamo HP Indoor Wallwasher 666mm, typ. 4.000K, 24V DC, typ. 4.000lm, 48W, IP30, 37°	447.35	Ledsolution_CH_2017 S. 157
62662655	BERgamo HP Indoor Wallwasher 666mm, typ. 4.000K, 24V DC, typ. 4.000lm, 48W, IP30, 43x16°	447.35	Ledsolution_CH_2017 S. 157
62662817	BERgamo HP Indoor Wallwasher 666mm, typ. 2.700K, 24V DC, typ. 3600lm, 48W, IP30, 17°	447.35	Ledsolution_CH_2017 S. 157
62662826	BERgamo HP Indoor Wallwasher 666mm, typ. 2.700K, 24V DC, typ. 3600lm, 48W, IP30, 26°	447.35	Ledsolution_CH_2017 S. 157
62662837	BERgamo HP Indoor Wallwasher 666mm, typ. 2.700K, 24V DC, typ. 3600lm, 48W, IP30, 37°	447.35	Ledsolution_CH_2017 S. 157
62662855	BERgamo HP Indoor Wallwasher 666mm, typ. 2.700K, 24V DC, typ. 3600lm, 48W, IP30, 43x16°	447.35	Ledsolution_CH_2017 S. 157
62663317	BERgamo HP Indoor Wallwasher 666mm, typ. 3.000K, 24V DC, typ. 3800lm, 48W, IP30, 17°	447.35	Ledsolution_CH_2017 S. 157
62663326	BERgamo HP Indoor Wallwasher 666mm, typ. 3.000K, 24V DC, typ. 3800lm, 48W, IP30, 26°	447.35	Ledsolution_CH_2017 S. 157
62663337	BERgamo HP Indoor Wallwasher 666mm, typ. 3.000K, 24V DC, typ. 3800lm, 48W, IP30, 37°	447.35	Ledsolution_CH_2017 S. 157
62663355	BERgamo HP Indoor Wallwasher 666mm, typ. 3.000K, 24V DC, typ. 3800lm, 48W, IP30, 43x16°	447.35	Ledsolution_CH_2017 S. 157
62663617	BERgamo HP Indoor Wallwasher 666mm, RGBW, 4x700mA, typ. 3100lm, 59W, IP30, 17°	504.85	Ledsolution_CH_2017 S. 163
62663626	BERgamo HP Indoor Wallwasher 666mm, RGBW, 4x700mA, typ. 3100lm, 59W, IP30, 26°	504.85	Ledsolution_CH_2017 S. 163
62663637	BERgamo HP Indoor Wallwasher 666mm, RGBW, 4x700mA, typ. 3100lm, 59W, IP30, 37°	504.85	Ledsolution_CH_2017 S. 163
62663655	BERgamo HP Indoor Wallwasher 666mm, RGBW, 4x700mA, typ. 3100lm, 59W, IP30, 43x16°	504.85	Ledsolution_CH_2017 S. 163
62671317	BERgamo HP Outdoor Wallwasher 666mm, grün, 24V DC, typ. 3120lm, 48W, IP67, 17°	608.35	Ledsolution_CH_2017 S. 159
62671326	BERgamo HP Outdoor Wallwasher 666mm, grün, 24V DC, typ. 3120lm, 48W, IP67, 26°	608.35	Ledsolution_CH_2017 S. 159
62671337	BERgamo HP Outdoor Wallwasher 666mm, grün, 24V DC, typ. 3120lm, 48W, IP67, 37°	608.35	Ledsolution_CH_2017 S. 159
62671355	BERgamo HP Outdoor Wallwasher 666mm, grün, 24V DC, typ. 3120lm, 48W, IP67, 43x16°	608.35	Ledsolution_CH_2017 S. 159
62671417	BERgamo HP Outdoor Wallwasher 666mm, blau, 24V DC, typ. 1320lm, 48W, IP67, 17°	608.35	Ledsolution_CH_2017 S. 159
62671426	BERgamo HP Outdoor Wallwasher 666mm, blau, 24V DC, typ. 1320lm, 48W, IP67, 26°	608.35	Ledsolution_CH_2017 S. 159
62671437	BERgamo HP Outdoor Wallwasher 666mm, blau, 24V DC, typ. 1320lm, 48W, IP67, 37°	608.35	Ledsolution_CH_2017 S. 159
62671455	BERgamo HP Outdoor Wallwasher 666mm, blau, 24V DC, typ. 1320lm, 48W, IP67, 43x16°	608.35	Ledsolution_CH_2017 S. 159
62672617	BERgamo HP Outdoor Wallwasher 666mm, typ. 4.000K, 24V DC, typ. 4.000lm, 48W, IP67, 17°	562.35	Ledsolution_CH_2017 S. 157
62672626	BERgamo HP Outdoor Wallwasher 666mm, typ. 4.000K, 24V DC, typ. 4.000lm, 48W, IP67, 26°	562.35	Ledsolution_CH_2017 S. 157
62672637	BERgamo HP Outdoor Wallwasher 666mm, typ. 4.000K, 24V DC, typ. 4.000lm, 48W, IP67, 37°	562.35	Ledsolution_CH_2017 S. 157
62672655	BERgamo HP Outdoor Wallwasher 666mm, typ. 4.000K, 24V DC, typ. 4.000lm, 48W, IP67, 43x16°	562.35	Ledsolution_CH_2017 S. 157
62672817	BERgamo HP Outdoor Wallwasher 666mm, typ. 2.700K, 24V DC, typ. 3600lm, 48W, IP67, 17°	562.35	Ledsolution_CH_2017 S. 157
62672826	BERgamo HP Outdoor Wallwasher 666mm, typ. 2.700K, 24V DC, typ. 3600lm, 48W, IP67, 26°	562.35	Ledsolution_CH_2017 S. 157
62672837	BERgamo HP Outdoor Wallwasher 666mm, typ. 2.700K, 24V DC, typ. 3600lm, 48W, IP67, 37°	562.35	Ledsolution_CH_2017 S. 157
62672855	BERgamo HP Outdoor Wallwasher 666mm, typ. 2.700K, 24V DC, typ. 3600lm, 48W, IP67, 43x16°	562.35	Ledsolution_CH_2017 S. 157
62673317	BERgamo HP Outdoor Wallwasher 666mm, typ. 3.000K, 24V DC, typ. 3800lm, 48W, IP67, 17°	562.35	Ledsolution_CH_2017 S. 157
62673326	BERgamo HP Outdoor Wallwasher 666mm, typ. 3.000K, 24V DC, typ. 3800lm, 48W, IP67, 26°	562.35	Ledsolution_CH_2017 S. 157
62673337	BERgamo HP Outdoor Wallwasher 666mm, typ. 3.000K, 24V DC, typ. 3800lm, 48W, IP67, 37°	562.35	Ledsolution_CH_2017 S. 157

## Preisliste 2017 CH CHF Brutto

**HINWEIS: Bei allen Artikeln ist der Währungsrabatt schon eingerechnet.**  
 Stand 15.05.2017 / Gültig ab 15.05.2017 Es gelten die AGB der Barthelme Schweiz GmbH

Artikelnr.	Artikelbeschreibung	VK CHF 2017	Ledsolution_CH_2017 Seitenangabe
62673355	BERgamo HP Outdoor Wallwasher 666mm, typ. 3.000K, 24V DC, typ. 3800lm, 48W, IP67, 43x16°	562.35	Ledsolution_CH_2017 S. 157
62673617	BERgamo HP Outdoor Wallwasher 666mm, RGBW, 4x700mA, typ. 3100lm, 59W, IP67, 17°	619.85	Ledsolution_CH_2017 S. 163
62673626	BERgamo HP Outdoor Wallwasher 666mm, RGBW, 4x700mA, typ. 3100lm, 59W, IP67, 26°	619.85	Ledsolution_CH_2017 S. 163
62673637	BERgamo HP Outdoor Wallwasher 666mm, RGBW, 4x700mA, typ. 3100lm, 59W, IP67, 37°	619.85	Ledsolution_CH_2017 S. 163
62673655	BERgamo HP Outdoor Wallwasher 666mm, RGBW, 4x700mA, typ. 3100lm, 59W, IP67, 43x16°	619.85	Ledsolution_CH_2017 S. 163
62700006	I-LED MINI Beamer, 1 flammig, kaltweiß	746.35	
62700050	Erdspieß klein für Verona 1.2 S/R, V2A	21.75	Ledsolution_CH_2017 S. 165
62700051	Verona Midi Erdspieß Edelstahl 1.4301 (V2A)	22.90	Ledsolution_CH_2017 S. 167
62700075	Pisa 1.2 Haltefeder V2A, für den Einbau in Holzboden/Holz wand (nicht für Pisa 1.2L)	11.40	Ledsolution_CH_2017 S. 169
62700076	Zwischenstück Pisa für Saunabetrieb	41.30	Ledsolution_CH_2017 S. 169
62700077	Pisa / Verona Honeycomb, Aluminium, schwarz, 29x3mm	6.80	Ledsolution_CH_2017 S. 165, 169
62700078	Pisa Midi / Verona Midi Honeycomb, Aluminium, schwarz, 50x4,8mm	13.70	Ledsolution_CH_2017 S. 167, 171
62700121	Pisa 1.2 Bodeneinbauhülse, Aluminium, 120mm	13.70	Ledsolution_CH_2017 S. 169
62700122	Pisa 1.2 Midi Bodeneinbauhülse, Aluminium, 150mm	17.15	Ledsolution_CH_2017 S. 171, 173
62703125	PISA 1.2 Bodeneinbauleuchte RGB, 625/525/460nm, 3x350mA, 3W, IP67, 25°	194.35	Ledsolution_CH_2017 S. 169
62703625	PISA 1.2 Bodeneinbauleuchte RGBW, 625/527/453nm/4.000K, 4x350mA, 4,1W, IP67, 25°	205.85	Ledsolution_CH_2017 S. 169
62712608	PISA 1.2L Bodeneinbauleuchte typ. 4.000K, 12/24V DC, typ. 240lm, 2,6W, IP67, 9°	171.35	Ledsolution_CH_2017 S. 169
62712611	PISA 1.2 Bodeneinbauleuchte typ. 4.000K, 12/24V DC, typ. 240lm, 2,6W, IP67, 12°	159.85	Ledsolution_CH_2017 S. 169
62712620	PISA 1.2 Bodeneinbauleuchte typ. 4.000K, 12/24V DC, typ. 240lm, 2,6W, IP67, 21°	159.85	Ledsolution_CH_2017 S. 169
62712632	PISA 1.2 Bodeneinbauleuchte typ. 4.000K, 12/24V DC, typ. 240lm, 2,6W, IP67, 34°	159.85	Ledsolution_CH_2017 S. 169
62712647	PISA 1.2 Bodeneinbauleuchte typ. 4.000K, 12/24V DC, typ. 240lm, 2,6W, IP67, 44x9°	159.85	Ledsolution_CH_2017 S. 169
62712808	PISA 1.2L Bodeneinbauleuchte typ. 2.700K, 12/24V DC, typ. 220lm, 2,6W, IP67, 9°	171.35	Ledsolution_CH_2017 S. 169
62712811	PISA 1.2 Bodeneinbauleuchte typ. 2.700K, 12/24V DC, typ. 220lm, 2,6W, IP67, 12°	159.85	Ledsolution_CH_2017 S. 169
62712820	PISA 1.2 Bodeneinbauleuchte typ. 2.700K, 12/24V DC, typ. 220lm, 2,6W, IP67, 21°	159.85	Ledsolution_CH_2017 S. 169
62712832	PISA 1.2 Bodeneinbauleuchte typ. 2.700K, 12/24V DC, typ. 220lm, 2,6W, IP67, 34°	159.85	Ledsolution_CH_2017 S. 169
62712847	PISA 1.2 Bodeneinbauleuchte typ. 2.700K, 12/24V DC, typ. 220lm, 2,6W, IP67, 44x9°	159.85	Ledsolution_CH_2017 S. 169
62713308	PISA 1.2L Bodeneinbauleuchte typ. 3.000K, 12/24V DC, typ. 230lm, 2,6W, IP67, 9°	171.35	Ledsolution_CH_2017 S. 169
62713311	PISA 1.2 Bodeneinbauleuchte typ. 3.000K, 12/24V DC, typ. 230lm, 2,6W, IP67, 12°	159.85	Ledsolution_CH_2017 S. 169
62713320	PISA 1.2 Bodeneinbauleuchte typ. 3.000K, 12/24V DC, typ. 230lm, 2,6W, IP67, 21°	159.85	Ledsolution_CH_2017 S. 169
62713332	PISA 1.2 Bodeneinbauleuchte typ. 3.000K, 12/24V DC, typ. 230lm, 2,6W, IP67, 34°	159.85	Ledsolution_CH_2017 S. 169
62713347	PISA 1.2 Bodeneinbauleuchte typ. 3.000K, 12/24V DC, typ. 230lm, 2,6W, IP67, 44x9°	159.85	Ledsolution_CH_2017 S. 169
62723125	PISA 1.2 Bodeneinbauleuchte Edelstahlblende, RGB, 625/525/460nm, 3x350mA, 3W, IP67, 25°	205.85	
62723625	PISA 1.2 Bodeneinbauleuchte Edelstahlblende, RGBW, 625/527/453nm/4.000K, 4x350mA, 4,1W, IP67, 25°	217.35	
62732608	PISA 1.2L Bodeneinbauleuchte Edelstahlblende, typ. 4.000K, 12/24V DC, typ. 240lm, 2,6W, IP67, 9°	182.85	Ledsolution_CH_2017 S. 169



# Preisliste 2017 CH CHF Brutto

**HINWEIS: Bei allen Artikeln ist der Währungsrabatt schon eingerechnet.**  
 Stand 15.05.2017 / Gültig ab 15.05.2017 Es gelten die AGB der Barthelme Schweiz GmbH

Artikelnr.	Artikelbeschreibung	VK CHF 2017	Ledsolution_CH_2017 Seitenangabe
62732611	PISA 1.2 Bodeneinbauleuchte Edelstahlblende, typ. 4.000K, 12/24V DC, typ. 240lm, 2,6W, IP67, 12°	171.35	Ledsolution_CH_2017 S. 169
62732620	PISA 1.2 Bodeneinbauleuchte Edelstahlblende, typ. 4.000K, 12/24V DC, typ. 240lm, 2,6W, IP67, 21°	171.35	Ledsolution_CH_2017 S. 169
62732632	PISA 1.2 Bodeneinbauleuchte Edelstahlblende, typ. 4.000K, 12/24V DC, typ. 240lm, 2,6W, IP67, 34°	171.35	Ledsolution_CH_2017 S. 169
62732647	PISA 1.2 Bodeneinbauleuchte Edelstahlblende, typ. 4.000K, 12/24V DC, typ. 240lm, 2,6W, IP67, 44x9°	171.35	Ledsolution_CH_2017 S. 169
62732808	PISA 1.2L Bodeneinbauleuchte Edelstahlblende, typ. 2.700K, 12/24V DC, typ. 220lm, 2,6W, IP67, 9°	182.85	Ledsolution_CH_2017 S. 169
62732811	PISA 1.2 Bodeneinbauleuchte Edelstahlblende, typ. 2.700K, 12/24V DC, typ. 220lm, 2,6W, IP67, 12°	171.35	Ledsolution_CH_2017 S. 169
62732820	PISA 1.2 Bodeneinbauleuchte Edelstahlblende, typ. 2.700K, 12/24V DC, typ. 220lm, 2,6W, IP67, 21°	171.35	Ledsolution_CH_2017 S. 169
62732832	PISA 1.2 Bodeneinbauleuchte Edelstahlblende, typ. 2.700K, 12/24V DC, typ. 220lm, 2,6W, IP67, 34°	171.35	Ledsolution_CH_2017 S. 169
62732847	PISA 1.2 Bodeneinbauleuchte Edelstahlblende, typ. 2.700K, 12/24V DC, typ. 220lm, 2,6W, IP67, 44x9°	171.35	Ledsolution_CH_2017 S. 169
62733308	PISA 1.2L Bodeneinbauleuchte Edelstahlblende, typ. 3.000K, 12/24V DC, typ. 230lm, 2,6W, IP67, 9°	182.85	Ledsolution_CH_2017 S. 169
62733311	PISA 1.2 Bodeneinbauleuchte Edelstahlblende, typ. 3.000K, 12/24V DC, typ. 230lm, 2,6W, IP67, 12°	171.35	Ledsolution_CH_2017 S. 169
62733320	PISA 1.2 Bodeneinbauleuchte Edelstahlblende, typ. 3.000K, 12/24V DC, typ. 230lm, 2,6W, IP67, 21°	171.35	Ledsolution_CH_2017 S. 169
62733332	PISA 1.2 Bodeneinbauleuchte Edelstahlblende, typ. 3.000K, 12/24V DC, typ. 230lm, 2,6W, IP67, 34°	171.35	Ledsolution_CH_2017 S. 169
62733347	PISA 1.2 Bodeneinbauleuchte Edelstahlblende, typ. 3.000K, 12/24V DC, typ. 230lm, 2,6W, IP67, 44x9°	171.35	Ledsolution_CH_2017 S. 169
62742608	PISA 1.2L Bodeneinbauleuchte, Edelstahlblende gebürstet, typ. 4.000K, 12/24V DC, typ. 240lm, 2,6W, IP67, 9°	194.35	Ledsolution_CH_2017 S. 169
62742611	PISA 1.2 Bodeneinbauleuchte, Edelstahlblende gebürstet, typ. 4.000K, 12/24V DC, typ. 240lm, 2,6W, IP67, 12°	182.85	Ledsolution_CH_2017 S. 169
62742620	PISA 1.2 Bodeneinbauleuchte, Edelstahlblende gebürstet, typ. 4.000K, 12/24V DC, typ. 240lm, 2,6W, IP67, 21°	182.85	Ledsolution_CH_2017 S. 169
62742632	PISA 1.2 Bodeneinbauleuchte, Edelstahlblende gebürstet, typ. 4.000K, 12/24V DC, typ. 240lm, 2,6W, IP67, 34°	182.85	Ledsolution_CH_2017 S. 169
62742647	PISA 1.2 Bodeneinbauleuchte, Edelstahlblende gebürstet, typ. 4.000K, 12/24V DC, typ. 240lm, 2,6W, IP67, 44x9°	182.85	Ledsolution_CH_2017 S. 169
62742808	PISA 1.2L Bodeneinbauleuchte, Edelstahlblende gebürstet, typ. 2.700K, 12/24V DC, typ. 220lm, 2,6W, IP67, 9°	194.35	Ledsolution_CH_2017 S. 169
62742811	PISA 1.2 Bodeneinbauleuchte, Edelstahlblende gebürstet, typ. 2.700K, 12/24V DC, typ. 220lm, 2,6W, IP67, 12°	182.85	Ledsolution_CH_2017 S. 169
62742820	PISA 1.2 Bodeneinbauleuchte, Edelstahlblende gebürstet, typ. 2.700K, 12/24V DC, typ. 220lm, 2,6W, IP67, 21°	182.85	Ledsolution_CH_2017 S. 169
62742832	PISA 1.2 Bodeneinbauleuchte, Edelstahlblende gebürstet, typ. 2.700K, 12/24V DC, typ. 220lm, 2,6W, IP67, 34°	182.85	Ledsolution_CH_2017 S. 169
62742847	PISA 1.2 Bodeneinbauleuchte, Edelstahlblende gebürstet, typ. 2.700K, 12/24V DC, typ. 220lm, 2,6W, IP67, 44x9°	182.85	Ledsolution_CH_2017 S. 169
62743125	PISA 1.2 Bodeneinbauleuchte, Edelstahlblende gebürstet, RGB, 625/525/460nm, 3x350mA, 3W, IP67, 25°	217.35	
62743308	PISA 1.2L Bodeneinbauleuchte, Edelstahlblende gebürstet, typ. 3.000K, 12/24V DC, typ. 230lm, 2,6W, IP67, 9°	194.35	Ledsolution_CH_2017 S. 169
62743311	PISA 1.2 Bodeneinbauleuchte, Edelstahlblende gebürstet, typ. 3.000K, 12/24V DC, typ. 230lm, 2,6W, IP67, 12°	182.85	Ledsolution_CH_2017 S. 169
62743320	PISA 1.2 Bodeneinbauleuchte, Edelstahlblende gebürstet, typ. 3.000K, 12/24V DC, typ. 230lm, 2,6W, IP67, 21°	182.85	Ledsolution_CH_2017 S. 169
62743332	PISA 1.2 Bodeneinbauleuchte, Edelstahlblende gebürstet, typ. 3.000K, 12/24V DC, typ. 230lm, 2,6W, IP67, 34°	182.85	Ledsolution_CH_2017 S. 169
62743347	PISA 1.2 Bodeneinbauleuchte, Edelstahlblende gebürstet, typ. 3.000K, 12/24V DC, typ. 230lm, 2,6W, IP67, 44x9°	182.85	Ledsolution_CH_2017 S. 169
62743625	PISA 1.2 Bodeneinbauleuchte, Edelstahlblende gebürstet, RGBW, 625/527/453nm/4.000K, 4x350mA, 4,1W, IP67, 25°	228.85	
62762610	PISA MIDI Bodeneinbauleuchte typ. 4.000K, 48V DC, typ. 740lm, 12,5W, IP67, 10°	229.90	Ledsolution_CH_2017 S. 171
62762620	PISA MIDI Bodeneinbauleuchte typ. 4.000K, 48V DC, typ. 740lm, 12,5W, IP67, 20°	229.90	Ledsolution_CH_2017 S. 171
62762635	PISA MIDI Bodeneinbauleuchte typ. 4.000K, 48V DC, typ. 740lm, 12,5W, IP67, 35°	229.90	Ledsolution_CH_2017 S. 171

# Preisliste 2017 CH CHF Brutto

**HINWEIS: Bei allen Artikeln ist der Währungsrabatt schon eingerechnet.**  
Stand 15.05.2017 / Gültig ab 15.05.2017 Es gelten die AGB der Barthelme Schweiz GmbH

Artikelnr.	Artikelbeschreibung	VK CHF 2017	Ledsolution_CH_2017 Seitenangabe
62762810	PISA MIDI Bodeneinbauleuchte typ. 2.700K, 48V DC, typ. 700lm, 12,5W, IP67, 10°	229.90	Ledsolution_CH_2017 S. 171
62762820	PISA MIDI Bodeneinbauleuchte typ. 2.700K, 48V DC, typ. 700lm, 12,5W, IP67, 20°	229.90	Ledsolution_CH_2017 S. 171
62762835	PISA MIDI Bodeneinbauleuchte typ. 2.700K, 48V DC, typ. 700lm, 12,5W, IP67, 35°	229.90	Ledsolution_CH_2017 S. 171
62763310	PISA MIDI Bodeneinbauleuchte typ. 3.000K, 48V DC, typ. 740lm, 12,5W, IP67, 10°	229.90	Ledsolution_CH_2017 S. 171
62763320	PISA MIDI Bodeneinbauleuchte typ. 3.000K, 48V DC, typ. 740lm, 12,5W, IP67, 20°	229.90	Ledsolution_CH_2017 S. 171
62763335	PISA MIDI Bodeneinbauleuchte typ. 3.000K, 48V DC, typ. 740lm, 12,5W, IP67, 35°	229.90	Ledsolution_CH_2017 S. 171
62772610	PISA MIDI Bodeneinbauleuchte; Edelstahlblende typ. 4.000K, 48V DC, typ. 740lm, 12,5W, IP67, 10°	274.85	Ledsolution_CH_2017 S. 171
62772620	PISA MIDI Bodeneinbauleuchte; Edelstahlblende typ. 4.000K, 48V DC, typ. 740lm, 12,5W, IP67, 20°	274.85	Ledsolution_CH_2017 S. 171
62772635	PISA MIDI Bodeneinbauleuchte; Edelstahlblende typ. 4.000K, 48V DC, typ. 740lm, 12,5W, IP67, 35°	274.85	Ledsolution_CH_2017 S. 171
62772810	PISA MIDI Bodeneinbauleuchte; Edelstahlblende typ. 2.700K, 48V DC, typ. 700lm, 12,5W, IP67, 10°	274.85	Ledsolution_CH_2017 S. 171
62772820	PISA MIDI Bodeneinbauleuchte; Edelstahlblende typ. 2.700K, 48V DC, typ. 700lm, 12,5W, IP67, 20°	274.85	Ledsolution_CH_2017 S. 171
62772835	PISA MIDI Bodeneinbauleuchte; Edelstahlblende typ. 2.700K, 48V DC, typ. 700lm, 12,5W, IP67, 35°	274.85	Ledsolution_CH_2017 S. 171
62773310	PISA MIDI Bodeneinbauleuchte; Edelstahlblende typ. 3.000K, 48V DC, typ. 740lm, 12,5W, IP67, 10°	274.85	Ledsolution_CH_2017 S. 171
62773320	PISA MIDI Bodeneinbauleuchte; Edelstahlblende typ. 3.000K, 48V DC, typ. 740lm, 12,5W, IP67, 20°	274.85	Ledsolution_CH_2017 S. 171
62773335	PISA MIDI Bodeneinbauleuchte; Edelstahlblende typ. 3.000K, 48V DC, typ. 740lm, 12,5W, IP67, 35°	274.85	Ledsolution_CH_2017 S. 171
62782601	PISA 1.2 Bodeneinbauleuchte Edelstahlabdeckung 120° Auslass, V4A, hochglanzpoliert, typ. 4000K, 8-26V DC, 2,6W, typ. 240lm, IP67	171.35	Ledsolution_CH_2017 S. 173
62782602	PISA 1.2 Bodeneinbauleuchte Edelstahlabdeckung 2x120° Auslass, V4A, hochglanzpoliert, typ. 4000K, 8-26VDC, 2,6W, typ 240lm, IP67	171.35	Ledsolution_CH_2017 S. 173
62782603	PISA 1.2 Bodeneinbauleuchte Edelstahlabdeckung 120° Auslass, V4A, gebürstet, typ. 4000K, 8-26V DC, 2,6W, typ. 240lm, IP67	171.35	Ledsolution_CH_2017 S. 173
62782604	PISA 1.2 Bodeneinbauleuchte Edelstahlabdeckung 2x120° Auslass, V4A, gebürstet, typ. 4000K, 8-26V DC, 2,6W, typ. 240lm, IP67	171.35	Ledsolution_CH_2017 S. 173
62782801	PISA 1.2 Bodeneinbauleuchte Edelstahlabdeckung 120° Auslass, V4A, hochglanzpoliert, typ. 2700K, 8-26V DC, 2,6W, typ. 220lm, IP67	171.35	Ledsolution_CH_2017 S. 173
62782802	PISA 1.2 Bodeneinbauleuchte Edelstahlabdeckung 2x120° Auslass, V4A, hochglanzpoliert, typ. 2700K, 8-26VDC, 2,6W, typ 220lm, IP67	171.35	Ledsolution_CH_2017 S. 173
62782803	PISA 1.2 Bodeneinbauleuchte Edelstahlabdeckung 120° Auslass, V4A, gebürstet, typ. 2700K, 8-26V DC, 2,6W, typ. 220lm, IP67	171.35	Ledsolution_CH_2017 S. 173
62782804	PISA 1.2 Bodeneinbauleuchte Edelstahlabdeckung 2x120° Auslass, V4A, gebürstet, typ. 2700K, 8-26V DC, 2,6W, typ. 220lm, IP67	171.35	Ledsolution_CH_2017 S. 173
62783301	PISA 1.2 Bodeneinbauleuchte Edelstahlabdeckung 120° Auslass, V4A, hochglanzpoliert, typ. 3000K, 8-26V DC, 2,6W, typ. 230lm, IP67	171.35	Ledsolution_CH_2017 S. 173
62783302	PISA 1.2 Bodeneinbauleuchte Edelstahlabdeckung 2x120° Auslass, V4A, hochglanzpoliert, typ. 3000K, 8-26VDC, 2,6W, typ 230lm, IP67	171.35	Ledsolution_CH_2017 S. 173
62783303	PISA 1.2 Bodeneinbauleuchte Edelstahlabdeckung 120° Auslass, V4A, gebürstet, typ. 3000K, 8-26V DC, 2,6W, typ. 230lm, IP67	171.35	Ledsolution_CH_2017 S. 173
62783304	PISA 1.2 Bodeneinbauleuchte Edelstahlabdeckung 2x120° Auslass, V4A, gebürstet, typ. 3000K, 8-26V DC, 2,6W, typ. 230lm, IP67	171.35	Ledsolution_CH_2017 S. 173
62783601	PISA 1.2 Bodeneinbauleuchte Edelstahlabdeckung 120° Auslass, V4A, hochglanzpol., RGBW, 625/527/453nm/4.000K, 4x350mA, 4,1W, IP67	217.35	Ledsolution_CH_2017 S. 173
62783602	PISA 1.2 Bodeneinbauleuchte Edelstahlabdeckung 2x120° Auslass,V4A, hochglanzpol., RGBW, 625/527/453nm/4.000K, 4x350mA, 4,1W,IP67	217.35	Ledsolution_CH_2017 S. 173
62783603	PISA 1.2 Bodeneinbauleuchte Edelstahlabdeckung 120° Auslass, V4A, gebürstet, RGBW, 625/527/453nm/4.000K, 4x350mA, 4,1W, IP67	217.35	Ledsolution_CH_2017 S. 173
62783604	PISA 1.2 Bodeneinbauleuchte Edelstahlabdeckung 2x120° Auslass, V4A, gebürstet, RGBW, 625/527/453nm/4.000K, 4x350mA, 4,1W, IP67	217.35	Ledsolution_CH_2017 S. 173
62791501	PISA flach, Alublende, typ. 5.700K, 24V DC, typ. xxxlm, 0,5W	91.90	Ledsolution_CH_2017 S. 177
62791502	PISA flach, Edelstahlblende, typ. 5.700K, 24V DC, typ. xxxlm, 0,5W	103.40	Ledsolution_CH_2017 S. 177
62791503	PISA flach, Edelstahlblende poliert, typ. 5.700K, 24V DC, typ. xxxlm, 0,5W	97.65	Ledsolution_CH_2017 S. 177

## Preisliste 2017 CH CHF Brutto

**HINWEIS: Bei allen Artikeln ist der Währungsrabatt schon eingerechnet.**  
 Stand 15.05.2017 / Gültig ab 15.05.2017 Es gelten die AGB der Barthelme Schweiz GmbH

Artikelnr.	Artikelbeschreibung	VK CHF 2017	Ledsolution_CH_2017 Seitenangabe
62792601	PISA flach, Alublende, typ. 4.000K, 24V DC, typ. xxxlm, 0,5W	91.90	Ledsolution_CH_2017 S. 177
62792602	PISA flach, Edelstahlblende, typ. 4.000K, 24V DC, typ. xxxlm, 0,5W	103.40	Ledsolution_CH_2017 S. 177
62792603	PISA flach, Edelstahlblende poliert, typ. 4.000K, 24V DC, typ. xxxlm, 0,5W	97.65	Ledsolution_CH_2017 S. 177
62792608	PISA 1.2L Bodeneinbauleuchte, Edelstahlblende hochglanzpoliert, typ. 4.000K, 12/24V DC, typ. 240lm, 2,6W, IP67, 9°	194.35	Ledsolution_CH_2017 S. 169
62792611	PISA 1.2 Bodeneinbauleuchte, Edelstahlblende hochglanzpoliert, typ. 4.000K, 12/24V DC, typ. 240lm, 2,6W, IP67, 12°	182.85	Ledsolution_CH_2017 S. 169
62792620	PISA 1.2 Bodeneinbauleuchte, Edelstahlblende hochglanzpoliert, typ. 4.000K, 12/24V DC, typ. 240lm, 2,6W, IP67, 21°	182.85	Ledsolution_CH_2017 S. 169, 171
62792632	PISA 1.2 Bodeneinbauleuchte, Edelstahlblende hochglanzpoliert, typ. 4.000K, 12/24V DC, typ. 240lm, 2,6W, IP67, 34°	182.85	Ledsolution_CH_2017 S. 169
62792647	PISA 1.2 Bodeneinbauleuchte, Edelstahlblende hochglanzpoliert, typ. 4.000K, 12/24V DC, typ. 240lm, 2,6W, IP67, 44x9°	182.85	Ledsolution_CH_2017 S. 169
62792801	PISA flach, Alublende, typ. 2.700K, 24V DC, typ. xxxlm, 0,5W	91.90	Ledsolution_CH_2017 S. 177
62792802	PISA flach, Edelstahlblende, typ. 2.700K, 24V DC, typ. xxxlm, 0,5W	103.40	Ledsolution_CH_2017 S. 177
62792803	PISA flach, Edelstahlblende poliert, typ. 2.700K, 24V DC, typ. xxxlm, 0,5W	97.65	Ledsolution_CH_2017 S. 177
62792808	PISA 1.2L Bodeneinbauleuchte, Edelstahlblende hochglanzpoliert, typ. 2.700K, 12/24V DC, typ. 220lm, 2,6W, IP67, 9°	194.35	Ledsolution_CH_2017 S. 169
62792811	PISA 1.2 Bodeneinbauleuchte, Edelstahlblende hochglanzpoliert, typ. 2.700K, 12/24V DC, typ. 220lm, 2,6W, IP67, 12°	182.85	Ledsolution_CH_2017 S. 169
62792820	PISA 1.2 Bodeneinbauleuchte, Edelstahlblende hochglanzpoliert, typ. 2.700K, 12/24V DC, typ. 220lm, 2,6W, IP67, 21°	182.85	Ledsolution_CH_2017 S. 169, 171
62792832	PISA 1.2 Bodeneinbauleuchte, Edelstahlblende hochglanzpoliert, typ. 2.700K, 12/24V DC, typ. 220lm, 2,6W, IP67, 34°	182.85	Ledsolution_CH_2017 S. 169
62792847	PISA 1.2 Bodeneinbauleuchte, Edelstahlblende hochglanzpoliert, typ. 2.700K, 12/24V DC, typ. 220lm, 2,6W, IP67, 44x9°	182.85	Ledsolution_CH_2017 S. 169
62793125	PISA 1.2 Bodeneinbauleuchte, Edelstahlblende hochglanzpoliert, RGB, 625/525/460nm, 3x350mA, 3W, IP67, 25°	217.35	
62793301	PISA flach, Alublende, typ. 3.000K, 24V DC, typ. xxxlm, 0,5W	91.90	Ledsolution_CH_2017 S. 177
62793302	PISA flach, Edelstahlblende, typ. 3.000K, 24V DC, typ. xxxlm, 0,5W	103.40	Ledsolution_CH_2017 S. 177
62793303	PISA flach, Edelstahlblende poliert, typ. 3.000K, 24V DC, typ. xxxlm, 0,5W	97.65	Ledsolution_CH_2017 S. 177
62793308	PISA 1.2L Bodeneinbauleuchte, Edelstahlblende hochglanzpoliert, typ. 3.000K, 12/24V DC, typ. 230lm, 2,6W, IP67, 9°	194.35	Ledsolution_CH_2017 S. 169
62793311	PISA 1.2 Bodeneinbauleuchte, Edelstahlblende hochglanzpoliert, typ. 3.000K, 12/24V DC, typ. 230lm, 2,6W, IP67, 12°	182.85	Ledsolution_CH_2017 S. 169
62793320	PISA 1.2 Bodeneinbauleuchte, Edelstahlblende hochglanzpoliert, typ. 3.000K, 12/24V DC, typ. 230lm, 2,6W, IP67, 21°	182.85	Ledsolution_CH_2017 S. 169, 171
62793332	PISA 1.2 Bodeneinbauleuchte, Edelstahlblende hochglanzpoliert, typ. 3.000K, 12/24V DC, typ. 230lm, 2,6W, IP67, 34°	182.85	Ledsolution_CH_2017 S. 169
62793347	PISA 1.2 Bodeneinbauleuchte, Edelstahlblende hochglanzpoliert, typ. 3.000K, 12/24V DC, typ. 230lm, 2,6W, IP67, 44x9°	182.85	Ledsolution_CH_2017 S. 169
62793625	PISA 1.2 Bodeneinbauleuchte, Edelstahlblende hochglanzpoliert, RGBW, 625/527/453nm/4.000K, 4x350mA, 4,1W, IP67, 25°	228.85	
62903117	BERgamo HP Indoor Wallwasher 996mm, RGB, 24V DC, typ. 3140lm, 54W, IP30, 17°	723.35	Ledsolution_CH_2017 S. 161
62903126	BERgamo HP Indoor Wallwasher 996mm, RGB, 24V DC, typ. 3140lm, 54W, IP30, 26°	723.35	Ledsolution_CH_2017 S. 161
62903137	BERgamo HP Indoor Wallwasher 996mm, RGB, 24V DC, typ. 3140lm, 54W, IP30, 37°	723.35	Ledsolution_CH_2017 S. 161
62903155	BERgamo HP Indoor Wallwasher 996mm, RGB, 24V DC, typ. 3140lm, 54W, IP30, 43x16°	723.35	Ledsolution_CH_2017 S. 161
62943117	BERgamo HP Outdoor Wallwasher 996mm, RGB, 24V DC, typ. 3140lm, 54W, IP67, 17°	861.35	Ledsolution_CH_2017 S. 161
62943126	BERgamo HP Outdoor Wallwasher 996mm, RGB, 24V DC, typ. 3140lm, 54W, IP67, 26°	861.35	Ledsolution_CH_2017 S. 161
62943137	BERgamo HP Outdoor Wallwasher 996mm, RGB, 24V DC, typ. 3140lm, 54W, IP67, 37°	861.35	Ledsolution_CH_2017 S. 161
62943155	BERgamo HP Outdoor Wallwasher 996mm, RGB, 24V DC, typ. 3140lm, 54W, IP67, 43x16°	861.35	Ledsolution_CH_2017 S. 161

## Preisliste 2017 CH CHF Brutto

**HINWEIS: Bei allen Artikeln ist der Währungsrabatt schon eingerechnet.**  
 Stand 15.05.2017 / Gültig ab 15.05.2017 Es gelten die AGB der Barthelme Schweiz GmbH

Artikelnr.	Artikelbeschreibung	VK CHF 2017	Ledsolution_CH_2017 Seitenangabe
62981317	BERgamo HP Indoor Wallwasher 996mm, grün, 24V DC, typ. 4680lm, 72W, IP30, 17°	711.85	Ledsolution_CH_2017 S. 159
62981326	BERgamo HP Indoor Wallwasher 996mm, grün, 24V DC, typ. 4680lm, 72W, IP30, 26°	711.85	Ledsolution_CH_2017 S. 159
62981337	BERgamo HP Indoor Wallwasher 996mm, grün, 24V DC, typ. 4680lm, 72W, IP30, 37°	711.85	Ledsolution_CH_2017 S. 159
62981355	BERgamo HP Indoor Wallwasher 996mm, grün, 24V DC, typ. 4680lm, 72W, IP30, 43x16°	711.85	Ledsolution_CH_2017 S. 159
62981417	BERgamo HP Indoor Wallwasher 996mm, blau, 24V DC, typ. 1980lm, 72W, IP30, 17°	711.85	Ledsolution_CH_2017 S. 159
62981426	BERgamo HP Indoor Wallwasher 996mm, blau, 24V DC, typ. 1980lm, 72W, IP30, 26°	711.85	Ledsolution_CH_2017 S. 159
62981437	BERgamo HP Indoor Wallwasher 996mm, blau, 24V DC, typ. 1980lm, 72W, IP30, 37°	711.85	Ledsolution_CH_2017 S. 159
62981455	BERgamo HP Indoor Wallwasher 996mm, blau, 24V DC, typ. 1980lm, 72W, IP30, 43x16°	711.85	Ledsolution_CH_2017 S. 159
62982617	BERgamo HP Indoor Wallwasher 996mm, typ. 4.000K, 24V DC, typ. 6000lm, 72W, IP30, 17°	631.35	Ledsolution_CH_2017 S. 157
62982626	BERgamo HP Indoor Wallwasher 996mm, typ. 4.000K, 24V DC, typ. 6000lm, 72W, IP30, 26°	631.35	Ledsolution_CH_2017 S. 157
62982637	BERgamo HP Indoor Wallwasher 996mm, typ. 4.000K, 24V DC, typ. 6000lm, 72W, IP30, 37°	631.35	Ledsolution_CH_2017 S. 157
62982655	BERgamo HP Indoor Wallwasher 996mm, typ. 4.000K, 24V DC, typ. 6000lm, 72W, IP30, 43x16°	631.35	Ledsolution_CH_2017 S. 157
62982817	BERgamo HP Indoor Wallwasher 996mm, typ. 2.700K, 24V DC, typ. 5400lm, 72W, IP30, 17°	631.35	Ledsolution_CH_2017 S. 157
62982826	BERgamo HP Indoor Wallwasher 996mm, typ. 2.700K, 24V DC, typ. 5400lm, 72W, IP30, 26°	631.35	Ledsolution_CH_2017 S. 157
62982837	BERgamo HP Indoor Wallwasher 996mm, typ. 2.700K, 24V DC, typ. 5400lm, 72W, IP30, 37°	631.35	Ledsolution_CH_2017 S. 157
62982855	BERgamo HP Indoor Wallwasher 996mm, typ. 2.700K, 24V DC, typ. 5400lm, 72W, IP30, 43x16°	631.35	Ledsolution_CH_2017 S. 157
62983317	BERgamo HP Indoor Wallwasher 996mm, typ. 3.000K, 24V DC, typ. 5700lm, 72W, IP30, 17°	631.35	Ledsolution_CH_2017 S. 157
62983326	BERgamo HP Indoor Wallwasher 996mm, typ. 3.000K, 24V DC, typ. 5700lm, 72W, IP30, 26°	631.35	Ledsolution_CH_2017 S. 157
62983337	BERgamo HP Indoor Wallwasher 996mm, typ. 3.000K, 24V DC, typ. 5700lm, 72W, IP30, 37°	631.35	Ledsolution_CH_2017 S. 157
62983355	BERgamo HP Indoor Wallwasher 996mm, typ. 3.000K, 24V DC, typ. 5700lm, 72W, IP30, 43x16°	631.35	Ledsolution_CH_2017 S. 157
62983617	BERgamo HP Indoor Wallwasher 996mm, RGBW, 4x700mA, typ. 4650lm, 89W, IP30, 17°	700.35	Ledsolution_CH_2017 S. 163
62983626	BERgamo HP Indoor Wallwasher 996mm, RGBW, 4x700mA, typ. 4650lm, 89W, IP30, 26°	700.35	Ledsolution_CH_2017 S. 163
62983637	BERgamo HP Indoor Wallwasher 996mm, RGBW, 4x700mA, typ. 4650lm, 89W, IP30, 37°	700.35	Ledsolution_CH_2017 S. 163
62983655	BERgamo HP Indoor Wallwasher 996mm, RGBW, 4x700mA, typ. 4650lm, 89W, IP30, 43x16°	700.35	Ledsolution_CH_2017 S. 163
62991317	BERgamo HP Outdoor Wallwasher 996mm, grün, 24V DC, typ. 4680lm, 72W, IP67, 17°	815.35	Ledsolution_CH_2017 S. 159
62991326	BERgamo HP Outdoor Wallwasher 996mm, grün, 24V DC, typ. 4680lm, 72W, IP67, 26°	815.35	Ledsolution_CH_2017 S. 159
62991337	BERgamo HP Outdoor Wallwasher 996mm, grün, 24V DC, typ. 4680lm, 72W, IP67, 37°	815.35	Ledsolution_CH_2017 S. 159
62991355	BERgamo HP Outdoor Wallwasher 996mm, grün, 24V DC, typ. 4680lm, 72W, IP67, 43x16°	815.35	Ledsolution_CH_2017 S. 159
62991417	BERgamo HP Outdoor Wallwasher 996mm, blau, 24V DC, typ. 1980lm, 72W, IP67, 17°	815.35	Ledsolution_CH_2017 S. 159
62991426	BERgamo HP Outdoor Wallwasher 996mm, blau, 24V DC, typ. 1980lm, 72W, IP67, 26°	815.35	Ledsolution_CH_2017 S. 159
62991437	BERgamo HP Outdoor Wallwasher 996mm, blau, 24V DC, typ. 1980lm, 72W, IP67, 37°	815.35	Ledsolution_CH_2017 S. 159
62991455	BERgamo HP Outdoor Wallwasher 996mm, blau, 24V DC, typ. 1980lm, 72W, IP67, 43x16°	815.35	Ledsolution_CH_2017 S. 159
62992617	BERgamo HP Outdoor Wallwasher 996mm, typ. 4.000K, 24V DC, typ. 6000lm, 72W, IP67, 17°	746.35	Ledsolution_CH_2017 S. 157
62992626	BERgamo HP Outdoor Wallwasher 996mm, typ. 4.000K, 24V DC, typ. 6000lm, 72W, IP67, 26°	746.35	Ledsolution_CH_2017 S. 157

# Preisliste 2017 CH CHF Brutto

**HINWEIS: Bei allen Artikeln ist der Währungsrabatt schon eingerechnet.**  
 Stand 15.05.2017 / Gültig ab 15.05.2017 Es gelten die AGB der Barthelme Schweiz GmbH

Artikelnr.	Artikelbeschreibung	VK CHF 2017	Ledsolution_CH_2017 Seitenangabe
62992637	BERgamo HP Outdoor Wallwasher 996mm, typ. 4.000K, 24V DC, typ. 6000lm, 72W, IP67, 37°	746.35	Ledsolution_CH_2017 S. 157
62992655	BERgamo HP Outdoor Wallwasher 996mm, typ. 4.000K, 24V DC, typ. 6000lm, 72W, IP67, 43x16°	746.35	Ledsolution_CH_2017 S. 157
62992817	BERgamo HP Outdoor Wallwasher 996mm, typ. 2.700K, 24V DC, typ. 5400lm, 72W, IP67, 17°	746.35	Ledsolution_CH_2017 S. 157
62992826	BERgamo HP Outdoor Wallwasher 996mm, typ. 2.700K, 24V DC, typ. 5400lm, 72W, IP67, 26°	746.35	Ledsolution_CH_2017 S. 157
62992837	BERgamo HP Outdoor Wallwasher 996mm, typ. 2.700K, 24V DC, typ. 5400lm, 72W, IP67, 37°	746.35	Ledsolution_CH_2017 S. 157
62992855	BERgamo HP Outdoor Wallwasher 996mm, typ. 2.700K, 24V DC, typ. 5400lm, 72W, IP67, 43x16°	746.35	Ledsolution_CH_2017 S. 157
62993317	BERgamo HP Outdoor Wallwasher 996mm, typ. 3.000K, 24V DC, typ. 5700lm, 72W, IP67, 17°	746.35	Ledsolution_CH_2017 S. 157
62993326	BERgamo HP Outdoor Wallwasher 996mm, typ. 3.000K, 24V DC, typ. 5700lm, 72W, IP67, 26°	746.35	Ledsolution_CH_2017 S. 157
62993337	BERgamo HP Outdoor Wallwasher 996mm, typ. 3.000K, 24V DC, typ. 5700lm, 72W, IP67, 37°	746.35	Ledsolution_CH_2017 S. 157
62993355	BERgamo HP Outdoor Wallwasher 996mm, typ. 3.000K, 24V DC, typ. 5700lm, 72W, IP67, 43x16°	746.35	Ledsolution_CH_2017 S. 157
62993617	BERgamo HP Outdoor Wallwasher 996mm, RGBW, 4x700mA, typ. 4650lm, 89W, IP67, 17°	815.35	Ledsolution_CH_2017 S. 163
62993626	BERgamo HP Outdoor Wallwasher 996mm, RGBW, 4x700mA, typ. 4650lm, 89W, IP67, 26°	815.35	Ledsolution_CH_2017 S. 163
62993637	BERgamo HP Outdoor Wallwasher 996mm, RGBW, 4x700mA, typ. 4650lm, 89W, IP67, 37°	815.35	Ledsolution_CH_2017 S. 163
62993655	BERgamo HP Outdoor Wallwasher 996mm, RGBW, 4x700mA, typ. 4650lm, 89W, IP67, 43x16°	815.35	Ledsolution_CH_2017 S. 163
63100002	Feinsicherung 6,3 x 32mm, 2A, passend zu 63300010	1.75	Ledsolution_CH_2017 S. 248
63100004	Feinsicherung 6,3 x 32mm, 4A, passend zu 63300010	1.75	Ledsolution_CH_2017 S. 248
63100006	Feinsicherung 6,3 x 32mm, 6A, passend zu 63300010	1.75	Ledsolution_CH_2017 S. 248
63100008	Feinsicherung 6,3 x 32mm, 8A, passend zu 63300010	1.75	Ledsolution_CH_2017 S. 248
63100110	Feinsicherung 6,3 x 32mm, 10A, passend zu 63300010	1.75	Ledsolution_CH_2017 S. 248
63104600	Halter für 26,5mm Optiken für CREE Power LEDs auf Star board	0.45	
63300010	Sicherungshalter für bis zu 10A	16.00	Ledsolution_CH_2017 S. 248
63331317	BERgamo HP Indoor Wallwasher 336mm, mit Blendschutz, grün, 24V DC, typ. 1560lm, 24W, IP30, 17°	309.35	Ledsolution_CH_2017 S. 159
63331326	BERgamo HP Indoor Wallwasher 336mm, mit Blendschutz, grün, 24V DC, typ. 1560lm, 24W, IP30, 26°	309.35	Ledsolution_CH_2017 S. 159
63331337	BERgamo HP Indoor Wallwasher 336mm, mit Blendschutz, grün, 24V DC, typ. 1560lm, 24W, IP30, 37°	309.35	Ledsolution_CH_2017 S. 159
63331355	BERgamo HP Indoor Wallwasher 336mm, mit Blendschutz, grün, 24V DC, typ. 1560lm, 24W, IP30, 43x16°	309.35	Ledsolution_CH_2017 S. 159
63331417	BERgamo HP Indoor Wallwasher 336mm, mit Blendschutz, blau, 24V DC, typ. 660lm, 24W, IP30, 17°	309.35	Ledsolution_CH_2017 S. 159
63331426	BERgamo HP Indoor Wallwasher 336mm, mit Blendschutz, blau, 24V DC, typ. 660lm, 24W, IP30, 26°	309.35	Ledsolution_CH_2017 S. 159
63331437	BERgamo HP Indoor Wallwasher 336mm, mit Blendschutz, blau, 24V DC, typ. 660lm, 24W, IP30, 37°	309.35	Ledsolution_CH_2017 S. 159
63331455	BERgamo HP Indoor Wallwasher 336mm, mit Blendschutz, blau, 24V DC, typ. 660lm, 24W, IP30, 43x16°	309.35	Ledsolution_CH_2017 S. 159
63332617	BERgamo HP Indoor Wallwasher 336mm, mit Blendschutz, typ. 4.000K, 24V DC, typ. 2000lm, 24W, IP30, 17°	286.35	Ledsolution_CH_2017 S. 157
63332626	BERgamo HP Indoor Wallwasher 336mm, mit Blendschutz, typ. 4.000K, 24V DC, typ. 2000lm, 24W, IP30, 26°	286.35	Ledsolution_CH_2017 S. 157
63332637	BERgamo HP Indoor Wallwasher 336mm, mit Blendschutz, typ. 4.000K, 24V DC, typ. 2000lm, 24W, IP30, 37°	286.35	Ledsolution_CH_2017 S. 157
63332655	BERgamo HP Indoor Wallwasher 336mm, mit Blendschutz, typ. 4.000K, 24V DC, typ. 2000lm, 24W, IP30, 43x16°	286.35	Ledsolution_CH_2017 S. 157
63332817	BERgamo HP Indoor Wallwasher 336mm, mit Blendschutz, typ. 2.700K, 24V DC, typ. 1800lm, 24W, IP30, 17°	286.35	Ledsolution_CH_2017 S. 157

## Preisliste 2017 CH CHF Brutto

**HINWEIS: Bei allen Artikeln ist der Währungsrabatt schon eingerechnet.**  
 Stand 15.05.2017 / Gültig ab 15.05.2017 Es gelten die AGB der Barthelme Schweiz GmbH

Artikelnr.	Artikelbeschreibung	VK CHF 2017	Ledsolution_CH_2017 Seitenangabe
63332826	BERgamo HP Indoor Wallwasher 336mm, mit Blendschutz, typ. 2.700K, 24V DC, typ. 1800lm, 24W, IP30, 26°	286.35	Ledsolution_CH_2017 S. 157
63332837	BERgamo HP Indoor Wallwasher 336mm, mit Blendschutz, typ. 2.700K, 24V DC, typ. 1800lm, 24W, IP30, 37°	286.35	Ledsolution_CH_2017 S. 157
63332855	BERgamo HP Indoor Wallwasher 336mm, mit Blendschutz, typ. 2.700K, 24V DC, typ. 1800lm, 24W, IP30, 43x16°	286.35	Ledsolution_CH_2017 S. 157
63333317	BERgamo HP Indoor Wallwasher 336mm, mit Blendschutz, typ. 3.000K, 24V DC, typ. 1900lm, 24W, IP30, 17°	286.35	Ledsolution_CH_2017 S. 157
63333326	BERgamo HP Indoor Wallwasher 336mm, mit Blendschutz, typ. 3.000K, 24V DC, typ. 1900lm, 24W, IP30, 26°	286.35	Ledsolution_CH_2017 S. 157
63333337	BERgamo HP Indoor Wallwasher 336mm, mit Blendschutz, typ. 3.000K, 24V DC, typ. 1900lm, 24W, IP30, 37°	286.35	Ledsolution_CH_2017 S. 157
63333355	BERgamo HP Indoor Wallwasher 336mm, mit Blendschutz, typ. 3.000K, 24V DC, typ. 1900lm, 24W, IP30, 43x16°	286.35	Ledsolution_CH_2017 S. 157
63333617	BERgamo HP Indoor Wallwasher 336mm, mit Blendschutz, RGBW, 4x700mA, typ. 1550lm, 29,5W, IP30, 17°	355.35	Ledsolution_CH_2017 S. 163
63333626	BERgamo HP Indoor Wallwasher 336mm, mit Blendschutz, RGBW, 4x700mA, typ. 1550lm, 29,5W, IP30, 26°	355.35	Ledsolution_CH_2017 S. 163
63333637	BERgamo HP Indoor Wallwasher 336mm, mit Blendschutz, RGBW, 4x700mA, typ. 1550lm, 29,5W, IP30, 37°	355.35	Ledsolution_CH_2017 S. 163
63333655	BERgamo HP Indoor Wallwasher 336mm, mit Blendschutz, RGBW, 4x700mA, typ. 1550lm, 29,5W, IP30, 43x16°	355.35	Ledsolution_CH_2017 S. 163
63341317	BERgamo HP Outdoor Wallwasher 336mm, mit Blendschutz, grün, 24V DC, typ. 1560lm, 24W, IP67, 17°	389.85	Ledsolution_CH_2017 S. 159
63341326	BERgamo HP Outdoor Wallwasher 336mm, mit Blendschutz, grün, 24V DC, typ. 1560lm, 24W, IP67, 26°	389.85	Ledsolution_CH_2017 S. 159
63341337	BERgamo HP Outdoor Wallwasher 336mm, mit Blendschutz, grün, 24V DC, typ. 1560lm, 24W, IP67, 37°	389.85	Ledsolution_CH_2017 S. 159
63341355	BERgamo HP Outdoor Wallwasher 336mm, mit Blendschutz, grün, 24V DC, typ. 1560lm, 24W, IP67, 43x16°	389.85	Ledsolution_CH_2017 S. 159
63341417	BERgamo HP Outdoor Wallwasher 336mm, mit Blendschutz, blau, 24V DC, typ. 660lm, 24W, IP67, 17°	389.85	Ledsolution_CH_2017 S. 159
63341426	BERgamo HP Outdoor Wallwasher 336mm, mit Blendschutz, blau, 24V DC, typ. 660lm, 24W, IP67, 26°	389.85	Ledsolution_CH_2017 S. 159
63341437	BERgamo HP Outdoor Wallwasher 336mm, mit Blendschutz, blau, 24V DC, typ. 660lm, 24W, IP67, 37°	389.85	Ledsolution_CH_2017 S. 159
63341455	BERgamo HP Outdoor Wallwasher 336mm, mit Blendschutz, blau, 24V DC, typ. 660lm, 24W, IP67, 43x16°	389.85	Ledsolution_CH_2017 S. 159
63342617	BERgamo HP Outdoor Wallwasher 336mm, mit Blendschutz, typ. 4.000K, 24V DC, typ. 2000lm, 24W, IP67, 17°	366.85	Ledsolution_CH_2017 S. 157
63342626	BERgamo HP Outdoor Wallwasher 336mm, mit Blendschutz, typ. 4.000K, 24V DC, typ. 2000lm, 24W, IP67, 26°	366.85	Ledsolution_CH_2017 S. 157
63342637	BERgamo HP Outdoor Wallwasher 336mm, mit Blendschutz, typ. 4.000K, 24V DC, typ. 2000lm, 24W, IP67, 37°	366.85	Ledsolution_CH_2017 S. 157
63342655	BERgamo HP Outdoor Wallwasher 336mm, mit Blendschutz, typ. 4.000K, 24V DC, typ. 2000lm, 24W, IP67, 43x16°	366.85	Ledsolution_CH_2017 S. 157
63342817	BERgamo HP Outdoor Wallwasher 336mm, mit Blendschutz, typ. 2.700K, 24V DC, typ. 1800lm, 24W, IP67, 17°	366.85	Ledsolution_CH_2017 S. 157
63342826	BERgamo HP Outdoor Wallwasher 336mm, mit Blendschutz, typ. 2.700K, 24V DC, typ. 1800lm, 24W, IP67, 26°	366.85	Ledsolution_CH_2017 S. 157
63342837	BERgamo HP Outdoor Wallwasher 336mm, mit Blendschutz, typ. 2.700K, 24V DC, typ. 1800lm, 24W, IP67, 37°	366.85	Ledsolution_CH_2017 S. 157
63342855	BERgamo HP Outdoor Wallwasher 336mm, mit Blendschutz, typ. 2.700K, 24V DC, typ. 1800lm, 24W, IP67, 43x16°	366.85	Ledsolution_CH_2017 S. 157
63343317	BERgamo HP Outdoor Wallwasher 336mm, mit Blendschutz, typ. 3.000K, 24V DC, typ. 1900lm, 24W, IP67, 17°	366.85	Ledsolution_CH_2017 S. 157
63343326	BERgamo HP Outdoor Wallwasher 336mm, mit Blendschutz, typ. 3.000K, 24V DC, typ. 1900lm, 24W, IP67, 26°	366.85	Ledsolution_CH_2017 S. 157
63343337	BERgamo HP Outdoor Wallwasher 336mm, mit Blendschutz, typ. 3.000K, 24V DC, typ. 1900lm, 24W, IP67, 37°	366.85	Ledsolution_CH_2017 S. 157
63343355	BERgamo HP Outdoor Wallwasher 336mm, mit Blendschutz, typ. 3.000K, 24V DC, typ. 1900lm, 24W, IP67, 43x16°	366.85	Ledsolution_CH_2017 S. 157
63343617	BERgamo HP Outdoor Wallwasher 336mm, mit Blendschutz, RGBW, 4x700mA, typ. 1550lm, 29,5W, IP67, 17°	447.35	Ledsolution_CH_2017 S. 163
63343626	BERgamo HP Outdoor Wallwasher 336mm, mit Blendschutz, RGBW, 4x700mA, typ. 1550lm, 29,5W, IP67, 26°	447.35	Ledsolution_CH_2017 S. 163
63343637	BERgamo HP Outdoor Wallwasher 336mm, mit Blendschutz, RGBW, 4x700mA, typ. 1550lm, 29,5W, IP67, 37°	447.35	Ledsolution_CH_2017 S. 163

## Preisliste 2017 CH CHF Brutto

**HINWEIS: Bei allen Artikeln ist der Währungsrabatt schon eingerechnet.**  
 Stand 15.05.2017 / Gültig ab 15.05.2017 Es gelten die AGB der Barthelme Schweiz GmbH

Artikelnr.	Artikelbeschreibung	VK CHF 2017	Ledsolution_CH_2017 Seitenangabe
63343655	BERgamo HP Outdoor Wallwasher 336mm, mit Blendschutz, RGBW, 4x700mA, typ. 1550lm, 29,5W, IP67, 43x16°	447.35	Ledsolution_CH_2017 S. 163
63500007	Wärmeleitfähiges 3M Doppelklebeband, 25 Stk. (Hexagons) auf Bogen	10.25	Ledsolution_CH_2017 S. 212
63500012	Silikon transparent, dünnflüssig, Tube 82,8 ml	49.35	Ledsolution_CH_2017 S. 91
63500013	Silikon transparent, dünnflüssig, 310ml Kartusche	149.40	Ledsolution_CH_2017 S. 91
63500014	Silikon transparent, dickflüssig, 82,8ml Tube	57.40	Ledsolution_CH_2017 S. 91
63500016	Schutzlack - Acrylharzlack Spraydose gegen Taufeuchte, 400ml	60.85	
63500020	Technische Vaseline, hochrein und chemisch neutral, Dose 100ml	12.55	Ledsolution_CH_2017 S. 30, 34
63500030	Konstruktionsklebstoff, einkomponentig, festelastisch, weiß, Kartusche 290ml	57.40	Ledsolution_CH_2017 S. 30, 34
63500040	Klebstoff für Edelstahl, 2K Epoxy, 3g , manuelle Mischung, inkl. Mischplatte und Mischstab	6.80	Ledsolution_CH_2017 S. 107
63500041	Struktur-Sofortklebstoff für Edelstahl, 2K, 50ml, Mischung über Mischdüsen, inkl. 5 Mischdüsen	125.35	Ledsolution_CH_2017 S. 107
63500042	Statische Ersatzmischdüse für Struktur-Sofortklebstoff	2.20	Ledsolution_CH_2017 S. 107
63500043	Hand-Pistole zum Dosieren des Struktur-Sofortklebstoff	91.90	Ledsolution_CH_2017 S. 107
63503117	BERgamo HP Indoor Wallwasher 501mm, mit Blendschutz, RGB, 24V DC, typ. 1570lm, 27W, IP30, 17°	424.35	Ledsolution_CH_2017 S. 161
63503126	BERgamo HP Indoor Wallwasher 501mm, mit Blendschutz, RGB, 24V DC, typ. 1570lm, 27W, IP30, 26°	424.35	Ledsolution_CH_2017 S. 161
63503137	BERgamo HP Indoor Wallwasher 501mm, mit Blendschutz, RGB, 24V DC, typ. 1570lm, 27W, IP30, 37°	424.35	Ledsolution_CH_2017 S. 161
63503155	BERgamo HP Indoor Wallwasher 501mm, mit Blendschutz, RGB, 24V DC, typ. 1570lm, 27W, IP30, 43x16°	424.35	Ledsolution_CH_2017 S. 161
63543117	BERgamo HP Outdoor Wallwasher 501mm, mit Blendschutz, RGB, 24V DC, typ. 1570lm, 27W, IP67, 17°	527.85	Ledsolution_CH_2017 S. 161
63543126	BERgamo HP Outdoor Wallwasher 501mm, mit Blendschutz, RGB, 24V DC, typ. 1570lm, 27W, IP67, 26°	527.85	Ledsolution_CH_2017 S. 161
63543137	BERgamo HP Outdoor Wallwasher 501mm, mit Blendschutz, RGB, 24V DC, typ. 1570lm, 27W, IP67, 37°	527.85	Ledsolution_CH_2017 S. 161
63543155	BERgamo HP Outdoor Wallwasher 501mm, mit Blendschutz, RGB, 24V DC, typ. 1570lm, 27W, IP67, 43x16°	527.85	Ledsolution_CH_2017 S. 161
63661317	BERgamo HP Indoor Wallwasher 666mm, mit Blendschutz, grün, 24V DC, typ. 3120lm, 48W, IP30, 17°	539.35	Ledsolution_CH_2017 S. 159
63661326	BERgamo HP Indoor Wallwasher 666mm, mit Blendschutz, grün, 24V DC, typ. 3120lm, 48W, IP30, 26°	539.35	Ledsolution_CH_2017 S. 159
63661337	BERgamo HP Indoor Wallwasher 666mm, mit Blendschutz, grün, 24V DC, typ. 3120lm, 48W, IP30, 37°	539.35	Ledsolution_CH_2017 S. 159
63661355	BERgamo HP Indoor Wallwasher 666mm, mit Blendschutz, grün, 24V DC, typ. 3120lm, 48W, IP30, 43x16°	539.35	Ledsolution_CH_2017 S. 159
63661417	BERgamo HP Indoor Wallwasher 666mm, mit Blendschutz, blau, 24V DC, typ. 1320lm, 48W, IP30, 17°	539.35	Ledsolution_CH_2017 S. 159
63661426	BERgamo HP Indoor Wallwasher 666mm, mit Blendschutz, blau, 24V DC, typ. 1320lm, 48W, IP30, 26°	539.35	Ledsolution_CH_2017 S. 159
63661437	BERgamo HP Indoor Wallwasher 666mm, mit Blendschutz, blau, 24V DC, typ. 1320lm, 48W, IP30, 37°	539.35	Ledsolution_CH_2017 S. 159
63661455	BERgamo HP Indoor Wallwasher 666mm, mit Blendschutz, blau, 24V DC, typ. 1320lm, 48W, IP30, 43x16°	539.35	Ledsolution_CH_2017 S. 159
63662617	BERgamo HP Indoor Wallwasher 666mm, mit Blendschutz, typ. 4.000K, 24V DC, typ. 4.000lm, 48W, IP30, 17°	493.35	Ledsolution_CH_2017 S. 157
63662626	BERgamo HP Indoor Wallwasher 666mm, mit Blendschutz, typ. 4.000K, 24V DC, typ. 4.000lm, 48W, IP30, 26°	493.35	Ledsolution_CH_2017 S. 157
63662637	BERgamo HP Indoor Wallwasher 666mm, mit Blendschutz, typ. 4.000K, 24V DC, typ. 4.000lm, 48W, IP30, 37°	493.35	Ledsolution_CH_2017 S. 157
63662655	BERgamo HP Indoor Wallwasher 666mm, mit Blendschutz, typ. 4.000K, 24V DC, typ. 4.000lm, 48W, IP30, 43x16°	493.35	Ledsolution_CH_2017 S. 157
63662817	BERgamo HP Indoor Wallwasher 666mm, mit Blendschutz, typ. 2.700K, 24V DC, typ. 3600lm, 48W, IP30, 17°	493.35	Ledsolution_CH_2017 S. 157
63662826	BERgamo HP Indoor Wallwasher 666mm, mit Blendschutz, typ. 2.700K, 24V DC, typ. 3600lm, 48W, IP30, 26°	493.35	Ledsolution_CH_2017 S. 157

## Preisliste 2017 CH CHF Brutto

**HINWEIS: Bei allen Artikeln ist der Währungsrabatt schon eingerechnet.**  
 Stand 15.05.2017 / Gültig ab 15.05.2017 Es gelten die AGB der Barthelme Schweiz GmbH

Artikelnr.	Artikelbeschreibung	VK CHF 2017	Ledsolution_CH_2017 Seitenangabe
63662837	BERgamo HP Indoor Wallwasher 666mm, mit Blendschutz, typ. 2.700K, 24V DC, typ. 3600lm, 48W, IP30, 37°	493.35	Ledsolution_CH_2017 S. 157
63662855	BERgamo HP Indoor Wallwasher 666mm, mit Blendschutz, typ. 2.700K, 24V DC, typ. 3600lm, 48W, IP30, 43x16°	493.35	Ledsolution_CH_2017 S. 157
63663317	BERgamo HP Indoor Wallwasher 666mm, mit Blendschutz, typ. 3.000K, 24V DC, typ. 3800lm, 48W, IP30, 17°	493.35	Ledsolution_CH_2017 S. 157
63663326	BERgamo HP Indoor Wallwasher 666mm, mit Blendschutz, typ. 3.000K, 24V DC, typ. 3800lm, 48W, IP30, 26°	493.35	Ledsolution_CH_2017 S. 157
63663337	BERgamo HP Indoor Wallwasher 666mm, mit Blendschutz, typ. 3.000K, 24V DC, typ. 3800lm, 48W, IP30, 37°	493.35	Ledsolution_CH_2017 S. 157
63663355	BERgamo HP Indoor Wallwasher 666mm, mit Blendschutz, typ. 3.000K, 24V DC, typ. 3800lm, 48W, IP30, 43x16°	493.35	Ledsolution_CH_2017 S. 157
63663617	BERgamo HP Indoor Wallwasher 666mm, mit Blendschutz, RGBW, 4x700mA, typ. 3100lm, 59W, IP30, 17°	550.85	Ledsolution_CH_2017 S. 163
63663626	BERgamo HP Indoor Wallwasher 666mm, mit Blendschutz, RGBW, 4x700mA, typ. 3100lm, 59W, IP30, 26°	550.85	Ledsolution_CH_2017 S. 163
63663637	BERgamo HP Indoor Wallwasher 666mm, mit Blendschutz, RGBW, 4x700mA, typ. 3100lm, 59W, IP30, 37°	550.85	Ledsolution_CH_2017 S. 163
63663655	BERgamo HP Indoor Wallwasher 666mm, mit Blendschutz, RGBW, 4x700mA, typ. 3100lm, 59W, IP30, 43x16°	550.85	Ledsolution_CH_2017 S. 163
63671317	BERgamo HP Outdoor Wallwasher 666mm, mit Blendschutz, grün, 24V DC, typ. 3120lm, 48W, IP67, 17°	654.35	Ledsolution_CH_2017 S. 159
63671326	BERgamo HP Outdoor Wallwasher 666mm, mit Blendschutz, grün, 24V DC, typ. 3120lm, 48W, IP67, 26°	654.35	Ledsolution_CH_2017 S. 159
63671337	BERgamo HP Outdoor Wallwasher 666mm, mit Blendschutz, grün, 24V DC, typ. 3120lm, 48W, IP67, 37°	654.35	Ledsolution_CH_2017 S. 159
63671355	BERgamo HP Outdoor Wallwasher 666mm, mit Blendschutz, grün, 24V DC, typ. 3120lm, 48W, IP67, 43x16°	654.35	Ledsolution_CH_2017 S. 159
63671417	BERgamo HP Outdoor Wallwasher 666mm, mit Blendschutz, blau, 24V DC, typ. 1320lm, 48W, IP67, 17°	654.35	Ledsolution_CH_2017 S. 159
63671426	BERgamo HP Outdoor Wallwasher 666mm, mit Blendschutz, blau, 24V DC, typ. 1320lm, 48W, IP67, 26°	654.35	Ledsolution_CH_2017 S. 159
63671437	BERgamo HP Outdoor Wallwasher 666mm, mit Blendschutz, blau, 24V DC, typ. 1320lm, 48W, IP67, 37°	654.35	Ledsolution_CH_2017 S. 159
63671455	BERgamo HP Outdoor Wallwasher 666mm, mit Blendschutz, blau, 24V DC, typ. 1320lm, 48W, IP67, 43x16°	654.35	Ledsolution_CH_2017 S. 159
63672617	BERgamo HP Outdoor Wallwasher 666mm, mit Blendschutz, typ. 4.000K, 24V DC, typ. 4.000lm, 48W, IP67, 17°	608.35	Ledsolution_CH_2017 S. 157
63672626	BERgamo HP Outdoor Wallwasher 666mm, mit Blendschutz, typ. 4.000K, 24V DC, typ. 4.000lm, 48W, IP67, 26°	608.35	Ledsolution_CH_2017 S. 157
63672637	BERgamo HP Outdoor Wallwasher 666mm, mit Blendschutz, typ. 4.000K, 24V DC, typ. 4.000lm, 48W, IP67, 37°	608.35	Ledsolution_CH_2017 S. 157
63672655	BERgamo HP Outdoor Wallwasher 666mm, mit Blendschutz, typ. 4.000K, 24V DC, typ. 4.000lm, 48W, IP67, 43x16°	608.35	Ledsolution_CH_2017 S. 157
63672817	BERgamo HP Outdoor Wallwasher 666mm, mit Blendschutz, typ. 2.700K, 24V DC, typ. 3600lm, 48W, IP67, 17°	608.35	Ledsolution_CH_2017 S. 157
63672826	BERgamo HP Outdoor Wallwasher 666mm, mit Blendschutz, typ. 2.700K, 24V DC, typ. 3600lm, 48W, IP67, 26°	608.35	Ledsolution_CH_2017 S. 157
63672837	BERgamo HP Outdoor Wallwasher 666mm, mit Blendschutz, typ. 2.700K, 24V DC, typ. 3600lm, 48W, IP67, 37°	608.35	Ledsolution_CH_2017 S. 157
63672855	BERgamo HP Outdoor Wallwasher 666mm, mit Blendschutz, typ. 2.700K, 24V DC, typ. 3600lm, 48W, IP67, 43x16°	608.35	Ledsolution_CH_2017 S. 157
63673317	BERgamo HP Outdoor Wallwasher 666mm, mit Blendschutz, typ. 3.000K, 24V DC, typ. 3800lm, 48W, IP67, 17°	608.35	Ledsolution_CH_2017 S. 157
63673326	BERgamo HP Outdoor Wallwasher 666mm, mit Blendschutz, typ. 3.000K, 24V DC, typ. 3800lm, 48W, IP67, 26°	608.35	Ledsolution_CH_2017 S. 157
63673337	BERgamo HP Outdoor Wallwasher 666mm, mit Blendschutz, typ. 3.000K, 24V DC, typ. 3800lm, 48W, IP67, 37°	608.35	Ledsolution_CH_2017 S. 157
63673355	BERgamo HP Outdoor Wallwasher 666mm, mit Blendschutz, typ. 3.000K, 24V DC, typ. 3800lm, 48W, IP67, 43x16°	608.35	Ledsolution_CH_2017 S. 157
63673617	BERgamo HP Outdoor Wallwasher 666mm, mit Blendschutz, RGBW, 4x700mA, typ. 3100lm, 59W, IP67, 17°	665.85	Ledsolution_CH_2017 S. 163
63673626	BERgamo HP Outdoor Wallwasher 666mm, mit Blendschutz, RGBW, 4x700mA, typ. 3100lm, 59W, IP67, 26°	665.85	Ledsolution_CH_2017 S. 163
63673637	BERgamo HP Outdoor Wallwasher 666mm, mit Blendschutz, RGBW, 4x700mA, typ. 3100lm, 59W, IP67, 37°	665.85	Ledsolution_CH_2017 S. 163
63673655	BERgamo HP Outdoor Wallwasher 666mm, mit Blendschutz, RGBW, 4x700mA, typ. 3100lm, 59W, IP67, 43x16°	665.85	Ledsolution_CH_2017 S. 163



## Preisliste 2017 CH CHF Brutto

**HINWEIS: Bei allen Artikeln ist der Währungsrabatt schon eingerechnet.**  
 Stand 15.05.2017 / Gültig ab 15.05.2017 Es gelten die AGB der Barthelme Schweiz GmbH

Artikelnr.	Artikelbeschreibung	VK CHF 2017	Ledsolution_CH_2017 Seitenangabe
63903117	BERgamo HP Indoor Wallwasher 996mm, mit Blendschutz, RGB, 24V DC, typ. 3140lm, 54W, IP30, 17°	757.85	Ledsolution_CH_2017 S. 161
63903126	BERgamo HP Indoor Wallwasher 996mm, mit Blendschutz, RGB, 24V DC, typ. 3140lm, 54W, IP30, 26°	757.85	Ledsolution_CH_2017 S. 161
63903137	BERgamo HP Indoor Wallwasher 996mm, mit Blendschutz, RGB, 24V DC, typ. 3140lm, 54W, IP30, 37°	757.85	Ledsolution_CH_2017 S. 161
63903155	BERgamo HP Indoor Wallwasher 996mm, mit Blendschutz, RGB, 24V DC, typ. 3140lm, 54W, IP30, 43x16°	757.85	Ledsolution_CH_2017 S. 161
63943117	BERgamo HP Outdoor Wallwasher 996mm, mit Blendschutz, RGB, 24V DC, typ. 3140lm, 54W, IP67, 17°	884.35	Ledsolution_CH_2017 S. 161
63943126	BERgamo HP Outdoor Wallwasher 996mm, mit Blendschutz, RGB, 24V DC, typ. 3140lm, 54W, IP67, 26°	884.35	Ledsolution_CH_2017 S. 161
63943137	BERgamo HP Outdoor Wallwasher 996mm, mit Blendschutz, RGB, 24V DC, typ. 3140lm, 54W, IP67, 37°	884.35	Ledsolution_CH_2017 S. 161
63943155	BERgamo HP Outdoor Wallwasher 996mm, mit Blendschutz, RGB, 24V DC, typ. 3140lm, 54W, IP67, 43x16°	884.35	Ledsolution_CH_2017 S. 161
63981317	BERgamo HP Indoor Wallwasher 996mm, mit Blendschutz, grün, 24V DC, typ. 4680lm, 72W, IP30, 17°	769.35	Ledsolution_CH_2017 S. 159
63981326	BERgamo HP Indoor Wallwasher 996mm, mit Blendschutz, grün, 24V DC, typ. 4680lm, 72W, IP30, 26°	769.35	Ledsolution_CH_2017 S. 159
63981337	BERgamo HP Indoor Wallwasher 996mm, mit Blendschutz, grün, 24V DC, typ. 4680lm, 72W, IP30, 37°	769.35	Ledsolution_CH_2017 S. 159
63981355	BERgamo HP Indoor Wallwasher 996mm, mit Blendschutz, grün, 24V DC, typ. 4680lm, 72W, IP30, 43x16°	769.35	Ledsolution_CH_2017 S. 159
63981417	BERgamo HP Indoor Wallwasher 996mm, mit Blendschutz, blau, 24V DC, typ. 1980lm, 72W, IP30, 17°	769.35	Ledsolution_CH_2017 S. 159
63981426	BERgamo HP Indoor Wallwasher 996mm, mit Blendschutz, blau, 24V DC, typ. 1980lm, 72W, IP30, 26°	769.35	Ledsolution_CH_2017 S. 159
63981437	BERgamo HP Indoor Wallwasher 996mm, mit Blendschutz, blau, 24V DC, typ. 1980lm, 72W, IP30, 37°	769.35	Ledsolution_CH_2017 S. 159
63981455	BERgamo HP Indoor Wallwasher 996mm, mit Blendschutz, blau, 24V DC, typ. 1980lm, 72W, IP30, 43x16°	769.35	Ledsolution_CH_2017 S. 159
63982617	BERgamo HP Indoor Wallwasher 996mm, mit Blendschutz, typ. 4.000K, 24V DC, typ. 6000lm, 72W, IP30, 17°	700.35	Ledsolution_CH_2017 S. 157
63982626	BERgamo HP Indoor Wallwasher 996mm, mit Blendschutz, typ. 4.000K, 24V DC, typ. 6000lm, 72W, IP30, 26°	700.35	Ledsolution_CH_2017 S. 157
63982637	BERgamo HP Indoor Wallwasher 996mm, mit Blendschutz, typ. 4.000K, 24V DC, typ. 6000lm, 72W, IP30, 37°	700.35	Ledsolution_CH_2017 S. 157
63982655	BERgamo HP Indoor Wallwasher 996mm, mit Blendschutz, typ. 4.000K, 24V DC, typ. 6000lm, 72W, IP30, 43x16°	700.35	Ledsolution_CH_2017 S. 157
63982817	BERgamo HP Indoor Wallwasher 996mm, mit Blendschutz, typ. 2.700K, 24V DC, typ. 5400lm, 72W, IP30, 17°	700.35	Ledsolution_CH_2017 S. 157
63982826	BERgamo HP Indoor Wallwasher 996mm, mit Blendschutz, typ. 2.700K, 24V DC, typ. 5400lm, 72W, IP30, 26°	700.35	Ledsolution_CH_2017 S. 157
63982837	BERgamo HP Indoor Wallwasher 996mm, mit Blendschutz, typ. 2.700K, 24V DC, typ. 5400lm, 72W, IP30, 37°	700.35	Ledsolution_CH_2017 S. 157
63982855	BERgamo HP Indoor Wallwasher 996mm, mit Blendschutz, typ. 2.700K, 24V DC, typ. 5400lm, 72W, IP30, 43x16°	700.35	Ledsolution_CH_2017 S. 157
63983317	BERgamo HP Indoor Wallwasher 996mm, mit Blendschutz, typ. 3.000K, 24V DC, typ. 5700lm, 72W, IP30, 17°	700.35	Ledsolution_CH_2017 S. 157
63983326	BERgamo HP Indoor Wallwasher 996mm, mit Blendschutz, typ. 3.000K, 24V DC, typ. 5700lm, 72W, IP30, 26°	700.35	Ledsolution_CH_2017 S. 157
63983337	BERgamo HP Indoor Wallwasher 996mm, mit Blendschutz, typ. 3.000K, 24V DC, typ. 5700lm, 72W, IP30, 37°	700.35	Ledsolution_CH_2017 S. 157
63983355	BERgamo HP Indoor Wallwasher 996mm, mit Blendschutz, typ. 3.000K, 24V DC, typ. 5700lm, 72W, IP30, 43x16°	700.35	Ledsolution_CH_2017 S. 157
63983617	BERgamo HP Indoor Wallwasher 996mm, mit Blendschutz, RGBW, 4x700mA, typ. 4650lm, 89W, IP30, 17°	769.35	Ledsolution_CH_2017 S. 163
63983626	BERgamo HP Indoor Wallwasher 996mm, mit Blendschutz, RGBW, 4x700mA, typ. 4650lm, 89W, IP30, 26°	769.35	Ledsolution_CH_2017 S. 163
63983637	BERgamo HP Indoor Wallwasher 996mm, mit Blendschutz, RGBW, 4x700mA, typ. 4650lm, 89W, IP30, 37°	769.35	Ledsolution_CH_2017 S. 163
63983655	BERgamo HP Indoor Wallwasher 996mm, mit Blendschutz, RGBW, 4x700mA, typ. 4650lm, 89W, IP30, 43x16°	769.35	Ledsolution_CH_2017 S. 163
63991317	BERgamo HP Outdoor Wallwasher 996mm, mit Blendschutz, grün, 24V DC, typ. 4680lm, 72W, IP67, 17°	849.85	Ledsolution_CH_2017 S. 159
63991326	BERgamo HP Outdoor Wallwasher 996mm, mit Blendschutz, grün, 24V DC, typ. 4680lm, 72W, IP67, 26°	849.85	Ledsolution_CH_2017 S. 159

## Preisliste 2017 CH CHF Brutto

**HINWEIS: Bei allen Artikeln ist der Währungsrabatt schon eingerechnet.**  
 Stand 15.05.2017 / Gültig ab 15.05.2017 Es gelten die AGB der Barthelme Schweiz GmbH

Artikelnr.	Artikelbeschreibung	VK CHF 2017	Ledsolution_CH_2017 Seitenangabe
63991337	BERgamo HP Outdoor Wallwasher 996mm, mit Blendschutz, grün, 24V DC, typ. 4680lm, 72W, IP67, 37°	849.85	Ledsolution_CH_2017 S. 159
63991355	BERgamo HP Outdoor Wallwasher 996mm, mit Blendschutz, grün, 24V DC, typ. 4680lm, 72W, IP67, 43x16°	849.85	Ledsolution_CH_2017 S. 159
63991417	BERgamo HP Outdoor Wallwasher 996mm, mit Blendschutz, blau, 24V DC, typ. 1980lm, 72W, IP67, 17°	849.85	Ledsolution_CH_2017 S. 159
63991426	BERgamo HP Outdoor Wallwasher 996mm, mit Blendschutz, blau, 24V DC, typ. 1980lm, 72W, IP67, 26°	849.85	Ledsolution_CH_2017 S. 159
63991437	BERgamo HP Outdoor Wallwasher 996mm, mit Blendschutz, blau, 24V DC, typ. 1980lm, 72W, IP67, 37°	849.85	Ledsolution_CH_2017 S. 159
63991455	BERgamo HP Outdoor Wallwasher 996mm, mit Blendschutz, blau, 24V DC, typ. 1980lm, 72W, IP67, 43x16°	849.85	Ledsolution_CH_2017 S. 159
63992617	BERgamo HP Outdoor Wallwasher 996mm, mit Blendschutz, typ. 4.000K, 24V DC, typ. 6000lm, 72W, IP67, 17°	780.85	Ledsolution_CH_2017 S. 157
63992626	BERgamo HP Outdoor Wallwasher 996mm, mit Blendschutz, typ. 4.000K, 24V DC, typ. 6000lm, 72W, IP67, 26°	780.85	Ledsolution_CH_2017 S. 157
63992637	BERgamo HP Outdoor Wallwasher 996mm, mit Blendschutz, typ. 4.000K, 24V DC, typ. 6000lm, 72W, IP67, 37°	780.85	Ledsolution_CH_2017 S. 157
63992655	BERgamo HP Outdoor Wallwasher 996mm, mit Blendschutz, typ. 4.000K, 24V DC, typ. 6000lm, 72W, IP67, 43x16°	780.85	Ledsolution_CH_2017 S. 157
63992817	BERgamo HP Outdoor Wallwasher 996mm, mit Blendschutz, typ. 2.700K, 24V DC, typ. 5400lm, 72W, IP67, 17°	780.85	Ledsolution_CH_2017 S. 157
63992826	BERgamo HP Outdoor Wallwasher 996mm, mit Blendschutz, typ. 2.700K, 24V DC, typ. 5400lm, 72W, IP67, 26°	780.85	Ledsolution_CH_2017 S. 157
63992837	BERgamo HP Outdoor Wallwasher 996mm, mit Blendschutz, typ. 2.700K, 24V DC, typ. 5400lm, 72W, IP67, 37°	780.85	Ledsolution_CH_2017 S. 157
63992855	BERgamo HP Outdoor Wallwasher 996mm, mit Blendschutz, typ. 2.700K, 24V DC, typ. 5400lm, 72W, IP67, 43x16°	780.85	Ledsolution_CH_2017 S. 157
63993317	BERgamo HP Outdoor Wallwasher 996mm, mit Blendschutz, typ. 3.000K, 24V DC, typ. 5700lm, 72W, IP67, 17°	780.85	Ledsolution_CH_2017 S. 157
63993326	BERgamo HP Outdoor Wallwasher 996mm, mit Blendschutz, typ. 3.000K, 24V DC, typ. 5700lm, 72W, IP67, 26°	780.85	Ledsolution_CH_2017 S. 157
63993337	BERgamo HP Outdoor Wallwasher 996mm, mit Blendschutz, typ. 3.000K, 24V DC, typ. 5700lm, 72W, IP67, 37°	780.85	Ledsolution_CH_2017 S. 157
63993355	BERgamo HP Outdoor Wallwasher 996mm, mit Blendschutz, typ. 3.000K, 24V DC, typ. 5700lm, 72W, IP67, 43x16°	780.85	Ledsolution_CH_2017 S. 157
63993617	BERgamo HP Outdoor Wallwasher 996mm, mit Blendschutz, RGBW, 4x700mA, typ. 4650lm, 89W, IP67, 17°	849.85	Ledsolution_CH_2017 S. 163
63993626	BERgamo HP Outdoor Wallwasher 996mm, mit Blendschutz, RGBW, 4x700mA, typ. 4650lm, 89W, IP67, 26°	849.85	Ledsolution_CH_2017 S. 163
63993637	BERgamo HP Outdoor Wallwasher 996mm, mit Blendschutz, RGBW, 4x700mA, typ. 4650lm, 89W, IP67, 37°	849.85	Ledsolution_CH_2017 S. 163
63993655	BERgamo HP Outdoor Wallwasher 996mm, mit Blendschutz, RGBW, 4x700mA, typ. 4650lm, 89W, IP67, 43x16°	849.85	Ledsolution_CH_2017 S. 163
64331317	BERgamo HP Indoor Wallwasher 336mm, mit Halbrundabdeckung, grün, 24V DC, typ. 1560lm, 24W, IP30, 17°	309.35	Ledsolution_CH_2017 S. 159
64331326	BERgamo HP Indoor Wallwasher 336mm, mit Halbrundabdeckung, grün, 24V DC, typ. 1560lm, 24W, IP30, 26°	309.35	Ledsolution_CH_2017 S. 159
64331337	BERgamo HP Indoor Wallwasher 336mm, mit Halbrundabdeckung, grün, 24V DC, typ. 1560lm, 24W, IP30, 37°	309.35	Ledsolution_CH_2017 S. 159
64331355	BERgamo HP Indoor Wallwasher 336mm, mit Halbrundabdeckung, grün, 24V DC, typ. 1560lm, 24W, IP30, 43x16°	309.35	Ledsolution_CH_2017 S. 159
64331417	BERgamo HP Indoor Wallwasher 336mm, mit Halbrundabdeckung, blau, 24V DC, typ. 660lm, 24W, IP30, 17°	309.35	Ledsolution_CH_2017 S. 159
64331426	BERgamo HP Indoor Wallwasher 336mm, mit Halbrundabdeckung, blau, 24V DC, typ. 660lm, 24W, IP30, 26°	309.35	Ledsolution_CH_2017 S. 159
64331437	BERgamo HP Indoor Wallwasher 336mm, mit Halbrundabdeckung, blau, 24V DC, typ. 660lm, 24W, IP30, 37°	309.35	Ledsolution_CH_2017 S. 159
64331455	BERgamo HP Indoor Wallwasher 336mm, mit Halbrundabdeckung, blau, 24V DC, typ. 660lm, 24W, IP30, 43x16°	309.35	Ledsolution_CH_2017 S. 159
64332617	BERgamo HP Indoor Wallwasher 336mm, mit Halbrundabdeckung, typ. 4.000K, 24V DC, typ. 2000lm, 24W, IP30, 17°	286.35	Ledsolution_CH_2017 S. 157
64332626	BERgamo HP Indoor Wallwasher 336mm, mit Halbrundabdeckung, typ. 4.000K, 24V DC, typ. 2000lm, 24W, IP30, 26°	286.35	Ledsolution_CH_2017 S. 157
64332637	BERgamo HP Indoor Wallwasher 336mm, mit Halbrundabdeckung, typ. 4.000K, 24V DC, typ. 2000lm, 24W, IP30, 37°	286.35	Ledsolution_CH_2017 S. 157
64332655	BERgamo HP Indoor Wallwasher 336mm, mit Halbrundabdeckung, typ. 4.000K, 24V DC, typ. 2000lm, 24W, IP30, 43x16°	286.35	Ledsolution_CH_2017 S. 157

## Preisliste 2017 CH CHF Brutto

**HINWEIS: Bei allen Artikeln ist der Währungsrabatt schon eingerechnet.**  
 Stand 15.05.2017 / Gültig ab 15.05.2017 Es gelten die AGB der Barthelme Schweiz GmbH

Artikelnr.	Artikelbeschreibung	VK CHF 2017	Ledsolution_CH_2017 Seitenangabe
64332817	BERgamo HP Indoor Wallwasher 336mm, mit Halbrundabdeckung, typ. 2.700K, 24V DC, typ. 1800lm, 24W, IP30, 17°	286.35	Ledsolution_CH_2017 S. 157
64332826	BERgamo HP Indoor Wallwasher 336mm, mit Halbrundabdeckung, typ. 2.700K, 24V DC, typ. 1800lm, 24W, IP30, 26°	286.35	Ledsolution_CH_2017 S. 157
64332837	BERgamo HP Indoor Wallwasher 336mm, mit Halbrundabdeckung, typ. 2.700K, 24V DC, typ. 1800lm, 24W, IP30, 37°	286.35	Ledsolution_CH_2017 S. 157
64332855	BERgamo HP Indoor Wallwasher 336mm, mit Halbrundabdeckung, typ. 2.700K, 24V DC, typ. 1800lm, 24W, IP30, 43x16°	286.35	Ledsolution_CH_2017 S. 157
64333317	BERgamo HP Indoor Wallwasher 336mm, mit Halbrundabdeckung, typ. 3.000K, 24V DC, typ. 1900lm, 24W, IP30, 17°	286.35	Ledsolution_CH_2017 S. 157
64333326	BERgamo HP Indoor Wallwasher 336mm, mit Halbrundabdeckung, typ. 3.000K, 24V DC, typ. 1900lm, 24W, IP30, 26°	286.35	Ledsolution_CH_2017 S. 157
64333337	BERgamo HP Indoor Wallwasher 336mm, mit Halbrundabdeckung, typ. 3.000K, 24V DC, typ. 1900lm, 24W, IP30, 37°	286.35	Ledsolution_CH_2017 S. 157
64333355	BERgamo HP Indoor Wallwasher 336mm, mit Halbrundabdeckung, typ. 3.000K, 24V DC, typ. 1900lm, 24W, IP30, 43x16°	286.35	Ledsolution_CH_2017 S. 157
64333617	BERgamo HP Indoor Wallwasher 336mm, mit Halbrundabdeckung, RGBW, 4x700mA, typ. 1550lm, 29,5W, IP30, 17°	343.85	Ledsolution_CH_2017 S. 163
64333626	BERgamo HP Indoor Wallwasher 336mm, mit Halbrundabdeckung, RGBW, 4x700mA, typ. 1550lm, 29,5W, IP30, 26°	343.85	Ledsolution_CH_2017 S. 163
64333637	BERgamo HP Indoor Wallwasher 336mm, mit Halbrundabdeckung, RGBW, 4x700mA, typ. 1550lm, 29,5W, IP30, 37°	343.85	Ledsolution_CH_2017 S. 163
64333655	BERgamo HP Indoor Wallwasher 336mm, mit Halbrundabdeckung, RGBW, 4x700mA, typ. 1550lm, 29,5W, IP30, 43x16°	343.85	Ledsolution_CH_2017 S. 163
64334060	BERgamo Plant Light 336mm, Halbrundabd., 24VDC, 22W, rot 660/blau 450nm, Schutz gegen Taufeuchte	251.85	Ledsolution_CH_2017 S. 199
64503117	BERgamo HP Indoor Wallwasher 501mm, mit Halbrundabdeckung, RGB, 24V DC, typ. 1570lm, 27W, IP30, 17°	424.35	Ledsolution_CH_2017 S. 161
64503126	BERgamo HP Indoor Wallwasher 501mm, mit Halbrundabdeckung, RGB, 24V DC, typ. 1570lm, 27W, IP30, 26°	424.35	Ledsolution_CH_2017 S. 161
64503137	BERgamo HP Indoor Wallwasher 501mm, mit Halbrundabdeckung, RGB, 24V DC, typ. 1570lm, 27W, IP30, 37°	424.35	Ledsolution_CH_2017 S. 161
64503155	BERgamo HP Indoor Wallwasher 501mm, mit Halbrundabdeckung, RGB, 24V DC, typ. 1570lm, 27W, IP30, 43x16°	424.35	Ledsolution_CH_2017 S. 161
64661317	BERgamo HP Indoor Wallwasher 666mm, mit Halbrundabdeckung, grün, 24V DC, typ. 3120lm, 48W, IP30, 17°	516.35	Ledsolution_CH_2017 S. 159
64661326	BERgamo HP Indoor Wallwasher 666mm, mit Halbrundabdeckung, grün, 24V DC, typ. 3120lm, 48W, IP30, 26°	516.35	Ledsolution_CH_2017 S. 159
64661337	BERgamo HP Indoor Wallwasher 666mm, mit Halbrundabdeckung, grün, 24V DC, typ. 3120lm, 48W, IP30, 37°	516.35	Ledsolution_CH_2017 S. 159
64661355	BERgamo HP Indoor Wallwasher 666mm, mit Halbrundabdeckung, grün, 24V DC, typ. 3120lm, 48W, IP30, 43x16°	516.35	Ledsolution_CH_2017 S. 159
64661417	BERgamo HP Indoor Wallwasher 666mm, mit Halbrundabdeckung, blau, 24V DC, typ. 1320lm, 48W, IP30, 17°	516.35	Ledsolution_CH_2017 S. 159
64661426	BERgamo HP Indoor Wallwasher 666mm, mit Halbrundabdeckung, blau, 24V DC, typ. 1320lm, 48W, IP30, 26°	516.35	Ledsolution_CH_2017 S. 159
64661437	BERgamo HP Indoor Wallwasher 666mm, mit Halbrundabdeckung, blau, 24V DC, typ. 1320lm, 48W, IP30, 37°	516.35	Ledsolution_CH_2017 S. 159
64661455	BERgamo HP Indoor Wallwasher 666mm, mit Halbrundabdeckung, blau, 24V DC, typ. 1320lm, 48W, IP30, 43x16°	516.35	Ledsolution_CH_2017 S. 159
64662617	BERgamo HP Indoor Wallwasher 666mm, mit Halbrundabdeckung, typ. 4.000K, 24V DC, typ. 4.000lm, 48W, IP30, 17°	470.35	Ledsolution_CH_2017 S. 157
64662626	BERgamo HP Indoor Wallwasher 666mm, mit Halbrundabdeckung, typ. 4.000K, 24V DC, typ. 4.000lm, 48W, IP30, 26°	470.35	Ledsolution_CH_2017 S. 157
64662637	BERgamo HP Indoor Wallwasher 666mm, mit Halbrundabdeckung, typ. 4.000K, 24V DC, typ. 4.000lm, 48W, IP30, 37°	470.35	Ledsolution_CH_2017 S. 157
64662655	BERgamo HP Indoor Wallwasher 666mm, mit Halbrundabdeckung, typ. 4.000K, 24V DC, typ. 4.000lm, 48W, IP30, 43x16°	470.35	Ledsolution_CH_2017 S. 157
64662817	BERgamo HP Indoor Wallwasher 666mm, mit Halbrundabdeckung, typ. 2.700K, 24V DC, typ. 3600lm, 48W, IP30, 17°	470.35	Ledsolution_CH_2017 S. 157
64662826	BERgamo HP Indoor Wallwasher 666mm, mit Halbrundabdeckung, typ. 2.700K, 24V DC, typ. 3600lm, 48W, IP30, 26°	470.35	Ledsolution_CH_2017 S. 157
64662837	BERgamo HP Indoor Wallwasher 666mm, mit Halbrundabdeckung, typ. 2.700K, 24V DC, typ. 3600lm, 48W, IP30, 37°	470.35	Ledsolution_CH_2017 S. 157
64662855	BERgamo HP Indoor Wallwasher 666mm, mit Halbrundabdeckung, typ. 2.700K, 24V DC, typ. 3600lm, 48W, IP30, 43x16°	470.35	Ledsolution_CH_2017 S. 157
64663317	BERgamo HP Indoor Wallwasher 666mm, mit Halbrundabdeckung, typ. 3.000K, 24V DC, typ. 3800lm, 48W, IP30, 17°	470.35	Ledsolution_CH_2017 S. 157

## Preisliste 2017 CH CHF Brutto

**HINWEIS: Bei allen Artikeln ist der Währungsrabatt schon eingerechnet.**  
 Stand 15.05.2017 / Gültig ab 15.05.2017 Es gelten die AGB der Barthelme Schweiz GmbH

Artikelnr.	Artikelbeschreibung	VK CHF 2017	Ledsolution_CH_2017 Seitenangabe
64663326	BERgamo HP Indoor Wallwasher 666mm, mit Halbrundabdeckung, typ. 3.000K, 24V DC, typ. 3800lm, 48W, IP30, 26°	470.35	Ledsolution_CH_2017 S. 157
64663337	BERgamo HP Indoor Wallwasher 666mm, mit Halbrundabdeckung, typ. 3.000K, 24V DC, typ. 3800lm, 48W, IP30, 37°	470.35	Ledsolution_CH_2017 S. 157
64663355	BERgamo HP Indoor Wallwasher 666mm, mit Halbrundabdeckung, typ. 3.000K, 24V DC, typ. 3800lm, 48W, IP30, 43x16°	470.35	Ledsolution_CH_2017 S. 157
64663617	BERgamo HP Indoor Wallwasher 666mm, mit Halbrundabdeckung, RGBW, 4x700mA, typ. 3100lm, 59W, IP30, 17°	527.85	Ledsolution_CH_2017 S. 163
64663626	BERgamo HP Indoor Wallwasher 666mm, mit Halbrundabdeckung, RGBW, 4x700mA, typ. 3100lm, 59W, IP30, 26°	527.85	Ledsolution_CH_2017 S. 163
64663637	BERgamo HP Indoor Wallwasher 666mm, mit Halbrundabdeckung, RGBW, 4x700mA, typ. 3100lm, 59W, IP30, 37°	527.85	Ledsolution_CH_2017 S. 163
64663655	BERgamo HP Indoor Wallwasher 666mm, mit Halbrundabdeckung, RGBW, 4x700mA, typ. 3100lm, 59W, IP30, 43x16°	527.85	Ledsolution_CH_2017 S. 163
64664060	BERgamo Plant Light 666mm, Halbrundabd., 24VDC, 44W, rot 660/blau 450nm, Schutz gegen Taufeuchte	366.85	Ledsolution_CH_2017 S. 199
64903117	BERgamo HP Indoor Wallwasher 996mm, mit Halbrundabdeckung, RGB, 24V DC, typ. 3140lm, 54W, IP30, 17°	746.35	Ledsolution_CH_2017 S. 161
64903126	BERgamo HP Indoor Wallwasher 996mm, mit Halbrundabdeckung, RGB, 24V DC, typ. 3140lm, 54W, IP30, 26°	746.35	Ledsolution_CH_2017 S. 161
64903137	BERgamo HP Indoor Wallwasher 996mm, mit Halbrundabdeckung, RGB, 24V DC, typ. 3140lm, 54W, IP30, 37°	746.35	Ledsolution_CH_2017 S. 161
64903155	BERgamo HP Indoor Wallwasher 996mm, mit Halbrundabdeckung, RGB, 24V DC, typ. 3140lm, 54W, IP30, 43x16°	746.35	Ledsolution_CH_2017 S. 161
64981317	BERgamo HP Indoor Wallwasher 996mm, mit Halbrundabdeckung, grün, 24V DC, typ. 4680lm, 72W, IP30, 17°	734.85	Ledsolution_CH_2017 S. 159
64981326	BERgamo HP Indoor Wallwasher 996mm, mit Halbrundabdeckung, grün, 24V DC, typ. 4680lm, 72W, IP30, 26°	734.85	Ledsolution_CH_2017 S. 159
64981337	BERgamo HP Indoor Wallwasher 996mm, mit Halbrundabdeckung, grün, 24V DC, typ. 4680lm, 72W, IP30, 37°	734.85	Ledsolution_CH_2017 S. 159
64981355	BERgamo HP Indoor Wallwasher 996mm, mit Halbrundabdeckung, grün, 24V DC, typ. 4680lm, 72W, IP30, 43x16°	734.85	Ledsolution_CH_2017 S. 159
64981417	BERgamo HP Indoor Wallwasher 996mm, mit Halbrundabdeckung, blau, 24V DC, typ. 1980lm, 72W, IP30, 17°	734.85	Ledsolution_CH_2017 S. 159
64981426	BERgamo HP Indoor Wallwasher 996mm, mit Halbrundabdeckung, blau, 24V DC, typ. 1980lm, 72W, IP30, 26°	734.85	Ledsolution_CH_2017 S. 159
64981437	BERgamo HP Indoor Wallwasher 996mm, mit Halbrundabdeckung, blau, 24V DC, typ. 1980lm, 72W, IP30, 37°	734.85	Ledsolution_CH_2017 S. 159
64981455	BERgamo HP Indoor Wallwasher 996mm, mit Halbrundabdeckung, blau, 24V DC, typ. 1980lm, 72W, IP30, 43x16°	734.85	Ledsolution_CH_2017 S. 159
64982617	BERgamo HP Indoor Wallwasher 996mm, mit Halbrundabdeckung, typ. 4.000K, 24V DC, typ. 6000lm, 72W, IP30, 17°	654.35	Ledsolution_CH_2017 S. 157
64982626	BERgamo HP Indoor Wallwasher 996mm, mit Halbrundabdeckung, typ. 4.000K, 24V DC, typ. 6000lm, 72W, IP30, 26°	654.35	Ledsolution_CH_2017 S. 157
64982637	BERgamo HP Indoor Wallwasher 996mm, mit Halbrundabdeckung, typ. 4.000K, 24V DC, typ. 6000lm, 72W, IP30, 37°	654.35	Ledsolution_CH_2017 S. 157
64982655	BERgamo HP Indoor Wallwasher 996mm, mit Halbrundabdeckung, typ. 4.000K, 24V DC, typ. 6000lm, 54W, IP30, 43x16°	654.35	Ledsolution_CH_2017 S. 157
64982817	BERgamo HP Indoor Wallwasher 996mm, mit Halbrundabdeckung, typ. 2.700K, 24V DC, typ. 5400lm, 72W, IP30, 17°	654.35	Ledsolution_CH_2017 S. 157
64982826	BERgamo HP Indoor Wallwasher 996mm, mit Halbrundabdeckung, typ. 2.700K, 24V DC, typ. 5400lm, 72W, IP30, 26°	654.35	Ledsolution_CH_2017 S. 157
64982837	BERgamo HP Indoor Wallwasher 996mm, mit Halbrundabdeckung, typ. 2.700K, 24V DC, typ. 5400lm, 72W, IP30, 37°	654.35	Ledsolution_CH_2017 S. 157
64982855	BERgamo HP Indoor Wallwasher 996mm, mit Halbrundabdeckung, typ. 2.700K, 24V DC, typ. 5400lm, 72W, IP30, 43x16°	654.35	Ledsolution_CH_2017 S. 157
64983317	BERgamo HP Indoor Wallwasher 996mm, mit Halbrundabdeckung, typ. 3.000K, 24V DC, typ. 5700lm, 72W, IP30, 17°	654.35	Ledsolution_CH_2017 S. 157
64983326	BERgamo HP Indoor Wallwasher 996mm, mit Halbrundabdeckung, typ. 3.000K, 24V DC, typ. 5700lm, 72W, IP30, 26°	654.35	Ledsolution_CH_2017 S. 157
64983337	BERgamo HP Indoor Wallwasher 996mm, mit Halbrundabdeckung, typ. 3.000K, 24V DC, typ. 5700lm, 72W, IP30, 37°	654.35	Ledsolution_CH_2017 S. 157
64983355	BERgamo HP Indoor Wallwasher 996mm, mit Halbrundabdeckung, typ. 3.000K, 24V DC, typ. 5700lm, 72W, IP30, 43x16°	654.35	Ledsolution_CH_2017 S. 157
64983617	BERgamo HP Indoor Wallwasher 996mm, mit Halbrundabdeckung, RGBW, 4x700mA, typ. 4650lm, 89W, IP30, 17°	723.35	Ledsolution_CH_2017 S. 163
64983626	BERgamo HP Indoor Wallwasher 996mm, mit Halbrundabdeckung, RGBW, 4x700mA, typ. 4650lm, 89W, IP30, 26°	723.35	Ledsolution_CH_2017 S. 163

## Preisliste 2017 CH CHF Brutto

**HINWEIS: Bei allen Artikeln ist der Währungsrabatt schon eingerechnet.**  
 Stand 15.05.2017 / Gültig ab 15.05.2017 Es gelten die AGB der Barthelme Schweiz GmbH

Artikelnr.	Artikelbeschreibung	VK CHF 2017	Ledsolution_CH_2017 Seitenangabe
64983637	BERgamo HP Indoor Wallwasher 996mm, mit Halbrundabdeckung, RGBW, 4x700mA, typ. 4650lm, 89W, IP30, 37°	723.35	Ledsolution_CH_2017 S. 163
64983655	BERgamo HP Indoor Wallwasher 996mm, mit Halbrundabdeckung, RGBW, 4x700mA, typ. 4650lm, 89W, IP30, 43x16°	723.35	Ledsolution_CH_2017 S. 163
64984060	BERgamo Plant Light 996mm, Halbrundabd., 24VDC, 66W, rot 660/blau 450nm, Schutz gegen Taufeuchte	481.85	Ledsolution_CH_2017 S. 199
65000002	Verbindungsklemme, 2polig für 2 Leiter	0.70	
65000003	Verbindungsklemme, 3polig für 3 Leiter	0.90	
65000005	Verbindungsklemme, 5polig für 5 Leiter	1.15	
65000012	Verbindungsklemme Kompakt, 2-polig für 2 Leiter	0.70	Ledsolution_CH_2017 S. 91
65000013	Verbindungsklemme Kompakt, 3-polig für 3 Leiter	0.90	Ledsolution_CH_2017 S. 91
65000015	Verbindungsklemme Kompakt, 5-polig für 5 Leiter	1.25	Ledsolution_CH_2017 S. 91
65000021	Verbindungsklemme, I-Form, zum einfachen Verbinden von 2 Kabeln 0,2-0,5mm²	0.80	
65000022	Verbindungsklemme, I-Form, zum einfachen Verbinden von 2x2 Kabeln 0,2-0,5mm²	1.40	
65000023	Verbindungsklemme, zum einfachen Einschleifen eines Kabels 0,2-0,5mm²	0.90	
65000101	LED-Verteiler Konstanzspannung, rund, 35 x 11mm	4.50	Ledsolution_CH_2017 S. 91
65300160	Abhängung Pino HP/BARDolino H/BARDolino Fourside (2x150cm Drahtseil M3 Gewinde, 2xDeckenhalter)	45.90	Ledsolution_CH_2017 S. 113, 121, 129
65400100	Abhängung GARliano/GARgano/CATania/Pino Solo, 2x150cm Drahtseil M4, 2xMontageplatte, 2xDeckenhalte	37.85	Ledsolution_CH_2017 S. 127, 131, 133, 141
65400150	Abhängung GARliano/GARgano/CATania, 4x150cm Drahtseil M4, 4x Montageplatte, 4xDeckenhalter	68.90	Ledsolution_CH_2017 S. 127, 131, 141
65400170	Abhängung CATania 3060 / Angolo 3030, 2x150cm Drahtseil, 2xProfilhalter, 2xDeckenhalte	28.65	Ledsolution_CH_2017 S. 137, 139
66000007	CHROMOBOX 3.0	401.35	Ledsolution_CH_2017 S. 219
66000008	CHROMOBOX 2.0 bestehend aus 1 x AIO Gateway V4 und 1 x LED Steuerung Chromoflex Pro CV Controller 1-Kanal	493.35	
66000009	CHROMOBOX 2.0 bestehend aus 1 x AIO Gateway V4 und 1 x LED Steuerung Chromoflex Pro CV Controller 2-Kanal	504.85	
66000010	CHROMOBOX 2.0 bestehend aus 1 x AIO Gateway V4 und 1 x LED Steuerung Chromoflex Pro CV Controller 3-Kanal	516.35	
66000011	CHROMOBOX 2.0 bestehend aus 1 x AIO Gateway V4 und 1 x LED Steuerung Chromoflex Pro CV Controller 4-Kanal	527.85	
66000025	Funkfernbedienung RC slim für CHROMOFLEX Pro, Firmware V2, 3-/4-Kanal	57.40	Ledsolution_CH_2017 S. 226
66000027	Funkfernbedienung RC slim für CHROMOFLEX Pro, Firmware V2, 2-Kanal	57.40	Ledsolution_CH_2017 S. 226
66000028	Funkfernbedienung RC slim für CHROMOFLEX Pro, Firmware V2, 1-Kanal	57.40	Ledsolution_CH_2017 S. 226
66000031	CHROMOFLEX Pro i350/i700 Controller 1-Kanal, Konstanzstrom 350/700mA, per Funk ansteuer-/vernetzbar	97.65	Ledsolution_CH_2017 S. 223
66000032	CHROMOFLEX Pro i350/i700 Controller 2-Kanal, Konstanzstrom 350/700mA, per Funk ansteuer-/vernetzbar	114.90	Ledsolution_CH_2017 S. 223
66000033	CHROMOFLEX Pro i350/i700 Controller 3-Kanal, Konstanzstrom 350/700mA, per Funk ansteuer-/vernetzbar	126.40	Ledsolution_CH_2017 S. 223
66000034	CHROMOFLEX Pro i350/i700 Controller 4-Kanal, Konstanzstrom 350/700mA, per Funk ansteuer-/vernetzbar	137.90	Ledsolution_CH_2017 S. 223
66000036	USB-Dongle für CHROMOFLEX Pro	57.40	Ledsolution_CH_2017 S. 226
66000041	CHROMOFLEX Pro Stripe CV Controller 1-Kanal, Konstanzspannung 8-26V DC, max. 192W, per Funk ansteuer-/vernetzbar	91.90	Ledsolution_CH_2017 S. 221
66000042	CHROMOFLEX Pro Stripe CV Controller 2-Kanal, Konstanzspannung 8-26V DC, max. 240W, per Funk ansteuer-/vernetzbar	103.40	Ledsolution_CH_2017 S. 221
66000043	CHROMOFLEX Pro Stripe CV Controller 3-Kanal, Konstanzspannung 8-26V DC, max. 360W, per Funk ansteuer-/vernetzbar	114.90	Ledsolution_CH_2017 S. 221
66000044	CHROMOFLEX Pro Stripe CV Controller 4-Kanal, Konstanzspannung 8-26V DC, max. 384W, per Funk ansteuer-/vernetzbar	126.40	Ledsolution_CH_2017 S. 221

# Preisliste 2017 CH CHF Brutto

**HINWEIS: Bei allen Artikeln ist der Währungsrabatt schon eingerechnet.**  
Stand 15.05.2017 / Gültig ab 15.05.2017 Es gelten die AGB der Barthelme Schweiz GmbH

Artikelnr.	Artikelbeschreibung	VK CHF 2017	Ledsolution_CH_2017 Seitenangabe
66000045	Funkfernbedienung RC slim für CHROMOFLEX Pro, 3-/4-Kanal	57.40	
66000049	CHROMOFLEX II i350 für Power LEDs 3x350mA	45.90	
66000050	CHROMOFLEX II Stripe CV Controller 3-Kanal, Konstansspannung 12V/24V DC, max. 3x2,5A	45.90	
66000052	IR-Fernbedienung für CHROMOFLEX II, weiß	13.70	
66000055	CHROMOFLEX Master Programmierung	51.75	
66000060	CHROMOFLEX III RC CC Controller 3-Kanal, Konstantstrom 350mA für Power LEDs 3x350mA, per Funk	91.90	Ledsolution_CH_2017 S. 229
66000061	CHROMOFLEX III RC CV Controller 3-Kanal, Konstansspannung 6-24V DC für LED-Streifen, per Funk	91.90	Ledsolution_CH_2017 S. 229
66000062	Funk Fernbedienung RC für CHROMOFLEX III RC	57.40	Ledsolution_CH_2017 S. 229
66000063	USB Dongle für CHROMOFLEX III RC z. Anbindung an PC über USB	68.90	Ledsolution_CH_2017 S. 229
66000070	CHROMOFLEX II D i350 für Power LEDs 3x350mA Drehgeber	45.90	
66000071	CHROMOFLEX II D Stripe CV Controller 3-Kanal, Konstansspannung 12V/24V DC, max. 3x2,5A, DC-Drehgeber	45.90	
66000076	CHROMOFLEX Dimmer 4.0 1-Kanal, Konstansspannung 12-24V DC, max. 16A, dimmbar 0-10V/1-10V/ext. Potentiometer/Taster	45.90	Ledsolution_CH_2017 S. 238
66000083	CHROMOFLEX Pro Stripe CV Controller 3-Kanal, Konstansspannung 8-26V DC, 540W, Hutschienenmontage	126.40	Ledsolution_CH_2017 S. 221
66000084	CHROMOFLEX Pro Stripe CV Controller 4-Kanal, Konstansspannung 8-26V DC, 720W, Hutschienenmontage	137.90	Ledsolution_CH_2017 S. 221
66000086	CHROMOFLEX Dimmer 4.0 1-Kanal, Konstansspannung 48V DC, max. 8A, dimmbar 0-10V/1-10V/ext. Potentiometer/Taster	57.40	Ledsolution_CH_2017 S. 238
66000124	Netzteil Konstansspannung 24V, 13W, 0,54A, 158x22x19mm	32.10	Ledsolution_CH_2017 S. 244
66000128	Netzteil Konstansspannung 24V, 150W, 6,25A,mm-Zeichen, 240x61x49mm	148.35	Ledsolution_CH_2017 S. 244
66000130	Steckernetzteil 12V DC 24W 2A AC 110-240V 75x34x43 schwarz	21.75	Ledsolution_CH_2017 S. 247
66000131	Steckernetzteil 24V DC 24W 1A AC 110-240V 75x34x43 schwarz	21.75	Ledsolution_CH_2017 S. 244
66000143	Netzteil Hutschienenmontage pri. 230VAC/ sek. 24V DC 48W 2,0A	52.80	Ledsolution_CH_2017 S. 245
66000145	Netzteil Hutschienenmontage pri. 230VAC/ sek. 24V DC 75W 3,2A	91.90	Ledsolution_CH_2017 S. 245
66000146	Netzteil Hutschienenmontage pri.230VAC/ sek.12V DC 120W 10,0A	114.90	Ledsolution_CH_2017 S. 247
66000147	Netzteil Hutschienenmontage pri.230VAC/ sek.24V DC 120W 5,0A	103.40	Ledsolution_CH_2017 S. 245
66000148	Netzteil Hutschienenmontage pri. 230VAC/ sek.24V DC, 240W, 10,0A	160.90	Ledsolution_CH_2017 S. 245
66000149	Netzteil Hutschienenmontage pri.230VAC/ sek.24V DC 480W 20,0A	275.90	Ledsolution_CH_2017 S. 245
66000171	Power LED Konverter LV-AC/DC, 12-24V DC, 12V AC 350mA 1W für 1-3/6 LEDs	28.65	
66000212	Netzteil pri. 100-240VAC, 12VDC, 36W, 3A, Zugentlastung, 129x75x32mm	63.15	Ledsolution_CH_2017 S. 247
66000213	Netzteil pri.230VAC/ sek.24V DC 20W IP64 0,8A 145x38,5x28mm	53.95	Ledsolution_CH_2017 S. 245
66000214	Netzteil pri. 230V/AC sek.24V/DC, 60W, 2,5A, IP65, 171x61,5x36,8mm, mit MM-Prüfz.	91.90	Ledsolution_CH_2017 S. 245
66000215	Netzteil pri. 230VAC, sek. 24V DC, 75W, 3,15A, IP67, 180x63x35,5mm	97.65	Ledsolution_CH_2017 S. 245
66000216	Netzteil pri. 230V/AC sek.24V/DC, 96W, 4,0A, IP65, 220x68x38,8mm, mit MM-Prüfz.	126.40	Ledsolution_CH_2017 S. 245
66000217	Netzteil pri. 230VAC, sek. 24V DC, 96W, 4A, IP67, 199x63x35,5mm	126.40	Ledsolution_CH_2017 S. 245
66000218	Netzteil pri. 230VAC, sek. 24V DC, 150W, 6,25A, IP67, 219x63x35,5mm	114.90	Ledsolution_CH_2017 S. 245
66000219	Netzteil pri. 230V/AC sek.24V/DC, 150W, 6,3A, IP65, 228x68x38,8mm, mit MM-Prüfz.	114.90	Ledsolution_CH_2017 S. 245

## Preisliste 2017 CH CHF Brutto

**HINWEIS: Bei allen Artikeln ist der Währungsrabatt schon eingerechnet.**  
Stand 15.05.2017 / Gültig ab 15.05.2017 Es gelten die AGB der Barthelme Schweiz GmbH

Artikelnr.	Artikelbeschreibung	VK CHF 2017	Ledsolution_CH_2017 Seitenangabe
66000220	Netzteil pri. 230VAC, sek. 24V DC, 240W, 10A, IP67, 244x71x35,5mm	155.15	Ledsolution_CH_2017 S. 245
66000221	Netzteil pri. 230V/AC sek.48V/DC, 96W, 2,0A, IP65, 220x68x38,8mm, mit MM-Prüfz.	137.90	Ledsolution_CH_2017 S. 246
66000222	Netzteil für Montage in Unterputzdose, 24VDC/1,1A/26,4W, 54x33mm	103.40	Ledsolution_CH_2017 S. 244
66000230	Steckernetzteil 12V DC 24W 2A AC 100-240V 72x34x90mm weiß	21.75	Ledsolution_CH_2017 S. 247
66000231	Steckernetzteil 24V DC 24W 1A AC 100-240V 72x34x90mm weiß	21.75	Ledsolution_CH_2017 S. 244
66000232	Netzteil Konstanzspannung 24V, 20W, 0,83A, 146x55x19mm	33.25	Ledsolution_CH_2017 S. 244
66000233	Steckernetzteil 24V DC, 60W, 93,5x35x51,5, schwarz	63.25	Ledsolution_CH_2017 S. 244
66000243	Netzteil für Hutschienenmontage, 48V/DC, 75W, 55,5x125x100mm	91.90	Ledsolution_CH_2017 S. 246
66000247	Netzteil für Hutschienenmontage, 48V/DC, 120W	114.90	Ledsolution_CH_2017 S. 246
66000248	Netzteil für Hutschienenmontage, 48V/DC, 240W	182.85	Ledsolution_CH_2017 S. 246
66000312	Netzteil pri. 100-240VAC, 24VDC, 36W, 1.5A, Zugentlastung, 129x75x32mm	63.15	Ledsolution_CH_2017 S. 244
66000313	Netzteil pri. 220-240VAC, 24VDC, 60W, 2.5A, Zugentlastung, 173x77x31mm	80.40	Ledsolution_CH_2017 S. 244
66000314	Netzteil pri. 220-240VAC, 24VDC, 100W, 4.2A, Zugentlastung, 180x88x36mm	101.10	Ledsolution_CH_2017 S. 244
66000315	Netzteil pri. 220-240VAC, 24VDC, 60W, 2.5A, schmale Bauform, 280x30x22mm	89.60	Ledsolution_CH_2017 S. 244
66000324	Power LED Konverter LV, 10-30VDC, 12VAC, 350mA 1W für 1-3/6LEDs	14.85	
66000333	Power LED Konverter LV, 10-30VDC, 12VAC, 700mA 3W für 1-3/6LEDs	18.30	
66000336	CHROMOFLEX Pro Glass Touch RGBW, schwarz	228.85	
66000337	CHROMOFLEX Pro Glass Touch RGBW, weiß	228.85	
66000340	Netzteil für CHROMOFLEX Glass Touch, Montage in Unterputzdose, 12VDC, 3W	57.40	
66000341	CHROMOFLEX Pro File CV Controller 1-Kanal, Konstanzspannung 8-26V DC, max. 3A, per Funk ansteuer-/vernetzbar	34.40	Ledsolution_CH_2017 S. 225
66000342	CHROMOFLEX Pro File CV Controller 2-Kanal, Konstanzspannung 8-26V DC, max. 2x1,5A, per Funk ansteuer-/vernetzbar	37.85	Ledsolution_CH_2017 S. 225
66000343	CHROMOFLEX Pro File CV Controller 3-Kanal, Konstanzspannung 8-26V DC, max. 3x1A, per Funk ansteuer-/vernetzbar	37.85	Ledsolution_CH_2017 S. 225
66000344	CHROMOFLEX Pro File CV Controller 4-Kanal, Konstanzspannung 8-26V DC, max. 4x1A, per Funk ansteuer-/vernetzbar	40.15	Ledsolution_CH_2017 S. 225
66000345	CHROMOFLEX Pro Luminary CV Controller 1-Kanal, Konstanzspannung 8-26V DC, max. 1x3A, per Funk ansteuer-/vernetzbar	51.65	Ledsolution_CH_2017 S. 225
66000346	CHROMOFLEX Pro Luminary CV Controller 2-Kanal, Konstanzspannung 8-26V DC, max. 2x1,5A, per Funk ansteuer-/vernetzbar	51.65	Ledsolution_CH_2017 S. 225
66000347	CHROMOFLEX Pro Luminary CV Controller 3-Kanal, Konstanzspannung 8-26V DC, max. 3x1A, per Funk ansteuer-/vernetzbar	51.65	Ledsolution_CH_2017 S. 225
66000348	CHROMOFLEX Pro Luminary CV Controller 4-Kanal, Konstanzspannung 8-26V DC, max. 4x1A, per Funk ansteuer-/vernetzbar	51.65	Ledsolution_CH_2017 S. 225
66000361	CHROMOFLEX III RC Stripe mini Controller 3-Kanal, Konstanzspannung 6-24V DC, max. 144W, max. 3x2A	56.35	Ledsolution_CH_2017 S. 229
66000362	CHROMOFLEX III RC Stripe mini Controller 3-Kanal, Konstanzspannung 6-24V DC, max. 144W, max. 3x2A, vergossen (IP67), Slave	91.90	Ledsolution_CH_2017 S. 229
66000363	CHROMOFLEX III RC Stripe mini Controller 3-Kanal, Konstanzspannung 6-24V DC, max. 144W, max. 3x2A, vergossen (IP67), Master	91.90	Ledsolution_CH_2017 S. 229
66000370	Netzteil für CHROMOFLEX Taster, Montage in Unterputzdose, 3,3VDC, 3W	57.40	
66000371	CHROMOFLEX PRO RC Taster 1-Kanal, Schnittstelle zu handelsüblichen Tastern (potentialfrei)	57.40	Ledsolution_CH_2017 S. 226
66000372	CHROMOFLEX PRO RC Taster 2-Kanal, Schnittstelle zu handelsüblichen Tastern (potentialfrei)	57.40	Ledsolution_CH_2017 S. 226
66000373	CHROMOFLEX PRO RC Taster 3-/4- Kanal, Schnittstelle zu handelsüblichen Tastern (potentialfrei)	57.40	Ledsolution_CH_2017 S. 226

## Preisliste 2017 CH CHF Brutto

**HINWEIS: Bei allen Artikeln ist der Währungsrabatt schon eingerechnet.**  
 Stand 15.05.2017 / Gültig ab 15.05.2017 Es gelten die AGB der Barthelme Schweiz GmbH

Artikelnr.	Artikelbeschreibung	VK CHF 2017	Ledsolution_CH_2017 Seitenangabe
66000374	CHROMOFLEX Pro KNX LED-Sequenzaktor 4-Kanal, Konstanzspannung 10-48V DC, max. 2,2A pro Kanal	320.85	Ledsolution_CH_2017 S. 231
66000378	CHROMOFLEX Pro KNX LED-Sequenzaktor 4-Kanal, Konstantstrom i350 - i1050mA, 10-48V DC	332.35	Ledsolution_CH_2017 S. 231
66000381	CHROMOFLEX PRO RC Taster 1-Kanal, Schnittstelle zu handelsüblichen Tastern (potentialfrei), inkl. Netzteil	114.90	Ledsolution_CH_2017 S. 226
66000382	CHROMOFLEX PRO RC Taster 2-Kanal, Schnittstelle zu handelsüblichen Tastern (potentialfrei), inkl. Netzteil	114.90	Ledsolution_CH_2017 S. 226
66000383	CHROMOFLEX PRO RC Taster 3-/4-Kanal, Schnittstelle zu handelsüblichen Tastern (potentialfrei), inkl. Netzteil	114.90	Ledsolution_CH_2017 S. 226
66000384	CHROMOFLEX Pro KNX Controller 4-Kanal, Konstanzspannung 12-48V DC, max. 4,4A pro Kanal, Hutschienenmontage	366.85	Ledsolution_CH_2017 S. 231
66000391	CHROMOFLEX Pro File CV Controller 1-Kanal, Konstanzspannung 8-26V DC, max. 3A, per Funk ansteuer-/vernetzbar, vergossen	74.65	Ledsolution_CH_2017 S. 225
66000392	CHROMOFLEX Pro File CV Controller 2-Kanal, Konstanzspannung 8-26V DC, max. 2x1,5A, per Funk ansteuer-/vernetzbar, vergossen	80.40	Ledsolution_CH_2017 S. 225
66000393	CHROMOFLEX Pro File CV Controller 3-Kanal, Konstanzspannung 8-26V DC, max. 3x1A, per Funk ansteuer-/vernetzbar, vergossen	86.15	Ledsolution_CH_2017 S. 225
66000394	CHROMOFLEX Pro File CV Controller 4-Kanal, Konstanzspannung 8-26V DC, max. 4x1A, per Funk ansteuer-/vernetzbar, vergossen	91.90	Ledsolution_CH_2017 S. 225
66000426	CHROMOFLEX Pro Glass Touch DMX schwarz	228.85	Ledsolution_CH_2017 S. 235
66000427	CHROMOFLEX Pro Glass Touch DMX weiß	228.85	Ledsolution_CH_2017 S. 235
66000434	CHROMOFLEX Pro DALI Controller 4-Kanal, Konstantstrom 700mA, 10-48V DC	205.85	Ledsolution_CH_2017 S. 233
66000444	CHROMOFLEX Pro DALI Controller 4-Kanal, Konstanzspannung 8-48V DC, 4x2,2A	194.35	Ledsolution_CH_2017 S. 233
66000451	CHROMOFLEX Pro Bluetooth Android, 1-Kanal, 8-26V, 8A	114.90	
66000473	CHROMOFLEX Pro DMX V1.1 Controller 3-Kanal, Konstantstrom 350/700mA, logarithmische Dimmkurve	114.90	Ledsolution_CH_2017 S. 235
66000474	CHROMOFLEX Pro DMX V1.1 Controller 4-Kanal, Konstantstrom 350/700mA, logarithmische Dimmkurve	126.40	Ledsolution_CH_2017 S. 235
66000483	CHROMOFLEX Pro DMX V1.1 Controller 3-Kanal, Konstanzspannung 8-26V DC, 360W, logarithmische Dimmkurve	91.90	Ledsolution_CH_2017 S. 235
66000484	CHROMOFLEX Pro DMX V1.1 Controller 4-Kanal, Konstanzspannung 8-26V DC, logarithmische Dimmkurve	103.40	Ledsolution_CH_2017 S. 235
66000494	CHROMOFLEX Pro DMX Controller 4-Kanal, Konstanzspannung 8-26V DC, Hutschienenmontage, logarithmische Dimmkurve	114.90	Ledsolution_CH_2017 S. 235
66000500	Netzteil 24V DC, max. 10,5W, 70x42x20mm	20.60	Ledsolution_CH_2017 S. 244
66000512	Netzteil Hutschienenmontage pri. 230VAC/sek. 24V DC, 120W, 5,0A	172.40	Ledsolution_CH_2017 S. 245
66000524	Netzteil Hutschienenmontage pri. 230VAC/sek. 24V DC, 240W, 10,0A	274.85	Ledsolution_CH_2017 S. 245
66000561	CHROMOFLEX Pro Bluetooth 4.0 Controller 1-Kanal, 8-26V DC, max. 8A, für Android und IOS	103.40	Ledsolution_CH_2017 S. 227
66000562	CHROMOFLEX Pro Bluetooth 4.0 Controller 2-Kanal, 8-26V DC, max. 10A, für Android und IOS	109.15	Ledsolution_CH_2017 S. 227
66000563	CHROMOFLEX Pro Bluetooth 4.0 Controller 3-Kanal, 8-26V DC, max. 15A, für Android und IOS	114.90	Ledsolution_CH_2017 S. 227
66000564	CHROMOFLEX Pro Bluetooth 4.0 Controller 4-Kanal, 8-26V DC, max. 16A, für Android und IOS	126.40	Ledsolution_CH_2017 S. 227
66000701	Wandler DC-DC, Pri. 9,2-18V DC, Sek. 12V DC/4,2A, 50W	80.40	Ledsolution_CH_2017 S. 248
66000702	Wandler DC-DC, Pri. 19-36V DC, Sek. 12V DC/4,2A, 50W	80.40	Ledsolution_CH_2017 S. 248
66000703	Wandler DC-DC, Pri. 9,2-18V DC, Sek. 24V DC/2,1A, 50W	80.40	Ledsolution_CH_2017 S. 248
66000704	Wandler DC-DC, Pri. 19-36V DC, Sek. 24V DC/2,1A, 50W	80.40	Ledsolution_CH_2017 S. 248
66000712	Netzteil 12V/DC, 132W, 11A, IP65 222x68x39mm, mit F-Prüfz.	148.35	Ledsolution_CH_2017 S. 247
66000910	3x1W Power LED RGB; 350mA, auf Star Platine, 120°	9.10	
66001141	LED-Treiber dimmbar, 40W, 245-1050mA, 1-10V/Poti, 157x42x32mm	74.65	



## Preisliste 2017 CH CHF Brutto

**HINWEIS: Bei allen Artikeln ist der Währungsrabatt schon eingerechnet.**  
 Stand 15.05.2017 / Gültig ab 15.05.2017 Es gelten die AGB der Barthelme Schweiz GmbH

Artikelnr.	Artikelbeschreibung	VK CHF 2017	Ledsolution_CH_2017 Seitenangabe
66001142	LED-Treiber dimmbar, 40W, 245-1050mA, 1-10V/Poti, 157x42x32mm, mit Stecker + Connection Box	80.40	
66001164	LED Konverter 20W, 250-1000mA, dimmbar 1-10V, inkl. Netzstecker und 2-fach Verteiler	74.65	
66001212	Netzteil für Montage in Unterputzdose, 12VDC/1A	63.15	Ledsolution_CH_2017 S. 247
66001600	Einschaltstrombegrenzer 230V, 16A	148.35	Ledsolution_CH_2017 S. 248
66001610	Überspannungsschutz 230V, Parallelverdrahtung, IP65	68.90	Ledsolution_CH_2017 S. 248
66001611	Überspannungsschutz 230V, Reihen- oder Parallelverdrahtung, IP20, max. 16A	68.90	Ledsolution_CH_2017 S. 248
66002406	Netzteil Hutschienenmontage für Verteilereinbau, 24V DC, 60W, 2,5A, 78x93x56mm	57.40	Ledsolution_CH_2017 S. 245
66002410	Netzteil Hutschienenmontage für Verteilereinbau, 24V DC, 100W, 4,2A, 100x93x56mm	91.90	Ledsolution_CH_2017 S. 245
66002412	Netzteil für Montage in Unterputzdose, 24VDC/0.5A	57.40	Ledsolution_CH_2017 S. 235, 244
66002424	Netzteil pri. 230V/AC sek.24V/DC, 240W, 10,0A, IP65, 251x68x39mm, mit F-Prüfz.	217.35	Ledsolution_CH_2017 S. 245
66002432	Netzteil pri. 100-240VAC, 24VDC, 320W, 13,3A, IP65, 252x90x44mm	263.35	Ledsolution_CH_2017 S. 245
66004100	Synchronisationsleitung 1,5m, zum Parameterabgleich synchronisationsfähiger Konverter	7.95	
66004154	LED Konverter 12V, 10W, 0,82A, 76x36x18mm	30.95	Ledsolution_CH_2017 S. 247
66004156	LED Konverter 24V, 10W, 0,42A, 76x36x18mm	30.95	Ledsolution_CH_2017 S. 244
66004260	LED Konverter CV/CC, max. 32W, 12/24V, 350/700mA, dimmbar, 166x47x35mm	68.90	Ledsolution_CH_2017 S. 249
66004400	LED Konverter Universal 230V/10 V/12V/24Vmax.20W oder 350/700mA dimmbar	43.60	Ledsolution_CH_2017 S. 249
66004401	LED Konverter Universal DALI, 24V oder 350/500/700mA, max. 20W, dimmbar	75.80	Ledsolution_CH_2017 S. 249
66004413	LED Konverter DALI CC/CV, max. 50W, dimmbar 1-10V & Push, 125x79x22mm	97.65	Ledsolution_CH_2017 S. 249
66004432	LED Konverter IP65 12V, 13W, 1,08A, 182x20x20mm	34.40	Ledsolution_CH_2017 S. 247
66004434	LED Konverter IP65 24V, 13W, 0,55A, 182x20x20mm	34.40	Ledsolution_CH_2017 S. 245
66004479	LED Konverter IP67 24V, 70W, 2,9A, 235x66x51mm	182.85	
66004511	LED Konverter IP67 24V, 150W, 6,25A, 235x66x51mm	228.85	
66004680	LED Konverter CV/CC, 32W, 24V, 700mA, dimmbar 1-10V & Push, 237x30x21mm	74.65	Ledsolution_CH_2017 S. 249
66004715	LED Konverter IP68 24V, 20W, 0,83A, Ø105mmx74mm	103.40	
66004750	LED Konverter 24V, 70W, 2,9A, 225x60x36mm	103.40	Ledsolution_CH_2017 S. 244
66004758	LED Konverter 12V, 70W, 5,8A, 240x60x49mm	103.40	Ledsolution_CH_2017 S. 247
66004806	Netzteil 48VDC, 60W, 1,3A, IP65, 171x62x37mm	113.85	Ledsolution_CH_2017 S. 246
66004815	Netzteil 48VDC, 150W, 3,2A, IP65, 228x68x39mm	159.85	Ledsolution_CH_2017 S. 246
66004824	Netzteil 48VDC, 240W, 5A, IP65, 244x68x39mm	217.35	Ledsolution_CH_2017 S. 246
66004832	Netzteil 48VDC, 320W, 6,7A, IP65, 252x90x44mm	320.85	Ledsolution_CH_2017 S. 246
66007006	LED-Treiber, 6.5W, 700mA, 46x41x22mm	28.65	
66048096	Netzteil pri. 230VAC/ sek. 48VDC, 96W, IP64, 2A, 200x71x35mm	114.90	
66100013	Spezial RGB Flachbandkabel weiß 3x0,34mm <sup>2</sup> 1x0,5mm <sup>2</sup> , für den Innenbereich, prom	4.50	Ledsolution_CH_2017 S. 91
66100020	Kabel 2-polig, rund, schwarz, 2x0,14mm <sup>2</sup> , Mantel PUR, Outdoor, prom	2.90	Ledsolution_CH_2017 S. 90

## Preisliste 2017 CH CHF Brutto

**HINWEIS: Bei allen Artikeln ist der Währungsrabatt schon eingerechnet.**  
 Stand 15.05.2017 / Gültig ab 15.05.2017 Es gelten die AGB der Barthelme Schweiz GmbH

Artikelnr.	Artikelbeschreibung	VK CHF 2017	Ledsolution_CH_2017 Seitenangabe
66100021	Kabel 4-polig, rund, schwarz, 4x0,14mm <sup>2</sup> , Mantel PUR, Outdoor, prom	4.05	Ledsolution_CH_2017 S. 91
66100023	Spezial RGB-Kabel weiß PUR 3x0,34mm <sup>2</sup> 1x0,5mm <sup>2</sup> , für den Außenbereich, prom	4.85	Ledsolution_CH_2017 S. 91
66100027	Spezial RGBW/RGBA-Kabel weiß 4x0,34mm <sup>2</sup> 1x0,5mm <sup>2</sup> , prom	5.65	Ledsolution_CH_2017 S. 91
66100035	AQUALUC Kabel, flach, 2x0,50mm <sup>2</sup> , weiß, rau	4.85	Ledsolution_CH_2017 S. 90
66100061	Kabel 1m für den Innenbereich, 2x0,5mm <sup>2</sup> , PVC weiß - inkl. Anlöten an LED Streifen	9.10	
66100063	Kabel 2m für den Innenbereich, 2x0,5mm <sup>2</sup> , PVC weiß - inkl. Anlöten an LED Streifen	10.95	
66100064	Kabel 3m für den Innenbereich, 2x0,5mm <sup>2</sup> , PVC weiß - inkl. Anlöten an LED Streifen	12.55	
66100102	Kabel 2-polig, rund, Ø1,75mm, weiß, 1x0,22mm <sup>2</sup> , Drallschirm als 2. Leiter, PUR rau, Outdoor, prom	3.35	Ledsolution_CH_2017 S. 90
66100223	Spezial RGB-Kabel schwarz PUR 3x0,34mm <sup>2</sup> 1x0,5mm <sup>2</sup> , für den Außenbereich, prom	4.85	Ledsolution_CH_2017 S. 91
66100233	Kabel 2polig PVC transparent 2x0,75mm, jem	2.20	Ledsolution_CH_2017 S. 90
66100243	Kabel 3polig PVC transparent 3x0,75mm, jem	3.35	Ledsolution_CH_2017 S. 90
66300010	Verschlusskappe für M8-Buchse	1.40	Ledsolution_CH_2017 S. 206
66300020	VIA Enddichtung für VIA Verteilungskabel, IP67	8.65	Ledsolution_CH_2017 S. 204, 207
66300021	Kontermutter für M20x1.5 Kabelverschraubung	1.75	Ledsolution_CH_2017 S. 204, 207
66300022	Steckverbinder VIA M12-Stecker, Konfektionierbar 0.14-0.34mm <sup>2</sup> , max. 30V / 120W, IP67, für Ø 3.5-6mm	17.15	Ledsolution_CH_2017 S. 204, 207
66300023	Kabelverschraubung M20x1.5, Messing vernickelt, IP68	11.40	Ledsolution_CH_2017 S. 204, 207
66300024	VIA Dichteinsatz für Kabelverschraubung M20x1.5 und Leitungsverbinder	3.35	Ledsolution_CH_2017 S. 204, 207
66300026	VIA Kabel, 2-polig, flach-kodiert, schwarz, 2x2,5mm <sup>2</sup> , EPDM, Outdoor, prom	12.55	Ledsolution_CH_2017 S. 204, 206
66300027	VIA Kabelclip mit Klebesockel, auch Anschraubbar, für VIA Kabel	2.90	Ledsolution_CH_2017 S. 207
66300028	VIA Abgreifklemme M12-Buchse, max. 30V / 120W, IP67, für VIA Kabel	14.25	Ledsolution_CH_2017 S. 205, 206
66300029	VIA Abzweigklemme, max. 30V / 240W, IP67, für VIA Kabel	29.80	Ledsolution_CH_2017 S. 205, 206
66300030	Steckverbinder M8-Stecker, konfektionierbar 0.25-0.5mm <sup>2</sup> , max. 30V / 120W, IP67, für Ø 2.5-5mm	19.45	Ledsolution_CH_2017 S. 207
66300031	Y-Verteiler M8-Stecker auf 2x M8-Buchse, IP67	45.90	Ledsolution_CH_2017 S. 206
66300032	Leitungsverbinder, max. 20A, IP67, 1.0 - 2.5mm <sup>2</sup> , Kabel-Ø 6-10mm oder mit separatem VIA Dichteinsatz	18.30	Ledsolution_CH_2017 S. 207
66300050	CHROMOFLEX Power Box 230V/24V, 250W, inkl. Chromoflex Pro Stripe Controller 4-Kanal, 2x RGBW Out, IP65, 300x230x95mm	1091.35	Ledsolution_CH_2017 S. 207
66300051	VIA Power Box, 230V/24V, 250W, 1x 24V Out mit 10m VIA Kabel, IP65, 300x230x95mm	1091.35	Ledsolution_CH_2017 S. 207
66300101	CHROMOFLEX Pro In-Line Controller 1-Kanal, Konstantspannung 12-24V DC, max. 72W, IP67, VIA M12-Stecker auf M8-Buchse	149.40	Ledsolution_CH_2017 S. 207
66300103	CHROMOFLEX Pro In-Line Controller 2-/3-Kanal, Konstantspannung 12-24V DC, max. 72W, IP67, VIA M12-Stecker auf M8-Buchse	149.40	Ledsolution_CH_2017 S. 204, 207
66300200	Konfektionierung Steckverbinder M8/M12	6.80	Ledsolution_CH_2017 S. 207
66302405	Anschlussleitung, freie Drahtenden auf M8-Buchse, IP67, PUR, 4x0,34mm <sup>2</sup> , 0.5m	11.40	Ledsolution_CH_2017 S. 206
66302420	Anschlussleitung, freie Drahtenden auf M8-Buchse, IP67, PUR, 4x0,34mm <sup>2</sup> , 2.0m	14.85	Ledsolution_CH_2017 S. 206
66302450	Anschlussleitung, freie Drahtenden auf M8-Buchse, IP67, PUR, 4x0,34mm <sup>2</sup> , 5.0m	20.60	Ledsolution_CH_2017 S. 206
66303405	Verbindungsleitung, M8-Stecker auf M8-Buchse, IP67, PUR, 4x0,34mm <sup>2</sup> , 0.5m	22.90	Ledsolution_CH_2017 S. 206
66303420	Verbindungsleitung, M8-Stecker auf M8-Buchse, IP67, PUR, 4x0,34mm <sup>2</sup> , 2.0m	24.05	Ledsolution_CH_2017 S. 206

# Preisliste 2017 CH CHF Brutto

**HINWEIS: Bei allen Artikeln ist der Währungsrabatt schon eingerechnet.**  
 Stand 15.05.2017 / Gültig ab 15.05.2017 Es gelten die AGB der Barthelme Schweiz GmbH

Artikelnr.	Artikelbeschreibung	VK CHF 2017	Ledsolution_CH_2017 Seitenangabe
66305405	Anschlussleitung, VIA M12-Stecker auf M8-Buchse, IP67, PUR, 4x0,34mm <sup>2</sup> , 0.5m	20.60	Ledsolution_CH_2017 S. 204, 206
66305420	Anschlussleitung, VIA M12-Stecker auf M8-Buchse, IP67, PUR, 4x0,34mm <sup>2</sup> , 2.0m	24.05	Ledsolution_CH_2017 S. 204, 206
66305450	Anschlussleitung, VIA M12-Stecker auf M8-Buchse, IP67, PUR, 4x0,34mm <sup>2</sup> , 5.0m	29.80	Ledsolution_CH_2017 S. 204, 206
66313203	M8-Kupplung Edelstahl, 2-polig, schraubbar, angespritzt an Kabel oval 2x0,5mm <sup>2</sup> , 35cm Leitungslänge	22.45	Ledsolution_CH_2017 S. 25, 30, 34
66313230	M8-Kupplung Edelstahl, 2-polig, schraubbar, angespritzt an Kabel oval 2x0,5mm <sup>2</sup> , 300cm Leitungslänge	30.95	Ledsolution_CH_2017 S. 25, 30, 34
66313403	M8-Kupplung Edelstahl, 4-polig, schraubbar, angespritzt an Kabel oval 1x0,5+3x0,34mm <sup>2</sup> , 35cm Ltglänge	26.35	Ledsolution_CH_2017 S. 30, 34
66313430	M8-Kupplung Edelstahl, 4-polig, schraubbar, angespritzt an Kabel oval 1x0,5+3x0,34mm <sup>2</sup> , 300cm Ltglänge	36.70	Ledsolution_CH_2017 S. 30, 34
66600180	Power LED Konverter RC AC 190-265V 350mA 1W für 3-12LEDs	34.40	
66600181	Power LED Konverter RC AC 190-265V 700mA 3W für 3-9LEDs	34.40	
67600010	Verlängerungskabel (Stecker/Stecker), 1m	16.00	
67600413	LED Einsatz für Handlauf, blau, 24VDC, für den Außenbereich, mit Halteklammer, diffus	78.10	
67600426	LED Einsatz für Handlauf, kaltweiß, 24VDC, für den Außenbereich, mit Halteklammer, diffus	78.10	
67600428	LED Einsatz für Handlauf, warmweiß, 24VDC, für den Außenbereich, mit Halteklammer, diffus	78.10	
67601413	LED Einsatz für Handlauf, blau, 24VDC, für den Außenbereich, vandalensicher, diffus	80.40	
67601426	LED Einsatz für Handlauf, kaltweiß, 24VDC, für den Außenbereich, vandalensicher, diffus	80.40	
67601428	LED Einsatz für Handlauf, warmweiß, 24VDC, für den Außenbereich, vandalensicher, diffus	80.40	
69010111	COMO 20.11S Outdoor Akzentleuchte rot 625nm, 12V DC, typ. 2.25lm, 0.1W, IP68	91.90	Ledsolution_CH_2017 S. 175
69010113	COMO 20.11S Outdoor Akzentleuchte grün 525nm, 12V DC, typ. 2.3lm, 0.1W, IP68	91.90	Ledsolution_CH_2017 S. 175
69010114	COMO 20.11S Outdoor Akzentleuchte blau 470nm, 12V DC, typ. 1.42lm, 0.1W, IP68	91.90	Ledsolution_CH_2017 S. 175
69010126	COMO 20.11S Outdoor Akzentleuchte typ. 4.500K, 12V DC, typ. 18.8lm, 0.25W, IP68	91.90	Ledsolution_CH_2017 S. 175
69010127	COMO 20.11S Outdoor Akzentleuchte typ. 3.300K, 12V DC, typ. 18.8lm, 0.25W, IP68	91.90	Ledsolution_CH_2017 S. 175
69010128	COMO 20.11S Outdoor Akzentleuchte typ. 2.700K, 12V DC, typ. 18.8lm, 0.25W, IP68	91.90	Ledsolution_CH_2017 S. 175
69010131	COMO 20.11S Outdoor Akzentleuchte RGB, 12V DC, typ. 2.25/2.3/1.42lm, 0.25W, IP68	103.40	Ledsolution_CH_2017 S. 175
69010211	COMO 20.11S Outdoor Akzentleuchte rot 625nm, 12V DC, typ. 2.25lm, 0.1W, IP68	97.65	Ledsolution_CH_2017 S. 175
69010213	COMO 20.11S Outdoor Akzentleuchte grün 525nm, 12V DC, typ. 2.3lm, 0.1W, IP68	97.65	Ledsolution_CH_2017 S. 175
69010214	COMO 20.11S Outdoor Akzentleuchte blau 470nm, 12V DC, typ. 1.42lm, 0.1W, IP68	97.65	Ledsolution_CH_2017 S. 175
69010226	COMO 20.11S Outdoor Akzentleuchte typ. 4.500K, 12V DC, typ. 18.8lm, 0.25W, IP68	97.65	Ledsolution_CH_2017 S. 175
69010227	COMO 20.11S Outdoor Akzentleuchte typ. 3.300K, 12V DC, typ. 18.8lm, 0.25W, IP68	97.65	Ledsolution_CH_2017 S. 175
69010228	COMO 20.11S Outdoor Akzentleuchte typ. 2.700K, 12V DC, typ. 18.8lm, 0.25W, IP68	97.65	Ledsolution_CH_2017 S. 175
69010231	COMO 20.11S Outdoor Akzentleuchte RGB, 12V DC, typ. 2.25/2.3/1.42lm, 0.25W, IP68	109.15	Ledsolution_CH_2017 S. 175
69011111	COMO 19.11R Outdoor Akzentleuchte rot 625nm, 12V DC, typ. 2.25lm, 0.1W, IP68	80.40	Ledsolution_CH_2017 S. 175
69011113	COMO 19.11R Outdoor Akzentleuchte grün 525nm, 12V DC, typ. 2.3lm, 0.1W, IP68	80.40	Ledsolution_CH_2017 S. 175
69011114	COMO 19.11R Outdoor Akzentleuchte blau 470nm, 12V DC, typ. 1.42lm, 0.1W, IP68	80.40	Ledsolution_CH_2017 S. 175
69011126	COMO 19.11R Outdoor Akzentleuchte typ. 4.500K, 12V DC, typ. 18.8lm, 0.25W, IP68	80.40	Ledsolution_CH_2017 S. 175

## Preisliste 2017 CH CHF Brutto

**HINWEIS: Bei allen Artikeln ist der Währungsrabatt schon eingerechnet.**  
 Stand 15.05.2017 / Gültig ab 15.05.2017 Es gelten die AGB der Barthelme Schweiz GmbH

Artikelnr.	Artikelbeschreibung	VK CHF 2017	Ledsolution_CH_2017 Seitenangabe
69011127	COMO 19.11R Outdoor Akzentleuchte typ. 3.300K, 12V DC, typ. 18.8lm, 0.25W, IP68	80.40	Ledsolution_CH_2017 S. 175
69011128	COMO 19.11R Outdoor Akzentleuchte typ. 2.700K, 12V DC, typ. 18.8lm, 0.25W, IP68	80.40	Ledsolution_CH_2017 S. 175
69011131	COMO 19.11R Outdoor Akzentleuchte RGB, 12V DC, typ. 2.25/2.3/1.42lm, 0.25W, IP68	91.90	Ledsolution_CH_2017 S. 175
69011211	COMO 19.21R Outdoor Akzentleuchte rot 625nm, 12V DC, typ. 2.25lm, 0.1W, IP68	86.15	Ledsolution_CH_2017 S. 175
69011213	COMO 19.21R Outdoor Akzentleuchte grün 525nm, 12V DC, typ. 2.3lm, 0.1W, IP68	86.15	Ledsolution_CH_2017 S. 175
69011214	COMO 19.21R Outdoor Akzentleuchte blau 470nm, 12V DC, typ. 1.42lm, 0.1W, IP68	86.15	Ledsolution_CH_2017 S. 175
69011226	COMO 19.21R Outdoor Akzentleuchte typ. 4.500K, 12V DC, typ. 18.8lm, 0.25W, IP68	86.15	Ledsolution_CH_2017 S. 175
69011227	COMO 19.21R Outdoor Akzentleuchte typ. 3.300K, 12V DC, typ. 18.8lm, 0.25W, IP68	86.15	Ledsolution_CH_2017 S. 175
69011228	COMO 19.21R Outdoor Akzentleuchte typ. 2.700K, 12V DC, typ. 18.8lm, 0.25W, IP68	86.15	Ledsolution_CH_2017 S. 175
69011231	COMO 19.21R Outdoor Akzentleuchte RGB, 12V DC, typ. 2.25/2.3/1.42lm, 0.25W, IP68	97.65	Ledsolution_CH_2017 S. 175
69011311	COMO 19.11R Outdoor Akzentleuchte Edelstahl V4A, rot 625nm, 12V DC, typ. 2.25lm, 0.1W, IP68	114.90	Ledsolution_CH_2017 S. 175
69011313	COMO 19.11R Outdoor Akzentleuchte Edelstahl V4A, grün 525nm, 12V DC, typ. 2.3lm, 0.1W, IP68	114.90	Ledsolution_CH_2017 S. 175
69011314	COMO 19.11R Outdoor Akzentleuchte Edelstahl V4A, blau 470nm, 12V DC, typ. 1.42lm, 0.1W, IP68	114.90	Ledsolution_CH_2017 S. 175
69011326	COMO 19.11R Outdoor Akzentleuchte Edelstahl V4A, typ. 4.500K, 12V DC, typ. 18.8lm, 0.25W, IP68	114.90	Ledsolution_CH_2017 S. 175
69011327	COMO 19.11R Outdoor Akzentleuchte Edelstahl V4A, typ. 3.300K, 12V DC, typ. 18.8lm, 0.25W, IP68	114.90	Ledsolution_CH_2017 S. 175
69011328	COMO 19.11R Outdoor Akzentleuchte Edelstahl V4A, typ. 2.700K, 12V DC, typ. 18.8lm, 0.25W, IP68	114.90	Ledsolution_CH_2017 S. 175
69011331	COMO 19.11R Outdoor Akzentleuchte Edelstahl V4A, RGB, 12V DC, typ. 2.25/2.3/1.42lm, 0.25W, IP68	114.90	Ledsolution_CH_2017 S. 175
69142611	VERONA 1.2S Outdoor Strahler typ. 4.000K, 12/24V DC, typ. 350lm, 4,3W, IP67, 12°	229.90	
69142620	VERONA 1.2S Outdoor Strahler typ. 4.000K, 12/24V DC, typ. 350lm, 4,3W, IP67, 21°	229.90	
69142632	VERONA 1.2S Outdoor Strahler typ. 4.000K, 12/24V DC, typ. 350lm, 4,3W, IP67, 34°	229.90	
69142647	VERONA 1.2S Outdoor Strahler typ. 4.000K, 12/24V DC, typ. 350lm, 4,3W, IP67, 44x9°	229.90	
69142811	VERONA 1.2S Outdoor Strahler typ. 2.700K, 12/24V DC, typ. 310lm, 4,3W, IP67, 12°	229.90	
69142820	VERONA 1.2S Outdoor Strahler typ. 2.700K, 12/24V DC, typ. 310lm, 4,3W, IP67, 21°	229.90	
69142832	VERONA 1.2S Outdoor Strahler typ. 2.700K, 12/24V DC, typ. 310lm, 4,3W, IP67, 34°	229.90	
69142847	VERONA 1.2S Outdoor Strahler typ. 2.700K, 12/24V DC, typ. 310lm, 4,3W, IP67, 44x9°	229.90	
69143311	VERONA 1.2S Outdoor Strahler typ. 3.000K, 12/24V DC, typ. 330lm, 4,3W, IP67, 12°	229.90	
69143320	VERONA 1.2S Outdoor Strahler typ. 3.000K, 12/24V DC, typ. 330lm, 4,3W, IP67, 21°	229.90	
69143332	VERONA 1.2S Outdoor Strahler typ. 3.000K, 12/24V DC, typ. 330lm, 4,3W, IP67, 34°	229.90	
69143347	VERONA 1.2S Outdoor Strahler typ. 3.000K, 12/24V DC, typ. 330lm, 4,3W, IP67, 44x9°	229.90	
69152611	VERONA 1.2R Outdoor Strahler typ. 4.000K, 12/24V DC, typ. 350lm, 4,3W, IP67, 12°	229.90	
69152620	VERONA 1.2R Outdoor Strahler typ. 4.000K, 12/24V DC, typ. 350lm, 4,3W, IP67, 21°	229.90	
69152632	VERONA 1.2R Outdoor Strahler typ. 4.000K, 12/24V DC, typ. 350lm, 4,3W, IP67, 34°	229.90	
69152647	VERONA 1.2R Outdoor Strahler typ. 4.000K, 12/24V DC, typ. 350lm, 4,3W, IP67, 44x9°	229.90	
69152811	VERONA 1.2R Outdoor Strahler typ. 2.700K, 12/24V DC, typ. 310lm, 4,3W, IP67, 12°	229.90	

## Preisliste 2017 CH CHF Brutto

**HINWEIS: Bei allen Artikeln ist der Währungsrabatt schon eingerechnet.**  
 Stand 15.05.2017 / Gültig ab 15.05.2017 Es gelten die AGB der Barthelme Schweiz GmbH

Artikelnr.	Artikelbeschreibung	VK CHF 2017	Ledsolution_CH_2017 Seitenangabe
69152820	VERONA 1.2R Outdoor Strahler typ. 2.700K, 12/24V DC, typ. 310lm, 4,3W, IP67, 21°	229.90	
69152832	VERONA 1.2R Outdoor Strahler typ. 2.700K, 12/24V DC, typ. 310lm, 4,3W, IP67, 34°	229.90	
69152847	VERONA 1.2R Outdoor Strahler typ. 2.700K, 12/24V DC, typ. 310lm, 4,3W, IP67, 44x9°	229.90	
69153311	VERONA 1.2R Outdoor Strahler typ. 3.000K, 12/24V DC, typ. 330lm, 4,3W, IP67, 12°	229.90	
69153320	VERONA 1.2R Outdoor Strahler typ. 3.000K, 12/24V DC, typ. 330lm, 4,3W, IP67, 21°	229.90	
69153332	VERONA 1.2R Outdoor Strahler typ. 3.000K, 12/24V DC, typ. 330lm, 4,3W, IP67, 34°	229.90	
69153347	VERONA 1.2R Outdoor Strahler typ. 3.000K, 12/24V DC, typ. 330lm, 4,3W, IP67, 44x9°	229.90	
69162611	VERONA 1.2S Outdoor Strahler typ. 4.000K, 12/24V DC, typ. 350lm, 4,3W, IP67, 12°, Gehäusefarbe schwarz	228.85	
69162620	VERONA 1.2S Outdoor Strahler typ. 4.000K, 12/24V DC, typ. 350lm, 4,3W, IP67, 21°, Gehäusefarbe schwarz	228.85	
69162632	VERONA 1.2S Outdoor Strahler typ. 4.000K, 12/24V DC, typ. 350lm, 4,3W, IP67, 34°, Gehäusefarbe schwarz	228.85	
69162647	VERONA 1.2S Outdoor Strahler typ. 4.000K, 12/24V DC, typ. 350lm, 4,3W, IP67, 44x9°, Gehäusefarbe schwarz	228.85	
69162811	VERONA 1.2S Outdoor Strahler typ. 2.700K, 12/24V DC, typ. 310lm, 4,3W, IP67, 12°, Gehäusefarbe schwarz	228.85	
69162820	VERONA 1.2S Outdoor Strahler typ. 2.700K, 12/24V DC, typ. 310lm, 4,3W, IP67, 21°, Gehäusefarbe schwarz	228.85	
69162832	VERONA 1.2S Outdoor Strahler typ. 2.700K, 12/24V DC, typ. 310lm, 4,3W, IP67, 34°, Gehäusefarbe schwarz	228.85	
69162847	VERONA 1.2S Outdoor Strahler typ. 2.700K, 12/24V DC, typ. 310lm, 4,3W, IP67, 44x9°, Gehäusefarbe schwarz	228.85	
69163311	VERONA 1.2S Outdoor Strahler typ. 3.000K, 12/24V DC, typ. 330lm, 4,3W, IP67, 12°, Gehäusefarbe schwarz	228.85	
69163320	VERONA 1.2S Outdoor Strahler typ. 3.000K, 12/24V DC, typ. 330lm, 4,3W, IP67, 21°, Gehäusefarbe schwarz	228.85	
69163332	VERONA 1.2S Outdoor Strahler typ. 3.000K, 12/24V DC, typ. 330lm, 4,3W, IP67, 34°, Gehäusefarbe schwarz	228.85	
69163347	VERONA 1.2S Outdoor Strahler typ. 3.000K, 12/24V DC, typ. 330lm, 4,3W, IP67, 44x9°, Gehäusefarbe schwarz	228.85	
69172611	VERONA 1.2R Outdoor Strahler typ. 4.000K, 12/24V DC, typ. 350lm, 4,3W, IP67, 12°, Gehäusefarbe schwarz	228.85	Ledsolution_CH_2017 S. 165
69172620	VERONA 1.2R Outdoor Strahler typ. 4.000K, 12/24V DC, typ. 350lm, 4,3W, IP67, 21°, Gehäusefarbe schwarz	228.85	Ledsolution_CH_2017 S. 165
69172632	VERONA 1.2R Outdoor Strahler typ. 4.000K, 12/24V DC, typ. 350lm, 4,3W, IP67, 34°, Gehäusefarbe schwarz	228.85	Ledsolution_CH_2017 S. 165
69172647	VERONA 1.2R Outdoor Strahler typ. 4.000K, 12/24V DC, typ. 350lm, 4,3W, IP67, 44x9°, Gehäusefarbe schwarz	228.85	Ledsolution_CH_2017 S. 165
69172811	VERONA 1.2R Outdoor Strahler typ. 2.700K, 12/24V DC, typ. 310lm, 4,3W, IP67, 12°, Gehäusefarbe schwarz	228.85	Ledsolution_CH_2017 S. 165
69172820	VERONA 1.2R Outdoor Strahler typ. 2.700K, 12/24V DC, typ. 310lm, 4,3W, IP67, 21°, Gehäusefarbe schwarz	228.85	Ledsolution_CH_2017 S. 165
69172832	VERONA 1.2R Outdoor Strahler typ. 2.700K, 12/24V DC, typ. 310lm, 4,3W, IP67, 34°, Gehäusefarbe schwarz	228.85	Ledsolution_CH_2017 S. 165
69172847	VERONA 1.2R Outdoor Strahler typ. 2.700K, 12/24V DC, typ. 310lm, 4,3W, IP67, 44x9°, Gehäusefarbe schwarz	228.85	Ledsolution_CH_2017 S. 165
69173311	VERONA 1.2R Outdoor Strahler typ. 3.000K, 12/24V DC, typ. 330lm, 4,3W, IP67, 12°, Gehäusefarbe schwarz	228.85	Ledsolution_CH_2017 S. 165
69173320	VERONA 1.2R Outdoor Strahler typ. 3.000K, 12/24V DC, typ. 330lm, 4,3W, IP67, 21°, Gehäusefarbe schwarz	228.85	Ledsolution_CH_2017 S. 165
69173332	VERONA 1.2R Outdoor Strahler typ. 3.000K, 12/24V DC, typ. 330lm, 4,3W, IP67, 34°, Gehäusefarbe schwarz	228.85	Ledsolution_CH_2017 S. 165
69173347	VERONA 1.2R Outdoor Strahler typ. 3.000K, 12/24V DC, typ. 330lm, 4,3W, IP67, 44x9°, Gehäusefarbe schwarz	228.85	Ledsolution_CH_2017 S. 165
69202610	VERONA MIDI 1.2S Outdoor Strahler typ. 4.000K, 48V DC, typ. 1910lm, 30W, IP67, 10°, Gehäusefarbe schwarz	343.85	
69202620	VERONA MIDI 1.2S Outdoor Strahler typ. 4.000K, 48V DC, typ. 1910lm, 30W, IP67, 20°, Gehäusefarbe schwarz	343.85	
69202635	VERONA MIDI 1.2S Outdoor Strahler typ. 4.000K, 48V DC, typ. 1910lm, 30W, IP67, 35°, Gehäusefarbe schwarz	343.85	

## Preisliste 2017 CH CHF Brutto

**HINWEIS: Bei allen Artikeln ist der Währungsrabatt schon eingerechnet.**  
 Stand 15.05.2017 / Gültig ab 15.05.2017 Es gelten die AGB der Barthelme Schweiz GmbH

Artikelnr.	Artikelbeschreibung	VK CHF 2017	Ledsolution_CH_2017 Seitenangabe
69202810	VERONA MIDI 1.2S Outdoor Strahler typ. 2.700K, 48V DC, typ. 1760lm, 30W, IP67, 10°, Gehäusefarbe schwarz	343.85	
69202820	VERONA MIDI 1.2S Outdoor Strahler typ. 2.700K, 48V DC, typ. 1760lm, 30W, IP67, 20°, Gehäusefarbe schwarz	343.85	
69202835	VERONA MIDI 1.2S Outdoor Strahler typ. 2.700K, 48V DC, typ. 1760lm, 30W, IP67, 35°, Gehäusefarbe schwarz	343.85	
69203310	VERONA MIDI 1.2S Outdoor Strahler typ. 3.000K, 48V DC, typ. 1910lm, 30W, IP67, 10°, Gehäusefarbe schwarz	343.85	
69203320	VERONA MIDI 1.2S Outdoor Strahler typ. 3.000K, 48V DC, typ. 1910lm, 30W, IP67, 20°, Gehäusefarbe schwarz	343.85	
69203335	VERONA MIDI 1.2S Outdoor Strahler typ. 3.000K, 48V DC, typ. 1910lm, 30W, IP67, 35°, Gehäusefarbe schwarz	343.85	
69212610	VERONA MIDI 1.2R Outdoor Strahler typ. 4.000K, 48V DC, typ. 1910lm, 30W, IP67, 10°, Gehäusefarbe schwarz	343.85	Ledsolution_CH_2017 S. 167
69212620	VERONA MIDI 1.2R Outdoor Strahler typ. 4.000K, 48V DC, typ. 1910lm, 30W, IP67, 20°, Gehäusefarbe schwarz	343.85	Ledsolution_CH_2017 S. 167
69212635	VERONA MIDI 1.2R Outdoor Strahler typ. 4.000K, 48V DC, typ. 1910lm, 30W, IP67, 35°, Gehäusefarbe schwarz	343.85	Ledsolution_CH_2017 S. 167
69212810	VERONA MIDI 1.2R Outdoor Strahler typ. 2.700K, 48V DC, typ. 1760lm, 30W, IP67, 10°, Gehäusefarbe schwarz	343.85	Ledsolution_CH_2017 S. 167
69212820	VERONA MIDI 1.2R Outdoor Strahler typ. 2.700K, 48V DC, typ. 1760lm, 30W, IP67, 20°, Gehäusefarbe schwarz	343.85	Ledsolution_CH_2017 S. 167
69212835	VERONA MIDI 1.2R Outdoor Strahler typ. 2.700K, 48V DC, typ. 1760lm, 30W, IP67, 35°, Gehäusefarbe schwarz	343.85	Ledsolution_CH_2017 S. 167
69213310	VERONA MIDI 1.2R Outdoor Strahler typ. 3.000K, 48V DC, typ. 1910lm, 30W, IP67, 10°, Gehäusefarbe schwarz	343.85	Ledsolution_CH_2017 S. 167
69213320	VERONA MIDI 1.2R Outdoor Strahler typ. 3.000K, 48V DC, typ. 1910lm, 30W, IP67, 20°, Gehäusefarbe schwarz	343.85	Ledsolution_CH_2017 S. 167
69213335	VERONA MIDI 1.2R Outdoor Strahler typ. 3.000K, 48V DC, typ. 1910lm, 30W, IP67, 35°, Gehäusefarbe schwarz	343.85	Ledsolution_CH_2017 S. 167
69263125	VERONA 1.2S Outdoor Strahler RGB, 625/525/460nm, 3x350mA, 3W, IP67, 25°	263.35	
69263625	VERONA 1.2S Outdoor Strahler RGBW, 625/527/453nm/4.000K, 4x350mA, 4,1W, IP67, 25°	274.85	
69273125	VERONA 1.2R Outdoor Strahler RGB, 625/525/460nm, 3x350mA, 3W, IP67, 25°	263.35	
69273625	VERONA 1.2R Outdoor Strahler RGBW, 625/527/453nm/4.000K, 4x350mA, 4,1W, IP67, 25°	274.85	
69283125	VERONA 1.2S Outdoor Strahler RGB, 625/525/460nm, 3x350mA, 3W, IP67, 25°, Gehäusefarbe schwarz	251.85	
69283625	VERONA 1.2S Outdoor Strahler RGBW, 625/527/453nm/4.000K, 4x350mA, 4,1W, IP67, 25°, Gehäusefarbe schwarz	263.35	
69293125	VERONA 1.2R Outdoor Strahler RGB, 625/525/460nm, 3x350mA, 3W, IP67, 25°, Gehäusefarbe schwarz	251.85	Ledsolution_CH_2017 S. 165
69293625	VERONA 1.2R Outdoor Strahler RGBW, 625/527/453nm/4.000K, 4x350mA, 4,1W, IP67, 25°, Gehäusefarbe schwarz	263.35	Ledsolution_CH_2017 S. 165
40310635602	AQUALUC mini High Brightness Verguss klar, 602cm, 48V DC, typ. 108W, typ. 3500K, typ 1701lm/m freie Drahtenden	Auf Anfrage	
40310644602	AQUALUC mini High Brightness clear, 602cm, 48V DC, typ 108W, typ 4400K, typ 1701lm/m, fr. Drahtenden	Auf Anfrage	
40310664602	AQUALUC mini High Brightness Verguss klar, 602cm, 48V DC, typ. 108W, typ. 6400K, typ. 1701lm/m, freie Drahtenden	Auf Anfrage	
40320600000	AQUALUC mini High Brightness, Xcm, typ. XW, typ. XK klar, custom-made, 48V DC, freie Drahtenden / free wire ends	Auf Anfrage	
40320632602	AQUALUC mini High Brightness Verguss frosted, 602cm, 48V DC, typ 108W, typ 3200K, typ 1418lm/m, freie Drahtenden	Auf Anfrage	
40320636602	AQUALUC mini High Brightness Verguss frosted, 602cm, 48V DC, typ 108W, typ 3600K, typ 1418lm/m, freie Drahtenden	Auf Anfrage	
40320648602	AQUALUC mini High Brightness Verguss frosted, 602cm, 48V DC, typ 108W, typ 4800K, typ 1418lm/m, freie Drahtenden	Auf Anfrage	
41305628-005	AQUALUC flex 05 Verguss frosted, 5cm, 24V DC, typ. 0,5W, typ. 2.400K, typ. 612lm/m	953.35	
62397606A	Alu-Leuchtenprofil rechteckig, 5,1m	178.15	
IK2/350	Universal Kontaktstromdimmer 350mA DALI/1-10V/0-10V/Taster/Poti	89.40	Ledsolution_CH_2017 S. 237
IK2/700	Universal Kontaktstromdimmer 700mA DALI/1-10V/0-10V/Taster/Poti	89.40	Ledsolution_CH_2017 S. 237

# Preisliste 2017 CH CHF Brutto

**HINWEIS: Bei allen Artikeln ist der Währungsrabatt schon eingerechnet.**  
 Stand 15.05.2017 / Gültig ab 15.05.2017 Es gelten die AGB der Barthelme Schweiz GmbH

Artikelnr.	Artikelbeschreibung	VK CHF 2017	Ledsolution_CH_2017 Seitenangabe
LEDKAB10	Verlängerungskabel 1m schwarz für RGB oder Ambiente System, PVC 4x0,50	7.50	
LEDKAB34	Anschlussleitung mit Eurostecker weiß PVC 2x0,75mm <sup>2</sup> , 200cm	2.90	
LEDKAB40	Anschlussleitung weiß mit Schukostecker 3x1,5mm <sup>2</sup> , 150cm	6.35	
LEDKAB51	Einspeisekabel mit Stecker für Platinen 50cm	2.20	
LEDKAB54	5cm Verbindungskabel für starre LED-Streifen, einfarbig	3.35	
LEDRS232	Schnittstellenkabel RS232 für CHROMOFLEX	17.15	
LEDRSUSB	USB Konverter auf RS232 9 polig	26.35	
LEDTREIB10	Power LED Konverter Mini 190-265V/6V 350mA für 1 LED	14.40	
LEDTREIB11	Power LED Konverter Mini 190-265V/12V 350mA für 2-3LEDs	14.85	
LEDTREIB13	Power LED Konverter Round 190-265V/36V 350mA für 1-10LEDs	20.60	
LEDTREIB14	Power LED Konverter Round 190-265V/12V 700mA für 1-3LEDs	21.75	
LEDTREIB17	Power LED Konverter Profess. 230V 350mA für 1-9LEDs	20.60	
LEDTREIB21	Power LED Konverter Standard 90-265V/48V 350mA für 1-10LEDs	19.45	
LEDTREIB31	Power LED Konverter RGBBox30 190-265V/40V 3x350mA für 3-27LEDs	91.90	
LEDTREIB32	Power LED Konverter Mini 190-265V/6V 700mA	16.00	
LEDTREIB34	Power LED Konverter DimmerBox 190-265V/48V 350mA 1W	80.40	
LEDTREIB38	Power LED Konverter Professional 230V 700mA für 1-4LEDs	21.75	
LEDTREIB43	Power LED Konverter PowerBox 190-265V/40V 350mA 1W	74.65	
LEDTREIB53	Power LED Konverter PowerDesign 190-265V AC 700mA 3W für 3-9LEDs	30.95	
LEDTREIB59	Power LED Konverter DC System, 10-28V DC, 350mA 1W für 1-3/6LEDs	13.70	
LEDTREIB61	Power LED Konverter DC System, 10-28V DC, 700mA 3W für 1-3/6LEDs	17.15	
LEDTREIB66	LED Konverter Universal Dimm (1-10V/Poti), 110-240V, DIP-Schalter 10/12/24V 350/700/1050mA, 10-20W	63.15	Ledsolution_CH_2017 S. 249
LEDTREIB67	LED Konverter MiniDimmer 240V, 350/700mA, dimmbarer Phasenabschnitt	45.90	
LEDTREIB68	Power LED Konverter PowerDesign 190-265V AC 350mA 1W für 3-12LEDs	29.80	
NT64012030	Netzteil pri.230VAC/ sek.12V DC 30W IP64 2,5A 145x47x30mm	56.35	Ledsolution_CH_2017 S. 247
NT64012060	Netzteil pri.230VAC/ sek.12V DC 60W IP64 5,0A 200x71x35	125.35	Ledsolution_CH_2017 S. 247
NT64024030	Netzteil pri.230VAC/ sek.24V DC 30W IP64 1,3A 145x47x30mm	63.25	Ledsolution_CH_2017 S. 245
NT64024060	Netzteil IP64 pri. 230V/AC - sek. 24V/DC 60W 2,5A 181x62x35mm	86.25	
NT64024096	Netzteil pri.230VAC/ sek.24V DC 96W IP64 4,0A 200x71x35	109.25	
NT65024150	Netzteil pri. 230VAC, sek. 24V DC, 150W, 6,25A, IP65, 222x68x39mm, mit F-Prüfz.	148.35	
NT67012060	Netzteil pri. 230VAC, sek. 12V DC, 60W, 5,0A, IP67, 222x68x39mm	159.85	Ledsolution_CH_2017 S. 247
NT67024060	Netzteil pri. 230VAC, sek. 24V DC, 60W, 2,5A, IP67, 196x68x39mm	114.90	
NT67024096	Netzteil pri. 230VAC, sek. 24V DC, 96W, 4,0A, IP67, 222x68x39mm	126.40	
UK2	Universal Kontantspannungsdimmer 6.3A DALI/1-10V/0-10V/Taster/Poti	89.40	Ledsolution_CH_2017 S. 237

# Allgemeine Geschäftsbedingungen

## Barthelme Schweiz GmbH

### 1. Allgemeines

1.1 Diese allg. Verkaufs- und Lieferbedingungen (AGB) sind fester Bestandteil aller Angebote und Verträge für Warenlieferung des Verkäufers sowohl in laufenden als auch künftige Geschäftsverbindungen. Durch Erteilung von Aufträgen erklärt der Besteller sein Einverständnis hierzu.

1.2 Entgegenstehende oder von unseren AGBs abweichende Bedingungen des Bestellers erkennen wir nicht an, es sei denn, wir haben ausdrücklich schriftlich ihre Geltung zugestimmt.

1.3 Mündliche Abmachungen sowie Änderungen und Ergänzungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der schriftlichen Bestätigung.

1.4 An allen in Zusammenhang mit der Auftragserteilung dem Besteller überlassenen Unterlagen, wie z.B. Kalkulationen, Zeichnungen, Fotos, etc., behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor. Diese Unterlagen dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden, es sei denn, wir erteilen dazu dem Besteller unsere ausdrückliche schriftliche Zustimmung.

1.5 Durch Erscheinen eines neuen Kataloges werden alle vorhergehenden Kataloge und die damit verbundenen Preise ungültig – Preisänderungen vorbehalten. Für etwaige Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung. Muster, Abbildungen, Gewichts-, Mass- und Farbangaben sind nur annähernd massgebend, soweit sie nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet sind. Technische bzw. Designs-Änderungen und Liefermöglichkeiten sind vorbehalten. Nachdruck von Katalog und Datenblätter, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung der Barthelme Schweiz GmbH. Betriebswerte und Abmessungen gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichung. Durchmesser Länge sind Grösstmasse. Bei Profilen und Zuschnitten ist eine Längenabweichung von +/- 10% zu akzeptieren.

### 2. Vertragsschluss / Preise / Liefer- und Zahlungsbedingungen

2.1 Bei den in den Katalogen, Preislisten, der Website oder im online Shop der Barthelme Schweiz GmbH aufgeführten Preisen handelt es sich um Richtpreise, die als solche nicht verbindlich sind. Preis-, Sortiments- und Produktänderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Bestellungen, auch im Online-Bestellsystem, Aufträge und „Auftragsbestätigungen“ des Kunden gelten als blosser Offerte zum Vertragsabschluss.

2.2 Verbindlich sind erst die in einer konkreten Offerte oder in der Auftragsbestätigung genannten Preise. Sofern in der Offerte oder im Begleitschreiben nicht anders geregelt, sind Offerten längstens 3 Monate ab Ausstellungsdatum gültig. Bestellt der Kunde geringere Stückzahlen als offeriert, bleiben Mindermengen- oder sonstige Zuschläge vorbehalten.

2.3 Alle Preise der Barthelme Schweiz GmbH verstehen sich netto (exkl. MWST) ab Werk der Barthelme Schweiz GmbH in Urdorf, Schweiz, „Ex Works“.

2.4 Sämtliche Kosten für Verpackung, Transport, Versicherungen, öffentliche Abgaben und Gebühren (z.B. Mehrwertsteuer, Zölle, Ausfuhr-, Durchfuhr und andere Bewilligungen etc.) sind nicht in den Preisen inbegriffen und gehen zu Lasten des Kunden. Soweit die Barthelme Schweiz GmbH diese Kosten vorschiesst, sind sie ihr vom Kunden zu erstatten.

2.5 Auf Leuchten und Leuchtmittel werden vorgezogene Recycling Gebühren (vRG) erhoben. Für Leuchten gelten verschiedene Tarifstufen, Leuchtmittel sind mit einem einheitlichen Tarif belegt. Diese Tarife gelten in der gesamten Schweiz einheitlich und unterliegen der vom SECO (Staatssekretariat für Wirtschaft) veröffentlichten Verordnung über die Bekanntgabe von Preisen (PVB). Die Tarife und Geräterlisten sind bei der Stiftung Licht Recycling Schweiz SLRS erhältlich bzw. unter [www.slrs.ch](http://www.slrs.ch) einzusehen.

2.6 Sofern nichts anderes vereinbart wird, sind Rechnungen sofort fällig und durch den Kunden ohne jeden Abzug zu bezahlen. Die Barthelme Schweiz GmbH behält sich vor, ganze oder teilweise Vorauszahlung zu verlangen. Für Privatkunden gilt grundsätzlich Vorkasse Bezahlung.

2.7 Die Zahlungstermine sind auch einzuhalten, wenn Übergabe, Transport, Abnahme oder Installation der Lieferung aus nicht von der Barthelme Schweiz GmbH zu vertretenden Gründen verzögert oder verunmöglicht werden. Dasselbe gilt, wenn einzelne Produkte fehlen oder mangelhaft sind.

2.8 Hat ein Kunde mehrere offene Rechnungen, so ist die Barthelme Schweiz GmbH berechtigt, Zahlungen auch bei gegenteiliger Anweisung des Kunden auf die älteste(n) offene(n) Rechnung(en) anzurechnen.

2.9 Der Kunde anerkennt, dass eine Verrechnung von Vorauszahlungen oder Zahlungen für Lieferungen mit allfälligen Forderungen des Kunden gegenüber der Barthelme Schweiz GmbH ausgeschlossen ist. Ausgenommen sind Forderungen des Kunden, die von der Barthelme Schweiz GmbH ausdrücklich schriftlich zur Verrechnung anerkannt oder die durch ein Gericht rechtskräftig festgestellt wurden.

2.10 Auf verspäteten Zahlungen hat der Kunde auch ohne vorherige Mahnung einen Verzugszins von 8% p.a. zu bezahlen. Die Barthelme Schweiz GmbH ist bei Zahlungsverzug des Kunden berechtigt, das Inkasso auf Kosten des Kunden durch einen Dritten besorgen zu lassen. Allfällige Beanstandungen von Rechnungen sind innerhalb von 14 Kalendertagen ab Rechnungseingang schriftlich anzubringen, andernfalls gelten Rechnungen als anerkannt.

2.11 Die Barthelme Schweiz GmbH bleibt bis zur vollständigen Bezahlung (inkl. allfällige Nebenkosten und Verzugszinsen) Eigentümerin der gesamten Lieferung. Der Käufer darf über die mit dem Eigentumsvorbehalt belastete Ware nicht verfügen. Bei Zugriffen Dritter, insbesondere Gerichtsvollzieher, auf die Vorbehaltsware muss der Käufer auf das Eigentum der Barthelme Schweiz GmbH hinweisen und diese unverzüglich benachrichtigen.

### 3. Mängelrüge, Garantie

3.1 Die Produkte sind vom Kunden sofort nach Eingang sorgfältig auf Vollständigkeit (Stückzahl), Richtigkeit (Typen) und auf mögliche Mängel zu untersuchen. Sendungen mit allfälligen Transport-schäden sind unter Vorbehalt anzunehmen und dem zuständigen Frachtführer umgehend zwecks Sachverhaltsklärung und Wahrung aller Rechte anzuzeigen.

3.2 Allfällige Fehlmengen, Falschlieferungen und/oder Mängel der gelieferten Produkte sind der Barthelme Schweiz GmbH unverzüglich, spätestens jedoch 5 Kalendertage nach Übergabe der Produkte an den Kunden bzw. dessen Frachtführer im Werk der Barthelme Schweiz GmbH, schriftlich und unter genauer Bezeichnung der festgestellten Unstimmigkeiten bzw. Mängel mitzuteilen. Nach unbenutztem Ablauf dieser Frist (massgebend ist das Eingehen der Mängelrüge bei der Barthelme Schweiz GmbH) gilt die Lieferung mit Bezug auf Fehlmengen, Falschlieferungen sowie offene Mängel als genehmigt.

3.3 Für Mängel, die auch bei sorgfältiger Prüfung innert der vorgenannten Untersuchungs- und Rügefrist (Ziff. 5.2) nicht entdeckt werden können (sog. verdeckte Mängel), gewährt die Barthelme Schweiz GmbH auf ihren Produkten eine Garantie von 12 Monaten ab dem Zeitpunkt, in dem die Lieferung bzw. Teillieferung im Werk der Barthelme Schweiz GmbH zur Abholung durch den Kunden bzw. dessen Frachtführer bereitsteht und dem Kunden dieser Termin mitgeteilt worden ist. Die Garantie bezieht sich auf den vorausgesetzten Gebrauch der Produkte innerhalb der Produktspezifikationen.

3.4 Die Garantie für Akkus beträgt ein Jahr nach erfolgter Ablieferung und beschränkt sich während dieser Frist auf Mängel, die nachweisbar auf Material-, Ausführungs- oder Konstruktionsfehler seitens der Barthelme Schweiz GmbH zurückzuführen sind.

3.5 Allfällige verdeckte Mängel sind der Barthelme Schweiz GmbH innert der Garantiefrist innert 5 Tagen nach Feststellung schriftlich und detailliert mitzuteilen. Auf Verlangen hat der Kunde der Barthelme Schweiz GmbH das defekte Produkt zur Verfügung zu stellen. Die Garantie erstreckt sich auf Mängel, die nachweisbar auf eine fehlerhafte Fabrikation, mangelhaftes Material oder das Nichteinhalten der massgebenden bzw. vereinbarten technischen Vorschriften (vorangehend Ziff. 2) zurückzuführen sind.

3.6 Von der Garantie ausgeschlossen sind Nicht- oder Fehlfunktionen, die auf nicht bestimmungsgemässen Gebrauch, unsachgemässe Behandlung oder Lagerung, auf Missachtung von Installations- oder Betriebsvorschriften, auf Manipulationen am Produkt, mangelhafte Wartung, Überlastung oder sonstige übermässige Beanspruchung, schädliche Witterungs- und sonstige Umwelteinflüsse, chemische, elektrolytische oder elektromagnetische Einflüsse sowie auf Interferenzen mit anderen Produkten zurückzuführen sind. Im Garantiefall wird nach Wahl der Barthelme Schweiz GmbH entweder das defekte Produkt, Teile davon ersetzt oder dem Kunden eine Preisminderung gewährt. Jegliche weitergehende Haftung der Barthelme Schweiz GmbH oder deren Hilfspersonen sind wegbedungen, soweit dies gesetzlich zulässig ist. Insbesondere bestehen keinerlei Ansprüche des Kunden oder Dritter auf Ersatz von Schäden, die nicht am gelieferten Produkt selbst entstanden sind, wie Programmierung, Montage-, Installationskosten, Produktionsausfall, Nutzungsverluste, entgangener Gewinn oder andere direkte oder indirekte Schäden und Mangelfolgeschäden, namentlich unmittelbare sowie mittelbare Schäden Dritter, die durch Fehler oder Nichtfunktion der gelieferten Produkte verursacht wurden, etc. Ebenso besteht keine Garantie für Material, an dem vom Kunden oder von Dritten Änderungen oder Reparaturen vorgenommen oder für das die Montage- oder Betriebsvorschriften des Lieferanten nicht eingehalten wurden.

3.7 Von der Garantie ausgeschlossen sind auch Leuchten und Apparate, welche nach Konstruktions- oder Modellen des Kunden hergestellt werden, sofern auftretende Schäden auf Konstruktionsfehler zurückzuführen sind. Wird zudem für solches Material vom Starkstrominspektorat eine Prüfung oder eine Abänderung verlangt, gehen alle hieraus resultierenden Kosten zu Lasten des Kunden.

3.8 Mit der Ausnahme von Preisminderungen setzt jegliche Garantie voraus, dass das defekte Material verpackt und franko Barthelme Schweiz GmbH zugestellt wird. Folgende Informationen zur Lebensdauer von Leuchten sind zu beachten: Die Lebensdauer aller lichttechnischen Produkte ist von der Einhaltung der in den technischen Daten angegebenen Standard-Betriebsbedingungen



abhängig. Leuchten sind Verschleisssteile, deren jeweilige Lebensdauer sehr unterschiedlich ist (1'000 bis 60'000 Stunden) und von den Betriebsbedingungen stark beeinflusst werden kann. Die Angabe der Lebensdauer einer Leuchte geschieht in Form von Betriebsstunden (z. B. mittlere Lebensdauer = 50'000 Stunden) und wird unter genormten Bedingungen ermittelt, die von der Praxis abweichen können. Wird die Lebensdauer in Form von Betriebsjahren angegeben, basiert dies ebenfalls ausschliesslich auf angenommenen Standard-Betriebsbedingungen (Schaltzyklen, Betriebsstunden pro Jahr usw.) und den üblichen Kriterien für Wartungsintervalle, die für den angesprochenen Einsatzzweck sinnvoll erscheinen. Grenzwerte für Temperaturen, Umgebungstemperatur 25°C und Spannungen dürfen nicht überschritten werden, das Produkt darf keinen nicht bestimmungsgemässen mechanischen oder anderen Belastungen ausgesetzt sein. Der Lichtstromrückgang bei LED Lichtquellen ist bis zu einem Wert von 0,6 % pro 1000 h Betriebsstunden normal und somit nicht von der Garantie erfasst. Bei elektronischen Betriebsgeräten bzw. Bauteilen wie LED-Modulen beträgt die mittlere Nennausfallsrate 0,2%/1000 Betriebsstunden, sofern die mittlere Nennlebensdauer und Nennausfallsrate der Geräte oder Bauteile in den Produkt- und Anwendungsspezifikationen (insbesondere gemäß Katalog, Datenblatt, Produktbroschüre und dergleichen) nicht anders definiert sind. Diese gilt unter den unten angeführten Bedingungen. Jegliche Garantie setzt voraus, dass das defekte Material der Firma Barthelme Schweiz GmbH verpackt franko Domizil zugestellt wird. Die Garantie umfasst ausschliesslich Produktausfälle die durch nachgewiesene Material-, Konstruktions- oder Produktionsfehler verursacht wurden, sowie Ausfallraten, die die Nennausfallrate übersteigen. Barthelme Schweiz GmbH behält sich vor, über die Berechtigung des Garantieanspruchs nach Produktprüfung selbst zu entscheiden. Die Garantie erlischt sofort, wenn an den Produkten ohne vorherige schriftliche Einwilligung durch den Garanten Änderungen, Reparaturen, Servicearbeiten oder Störungsbehebungen durch den Kunden oder Dritte vorgenommen werden. Die Farbtoleranz von LED-Modulen ist von der Herstellergarantie nicht umfasst. Der Lichtstrom und die Leistung unterliegen bei einem neuem LED-Modul / Lichtquelle einer Toleranz von +/- 10%. Bei Nachlieferungen von LED Modulen / Lichtquellen / Leuchten kann es auf Grund des technischen Fortschritts sowie der nutzungsbedingten Veränderung des Lichtstroms und der Lichtfarbe von Produkten zu Abweichungen in den Lichteigenschaften gegenüber den Ursprungsprodukten kommen. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist noch setzen sie eine neue Garantiefrist in Lauf. Die Garantiefrist für instand gesetzte / getauschte Teile oder Ersatzlieferungen endet mit der Garantiefrist für das gesamte Produkt. Vereinbarte Haftungsbegrenzungen gelten für den Garantieanspruch entsprechend.

#### 4. Eigentumsvorbehalt

Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Sache bis zur vollständigen Zahlung sämtlicher Forderungen aus dem Liefervertrag vor. Dies gilt auch für alle zukünftigen Lieferungen, auch wenn wir uns nicht stets ausdrücklich hierauf berufen. Wir sind berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen, wenn der Besteller sich vertragswidrig verhält. Der Besteller ist verpflichtet, die Kaufsache pfleglich zu behandeln. Bei Vermischung, Verbindung oder Verarbeitung der Kaufsache erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache in Höhe des Kaufpreises inkl. MwSt. Gleichzeitig tritt der Käufer der Sache bereit jetzt bei Weiterveräußerung an Dritte den Kaufpreisanspruch in Höhe des offenen Kaufpreises inkl. MwSt. an uns ab.

#### 5. Planung und Beratung durch Barthelme Schweiz GmbH

5.1 Soweit die Barthelme Schweiz GmbH für den Kunden Beleuchtungskonzepte erarbeitet oder ihn diesbezüglich berät, handelt es sich um Gefälligkeitsleistungen, für welche die Barthelme Schweiz GmbH keinerlei Haftung übernimmt. Davon ausgenommen ist das Einhalten konkret messbarer Vorgaben (z.B. Beleuchtungsstärke), sofern die Barthelme Schweiz GmbH im Einzelfall schriftlich eine entsprechende Haftung übernimmt.

#### 6. Vom Kunden gewünschte Reparaturen

6.1 Falls der Kunde ausserhalb der geltenden Garantiebestimmungen Produkte durch die Barthelme Schweiz GmbH reparieren lässt, trägt er die entsprechenden Kosten, insbesondere für Aufwand, Material und Transport.

6.2 Wünscht der Kunde für solche Reparaturen einen Kostenvorschlag, hat er dies Barthelme Schweiz GmbH im Voraus mitzuteilen. Der Kunde trägt die Kosten des Kostenvorschlags unabhängig davon, ob die Reparatur vorgenommen wird oder nicht.

#### 7. Besondere Pflichten des Kunden

7.1 Die Produkte dürfen nur durch ausgebildete Starkstrom-Fachleute (Elektriker) montiert/demontiert und gewartet werden.

7.2 Der Kunde ist verpflichtet, alle generellen sowie die massgebenden örtlichen Vorschriften für

die Montage/Demontage, den Betrieb und die Wartung der Produkte zu beachten und einzuhalten. Zudem ist der Kunde verpflichtet, die produktbezogenen Montage-, Bedienungs- und Wartungsanleitungen der Barthelme Schweiz GmbH zu beachten und einzuhalten.

7.3 Falls der Kunde Produkte der Barthelme Schweiz GmbH an Dritte liefert oder durch Dritte installieren lässt, hat er diese Dritten schriftlich zur Einhaltung der Vorschriften gemäss den vorangehenden Ziffern 9.1 und 9.2 zu verpflichten und dafür zu sorgen, dass die Montage-, Bedienungs- und Wartungsanleitungen den Dritten in einer für diese verständlichen Sprache zur Verfügung gestellt werden. Ausserdem sind diese Dritten schriftlich zu verpflichten, die Pflicht gemäss dieser Ziffer 9.3 auf allfällige weitere Abnehmer zu übertragen.

7.4 Wird ein Personen-, Sach- oder Vermögensschaden durch Handlungen und/oder Unterlassungen des Kunden oder einer seiner Hilfspersonen oder seiner Abnehmer oder Unterabnehmer etc. verursacht und aus diesem Grund die Barthelme Schweiz GmbH in Anspruch genommen, steht dieser ein Rückgriffsrecht auf den Kunden zu. Dieser hat die Barthelme Schweiz GmbH auf erstes Verlangen vollumfänglich schadlos zu halten und ihr auch die Kosten für die Abwehr der Inanspruchnahme zu ersetzen.

#### 8. Geistiges Eigentum

8.1 Das geistige Eigentum an sämtlichen Produkten (inkl. Know-how) gehört ausschliesslich der Barthelme Schweiz GmbH bzw. deren Lieferanten, die alleine berechtigt sind, gegebenenfalls gewerbliche Schutzrechte (Patente, Designs, Topographien etc.) zu registrieren. Sämtliche Urheberrechte an Soft- bzw. Firmware, Kostenvorschlägen, technischen Zeichnungen, der Gestaltung der Produkte, an Montage-, Bedienungs- und Wartungsanleitungen sowie an sonstigen Unterlagen stehen uneingeschränkt der Barthelme Schweiz GmbH bzw. deren Lieferanten zu.

8.2 Sofern nicht ausdrücklich und schriftlich etwas Abweichendes vereinbart wird, gilt diese Regelung auch dann, wenn die Barthelme Schweiz GmbH kundenspezifische Anpassungen, Vorschläge, Projektskizzen oder Entwicklungen vornimmt. Solche Unterlagen und Dokumente der Barthelme Schweiz GmbH dürfen ohne deren ausdrückliche Genehmigung weder ganz noch auszugsweise vervielfältigt oder Dritten zugänglich gemacht werden.

8.3 Soweit der Kunde der Barthelme Schweiz GmbH Unterlagen/Daten (Zeichnungen, Pläne, Masse, Muster etc.) zustellt, sichert er zu, dass diese Unterlagen/Daten frei von Schutzrechten Dritter sind und im Rahmen des jeweiligen Projekts durch die Barthelme Schweiz GmbH benützt und gegebenenfalls bearbeitet werden dürfen.




#### 9. Anwendbares Recht, Erfüllungsort, Gerichtsstand

9.1 Sämtliche Rechtsverhältnisse zwischen der Barthelme Schweiz GmbH und dem Kunden unterstehen schweizerischem materiellem Recht, unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf vom 11. April 1980.

9.2 Erfüllungsort für alle Leistungen ist der schweizerische Sitz der Barthelme Schweiz GmbH.

9.3 Sollte eine Bestimmung in diesen Geschäftsbedingungen oder eine Bestimmung im Rahmen sonstiger Vereinbarungen unwirksam sein oder werden, so wird hiervon die Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmungen oder Vereinbarungen nicht berührt. Für alle Streitigkeiten zwischen dem Kunden und der Barthelme Schweiz GmbH sind ausschliesslich die Gerichte am schweizerischen Sitz der Barthelme Schweiz GmbH zuständig. Die Barthelme Schweiz GmbH bleibt jedoch berechtigt, den Kunden an jedem anderen zulässigen Gerichtsstand zu belangen.

Stand 03/2017



**Barthelme Schweiz GmbH**  
Steinackerstrasse 10  
CH-8902 Urdorf

**T** +41 43 818 71 01  
**F** +41 43 818 71 02  
[www.barthelme.ch](http://www.barthelme.ch)

