


Preisliste CHF Leed Profile CH

19



Preisliste 2019 Profile / Barthelme Schweiz GmbH / gültig ab 14.08.2019 / exkl. Mwst / Brutto / es gelten die AGB's der Barthelme Schweiz GmbH

Artikelnr.	Artikelbeschreibung	VK CHF 2019	Seite Profile 2019 CH
50990090	BARdolino Halterset V2A, 2 Montageclips + 2 Schrauben	1.70	17, 19, 23
50990091	BARdolino Halterset 45°, V2A-Edelstahl, 2 Montageclips und 2 Schrauben	1.80	17, 19
50990190	Halteklammer-Set, V2A-Edelstahl, inkl. 2 Montageclips und 2 Schrauben, hohe Haltekraft	2.40	17, 19, 23
50990191	BARdolino Halterset schwenkbar, V2A-Edelstahl, 2 Klammern und 4 Schrauben	5.00	17, 19, 39
50990291	Verbinder, lückenlose Verbindung von 2 BARdolinos	1.45	17, 19, 23
62389961	GARgano und Pino HP Abdeckung Linsenprofil 30° clear, PMMA, 1 m für eine gerichtete Lichtbündelung	14.40	37, 39
62389962	GARgano und Pino HP Abdeckung Linsenprofil 30° clear, PMMA, 2,01 m für eine gerichtete Lichtbündelung	28.90	37, 39
62389963	GARgano und Pino HP Abdeckung Linsenprofil 30° clear, PMMA, 3,02 m für eine gerichtete Lichtbündelung	43.45	37, 39
62389965	GARgano und Pino HP Abdeckung Linsenprofil 30° clear, PMMA, 5,03 m für eine gerichtete Lichtbündelung	72.50	37, 39
62396901	GARgano und Pino Abdeckung halbrund, satiniert, PMMA, 1 m für eine diffuse Lichtverteilung bei gleichzeitigem Verbergen der Technik	5.75	37, 39
62396902	GARgano und Pino Abdeckung halbrund, satiniert, PMMA, 2,01 m für eine diffuse Lichtverteilung bei gleichzeitigem Verbergen der Technik	11.10	37, 39
62396903	GARgano und Pino Abdeckung halbrund, satiniert, PMMA, 3,02 m für eine diffuse Lichtverteilung bei gleichzeitigem Verbergen der Technik	16.50	37, 39
62396905	GARgano und Pino Abdeckung halbrund, satiniert, PMMA, 5,03 m für eine diffuse Lichtverteilung bei gleichzeitigem Verbergen der Technik	27.75	37, 39
62397341	Selbstklebendes schwarzes Band zur Abdeckung der Scala Treppenprofil-Verschraubungen, pro Meter	2.95	35
62397350	BARdolino Scala Downlight Treppenstufenprofil Endkappen, Aluminium, eloxiert, 2 Stück inkl. 6 Schrauben, Stärke: 2 mm	20.80	35
62397351	BARdolino Scala Downlight Treppenstufenprofil, Aluminium, eloxiert, 1 m	22.30	35
62397352	BARdolino Scala Downlight Treppenstufenprofil, Aluminium, eloxiert, 2,01 m	44.25	35
62397353	BARdolino Scala Downlight Treppenstufenprofil, Aluminium, eloxiert, 3,02 m	66.35	35
62397355	BARdolino Scala Downlight Treppenstufenprofil, Aluminium, eloxiert, 5,03 m	116.40	35
62397360	BARdolino Scala Uplight Treppenstufenprofil Endkappen, Aluminium, eloxiert, 2 Stück inkl. 4 Schrauben, Stärke: 2 mm	14.15	35
62397361	BARdolino Scala Uplight Treppenstufenprofil, Aluminium, eloxiert, 1 m	22.30	35
62397362	BARdolino Scala Uplight Treppenstufenprofil, Aluminium, eloxiert, 2,01 m	44.25	35
62397363	BARdolino Scala Uplight Treppenstufenprofil, Aluminium, eloxiert, 3,02 m	66.35	35
62397365	BARdolino Scala Uplight Treppenstufenprofil, Aluminium, eloxiert, 5,03 m	116.40	35
62397901	GARgano und Pino Abdeckung halbrund, opalweiß, PMMA, 1 m für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung	5.90	37, 39
62397902	GARgano und Pino Abdeckung halbrund, opalweiß, PMMA, 2,01 m für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung	11.60	37, 39
62397903	GARgano und Pino Abdeckung halbrund, opalweiß, PMMA, 3,02 m für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung	17.45	37, 39
62397905	GARgano und Pino Abdeckung halbrund, opalweiß, PMMA, 5,03 m für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung	28.50	37, 39
62398101	GARliano Leuchtenprofil, Aluminium, eloxiert, 1 m	5.75	41
62398102	GARliano Leuchtenprofil, Aluminium, eloxiert, 2,01 m	11.45	41
62398103	GARliano Leuchtenprofil, Aluminium, eloxiert, 3,02 m	17.20	41
62398105	GARliano Leuchtenprofil, Aluminium, eloxiert, 5,03 m	34.80	41
62398201	GARliano Abdeckung flach, klar, PMMA, 1 m für eine maximale Lichtausbeute bei gleichzeitigem Schutz der Technik	8.35	41
62398202	GARliano Abdeckung flach, klar, PMMA, 2,01 m für eine maximale Lichtausbeute bei gleichzeitigem Schutz der Technik	18.05	41
62398203	GARliano Abdeckung flach, klar, PMMA, 3,02 m für eine maximale Lichtausbeute bei gleichzeitigem Schutz der Technik	28.90	41
62398205	GARliano Abdeckung flach, klar, PMMA, 5,03 m für eine maximale Lichtausbeute bei gleichzeitigem Schutz der Technik	49.10	41
62398211	GARliano Abdeckung flach, opalweiß, PMMA, 1 m für eine blendfreie Lichtverteilung bei gleichzeitigem Verbergen der Technik	9.55	41
62398212	GARliano Abdeckung flach, opalweiß, PMMA, 2 m für eine blendfreie Lichtverteilung bei gleichzeitigem Verbergen der Technik	20.45	41
62398213	GARliano Abdeckung flach, opalweiß, PMMA, 3 m für eine blendfreie Lichtverteilung bei gleichzeitigem Verbergen der Technik	31.10	41
62398215	GARliano Abdeckung flach, opalweiß, PMMA, 5 m für eine blendfreie Lichtverteilung bei gleichzeitigem Verbergen der Technik	51.50	41
62398221	GARliano Abdeckung flach, satiniert, PMMA, 1 m für eine diffuse Lichtverteilung bei gleichzeitigem Verbergen der Technik	9.55	41
62398222	GARliano Abdeckung flach, satiniert, PMMA, 2,01 m für eine diffuse Lichtverteilung bei gleichzeitigem Verbergen der Technik	20.45	41
62398223	GARliano Abdeckung flach, satiniert, PMMA, 3,02 m für eine diffuse Lichtverteilung bei gleichzeitigem Verbergen der Technik	31.10	41
62398225	GARliano Abdeckung flach, satiniert, PMMA, 5,03 m für eine diffuse Lichtverteilung bei gleichzeitigem Verbergen der Technik	51.50	41
62398231	CATania/GARgano Halteklammern, Abdeckung satiniert, PC, 1m für indirektes Licht bei abgehängter Leuchte	9.55	57
62398232	CATania/GARgano Halteklammern, Abdeckung satiniert, PC, 2,01m für indirektes Licht bei abgehängter Leuchte	19.10	57
62398233	CATania/GARgano Halteklammern, Abdeckung satiniert, PC, 3,02m für indirektes Licht bei abgehängter Leuchte	28.70	57
62398235	CATania/GARgano Halteklammern, Abdeckung satiniert, PC, 5,03m für indirektes Licht bei abgehängter Leuchte	48.30	57
62398301	GARliano Abdeckung hoch, 180°, opalweiß, PMMA, 1 m für eine rundum homogene Lichtverteilung	10.75	41
62398302	GARliano Abdeckung hoch, 180°, opalweiß, PMMA, 2,01 m für eine rundum homogene Lichtverteilung	21.65	41
62398303	GARliano Abdeckung hoch, 180°, opalweiß, PMMA, 3,02 m für eine rundum homogene Lichtverteilung	32.55	41
62398305	GARliano Abdeckung hoch, 180°, opalweiß, PMMA, 5,03 m für eine rundum homogene Lichtverteilung	53.10	41
62398310	GARliano Endkappen flach, Aluminium, eloxiert, 2 Stück, inkl. 4 Schrauben	8.35	41
62398311	GARliano Endkappen hoch, Aluminium, eloxiert, 2 Stück, inkl. 4 Schrauben	8.35	41
62398312	GARliano Endkappen hoch, schraublose Sichtfläche, Aluminium, eloxiert, 2 Stück, inkl. 2 Schrauben	21.10	41
62398402	BARdolino Walllight 2.0 Leuchtenprofil, Aluminium, eloxiert, 2,01 m Voutenprofil, mit integrierter Kabelführung	27.85	33
62398403	BARdolino Walllight 2.0 Leuchtenprofil, Aluminium, eloxiert, 3,02 m Voutenprofil, mit integrierter Kabelführung	41.75	33
62398405	BARdolino Walllight 2.0 Leuchtenprofil, Aluminium, eloxiert, 5,03 m Voutenprofil, mit integrierter Kabelführung	76.10	33
62398502	BARdolino Edelstahl 1.4404 Leuchtenprofil, 25 cm	32.05	21
62398505	BARdolino Edelstahl 1.4404 Leuchtenprofil, 55 cm	45.85	21
62398510	BARdolino Edelstahl 1.4404 Leuchtenprofil, 1 m	47.20	21
62398520	BARdolino Edelstahl 1.4404 Leuchtenprofil, 1,99 m	72.50	21
62398529	BARdolino Edelstahl 1.4404 Leuchtenprofil, 2,89 m	94.75	21
62398530	BARdolino Edelstahl 1.4404 Leuchtenprofil, 3 m	96.70	21
62398605	BARdolino Endkappe flach mit Loch (M8 Gewinde), Aluminium, eloxiert, 1 Stück, inkl. 2 Schrauben Stärke: 3 mm	5.95	17
62398606	BARdolino Endkappe hoch mit Loch (M8 Gewinde), Aluminium, eloxiert, 1 Stück, inkl. 2 Schrauben Stärke: 3 mm	5.95	19
62398613	BARdolino hoch Endkappen, Aluminium, eloxiert, 2 Stück, inkl. 4 Schrauben	10.75	19
62398614	BARdolino flach Endkappen, Aluminium, eloxiert, 2 Stück, inkl. 4 Schrauben	10.75	17
62398761	CATania 3030 Blackline, Aluminium, schwarz eloxiert, 1 m	16.80	45
62398762	CATania 3030 Blackline, Aluminium, schwarz eloxiert, 2 m	33.65	45
62398763	CATania 3030 Blackline, Aluminium, schwarz eloxiert, 3 m	50.45	45
62398765	CATania 3030 Blackline, Aluminium, schwarz eloxiert, 5 m	84.10	45
62398767	CATania 3030 Endkappen, schraublose Sichtfläche, Alu, schwarz eloxiert, 2 Stk, inkl. 2 Madenschrauben Stärke (ohne Befestigungslasche): 2 mm	22.50	45
62398771	CATania 3060 Blackline, Aluminium, schwarz eloxiert, 1 m	31.35	53
62398772	CATania 3060 Blackline, Aluminium, schwarz eloxiert, 2 m	62.70	53
62398773	CATania 3060 Blackline, Aluminium, schwarz eloxiert, 3 m	94.00	53
62398775	CATania 3060 Blackline, Aluminium, schwarz eloxiert, 5 m	156.70	53
62398777	CATania 3060 Endkappen, schraublose Sichtfläche, Alu, schwarz eloxiert, 2 Stk, inkl. 2 Schrauben Stärke (ohne Befestigungslasche): 2 mm	27.10	53
62398781	CATania 30-Einlegeprofil, Aluminium, schwarz eloxiert, 1 m zur Aufnahme von LED-Platinen mit einer max. Breite von 23,5 mm	7.15	53
62398782	CATania 30-Einlegeprofil, Aluminium, schwarz eloxiert, 2 m zur Aufnahme von LED-Platinen mit einer max. Breite von 23,5 mm	14.30	53
62398783	CATania 30-Einlegeprofil, Aluminium, schwarz eloxiert, 3 m zur Aufnahme von LED-Platinen mit einer max. Breite von 23,5 mm	21.45	53
62398785	CATania 30-Einlegeprofil, Aluminium, schwarz eloxiert, 5 m zur Aufnahme von LED-Platinen mit einer max. Breite von 23,5 mm	34.50	53
62398801	CATania Winkelhalterung 90° für CATania Profile, Alu, eloxiert, 2 Stück, inkl. 2 Linsenkopfschrauben	23.75	43, 51, 55, 57, 61, 65
62398802	CATania Verbinder gerade, 2 Stück inkl. 8 Madenschrauben	7.60	49, 51, 53, 61, 63, 65
62398803	CATania Verbinder 90°, 2 Stück inkl. 8 Madenschrauben	8.85	49, 51, 53, 61, 63, 65
62398804	CATania Einlegeprofile, Sicherungsseil, 20cm, 2 Stück, inkl. 4 Schrauben	10.50	65
62398806	CATania Verbinder, einstellbar (Variante 1), 1 Stück inkl. Schrauben	16.95	43, 45, 47, 51, 53, 55, 57
62398811	CATania 3060 Leuchtenprofil, Aluminium, eloxiert, 1 m	30.30	51
62398812	CATania 3060 Leuchtenprofil, Aluminium, eloxiert, 2,01 m	62.70	51
62398813	CATania 3060 Leuchtenprofil, Aluminium, eloxiert, 3,02 m	90.90	51
62398815	CATania 3060 Leuchtenprofil, Aluminium, eloxiert, 5,03 m	151.50	51
62398817	CATania 3060 Leuchtenprofil Endkappen, Aluminium, eloxiert, 2 Stück, inkl. 8 Schrauben	18.05	51
62398818	CATania 3060 Endkappenset, schraublose Sichtfläche, Aluminium, eloxiert, 2 Stück inkl. 2 Schrauben Stärke (ohne Befestigungslasche): 2 mm	26.30	51
62398821	CATania 30-Einlegeprofil, Aluminium, eloxiert, 1 m zur Aufnahme von LED-Platinen mit einer max. Breite von 23,5 mm	6.95	51
62398822	CATania 30-Einlegeprofil, Aluminium, eloxiert, 2,01 m zur Aufnahme von LED-Platinen mit einer max. Breite von 23,5 mm	13.55	51
62398823	CATania 30-Einlegeprofil, Aluminium, eloxiert, 3,02 m zur Aufnahme von LED-Platinen mit einer max. Breite von 23,5 mm	19.55	51
62398825	CATania 30-Einlegeprofil, Aluminium, eloxiert, 5,03 m zur Aufnahme von LED-Platinen mit einer max. Breite von 23,5 mm	33.65	51
62398831	CATania 30-Einlegeprofil, Aluminium, eloxiert, zur Aufnahme der LEDlight flex-Familie, 1 m	9.30	51
62398832	CATania 30-Einlegeprofil, Aluminium, eloxiert, zur Aufnahme der LEDlight flex-Familie, 2,01 m	18.50	51
62398833	CATania 30-Einlegeprofil, Aluminium, eloxiert, zur Aufnahme der LEDlight flex-Familie, 3,02 m	27.75	51
62398835	CATania 30-Einlegeprofil, Aluminium, eloxiert, zur Aufnahme der LEDlight flex-Familie, 5,03 m	46.60	51
62398841	CATania 30-Einlegeprofil, Aluminium, eloxiert, asymmetrisch, Lichtablenkung um 14°, 1 m zur Aufnahme der LEDlight flex-Familie	9.30	43, 47, 51
62398842	CATania 30-Einlegeprofil, Aluminium, eloxiert, asymmetrisch, Lichtablenkung um 14°, 2,01 m zur Aufnahme der LEDlight flex-Familie	18.50	43, 47, 51
62398843	CATania 30-Einlegeprofil, Aluminium, eloxiert, asymmetrisch, Lichtablenkung um 14°, 3,02 m zur Aufnahme der LEDlight flex-Familie	27.75	43, 47, 51
62398845	CATania 30-Einlegeprofil, Aluminium, eloxiert, asymmetrisch, Lichtablenkung um 14°, 5,03 m zur Aufnahme der LEDlight flex-Familie	46.60	43, 47, 51
62398851	Abdeckung, Aluminium, eloxiert, z.B. zum Verbergen von Steuerungstechnik, 1 m	6.95	43, 47, 51
62398852	Abdeckung, Aluminium, eloxiert, z.B. zum Verbergen von Steuerungstechnik, 2,01 m	13.55	43, 47, 51
62398861	CATania 6075 Leuchtenprofil, Aluminium, eloxiert, 1 m	44.70	61
62398862	CATania 6075 Leuchtenprofil, Aluminium, eloxiert, 2,01 m	88.70	61
62398863	CATania 6075 Leuchtenprofil, Aluminium, eloxiert, 3,02 m	133.05	61
62398865	CATania 6075 Leuchtenprofil, Aluminium, eloxiert, 5,03 m	221.70	61
62398866	CATania 6075 Leuchtenprofil Endkappe mit Erdungsbolzen, Alu, eloxiert, 2 Stück inkl. 8 Schrauben	20.45	61
62398868	CATania 6075 Endkappenset, schraublose Sichtfläche, Aluminium, eloxiert, 2 Stück inkl. 4 Schrauben Stärke (ohne Befestigungslasche): 2 mm	34.70	61
62398871	CATania 60-Einlegeprofil, Aluminium, pressblank teilbeschichtet, 1 m zur Aufnahme von LED-Streifen oder Platinen nach Zhaga-Klassen L28W2 und L56W2	21.10	61, 63
62398872	CATania 60-Einlegeprofil, Aluminium, pressblank teilbeschichtet, 2,01 m zur Aufnahme von LED-Streifen oder Platinen nach Zhaga-Klassen L28W2 und L56W3	41.90	61, 63
62398873	CATania 60-Einlegeprofil, Aluminium, pressblank teilbeschichtet, 3,02 m zur Aufnahme von LED-Streifen oder Platinen nach Zhaga-Klassen L28W2 und L56W4	62.85	61, 63
62398875	CATania 60-Einlegeprofil, Aluminium, pressblank teilbeschichtet, 5,03 m zur Aufnahme von LED-Streifen oder Platinen nach Zhaga-Klassen L28W2 und L56W5	104.70	61, 63
62398876	CATania 6075 Leuchtenprofil Abhängung, 2x150cm Drahtseil, 2xProfilhalter, 2xDeckenhalter	28.30	61, 65
62398891	CATania 6075 T Leuchtenprofil, Aluminium, eloxiert, 1 m	46.70	63
62398892	CATania 6075 T Leuchtenprofil, Aluminium, eloxiert, 2,01 m	93.35	63
62398893	CATania 6075 T Leuchtenprofil, Aluminium, eloxiert, 3,02 m	136.55	63
62398895	CATania 6075 T Leuchtenprofil, Aluminium, eloxiert, 5,03 m	229.90	63
62398896	CATania 6075 T Endkappenset, Aluminium, eloxiert, 2 Stück inkl. 8 Schrauben Stärke (inkl. Flügel, ohne Erdungsbolzen): 12 mm	28.70	63
62398897	CATania 6075 T Haltebügelset, Stahl, verzinkt, 2 Stück inkl. 2 Schrauben	12.85	63
62398901	GARgano und Pino Abdeckung halbrund, klar, PMMA, 1 m für eine maximale Lichtausbeute bei gleichzeitigem Schutz der Technik	4.70	37, 39
62398902	GARgano und Pino Abdeckung halbrund, klar, PMMA, 2,01 m für eine maximale Lichtausbeute bei gleichzeitigem Schutz der Technik	8.95	37, 39

62398903	GARgano und Pino Abdeckung halbrund, klar, PMMA, 3,02 m für eine maximale Lichtausbeute bei gleichzeitigem Schutz der Technik	13.45	37, 39
62398905	GARgano und Pino Abdeckung halbrund, klar, PMMA, 5,03 m für eine maximale Lichtausbeute bei gleichzeitigem Schutz der Technik	22.70	37, 39
62398911	CATania 6075 Leuchtenprofil Abdeckung klar, PMMA, 1 m für eine maximale Lichtausbeute bei gleichzeitigem Schutz der Technik	17.90	61, 63
62398912	CATania 6075 Leuchtenprofil Abdeckung klar, PMMA, 2,01 m für eine maximale Lichtausbeute bei gleichzeitigem Schutz der Technik	35.90	61, 63
62398913	CATania 6075 Leuchtenprofil Abdeckung klar, PMMA, 3,02 m für eine maximale Lichtausbeute bei gleichzeitigem Schutz der Technik	53.90	61, 63
62398915	CATania 6075 Leuchtenprofil Abdeckung klar, PMMA, 5,03 m für eine maximale Lichtausbeute bei gleichzeitigem Schutz der Technik	89.90	61, 63
62398916	CATania 6075 Abdeckung 180° Abschlusskappe, opal, 2 Stück	6.80	61, 63
62398921	CATania 6075 Leuchtenprofil Abdeckung satiniert, PMMA, 1 m für eine diffuse Lichtverteilung bei gleichzeitigem Verbergen der Technik	18.05	61, 63
62398922	CATania 6075 Leuchtenprofil Abdeckung satiniert, PMMA, 2,01 m für eine diffuse Lichtverteilung bei gleichzeitigem Verbergen der Technik	37.10	61, 63
62398923	CATania 6075 Leuchtenprofil Abdeckung satiniert, PMMA, 3,02 m für eine diffuse Lichtverteilung bei gleichzeitigem Verbergen der Technik	58.70	61, 63
62398925	CATania 6075 Leuchtenprofil Abdeckung satiniert, PMMA, 5,03 m für eine diffuse Lichtverteilung bei gleichzeitigem Verbergen der Technik	95.90	61, 63
62398931	CATania 6075 Leuchtenprofil Abdeckung opalweiß, PMMA, 1 m für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung	18.05	61, 63
62398932	CATania 6075 Leuchtenprofil Abdeckung opalweiß, PMMA, 2,01 m für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung	37.10	61, 63
62398933	CATania 6075 Leuchtenprofil Abdeckung opalweiß, PMMA, 3,02 m für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung	58.70	61, 63
62398935	CATania 6075 Leuchtenprofil Abdeckung opalweiß, PMMA, 5,03 m für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung	95.90	61, 63
62398941	CATania 4040 Leuchtenprofil, Aluminium, eloxiert, 1 m	22.30	55
62398942	CATania 4040 Leuchtenprofil, Aluminium, eloxiert, 2,01 m	44.25	55
62398943	CATania 4040 Leuchtenprofil, Aluminium, eloxiert, 3,02 m	66.35	55
62398945	CATania 4040 Leuchtenprofil, Aluminium, eloxiert, 5,03 m	110.55	55
62398946	CATania 4040 Endkappen, Aluminium, eloxiert, 2 Stück inkl. 4 Schrauben	12.10	55
62398947	CATania 4040 Endkappen, schraublose Sichtfläche, Aluminium, eloxiert, 2 Stück inkl. 2 Schrauben Stärke (ohne Befestigungsglasche): 2 mm	26.30	55
62398951	CATania 4040 Leuchtenprofil Abdeckung klar, PMMA, 1 m für eine maximale Lichtausbeute bei gleichzeitigem Schutz der Technik	14.40	55, 57
62398952	CATania 4040 Leuchtenprofil Abdeckung klar, PMMA, 2,01 m für eine maximale Lichtausbeute bei gleichzeitigem Schutz der Technik	28.80	55, 57
62398953	CATania 4040 Leuchtenprofil Abdeckung klar, PMMA, 3,02 m für eine maximale Lichtausbeute bei gleichzeitigem Schutz der Technik	43.20	55, 57
62398955	CATania 4040 Leuchtenprofil Abdeckung klar, PMMA, 5,03 m für eine maximale Lichtausbeute bei gleichzeitigem Schutz der Technik	72.00	55, 57
62398961	CATania 4040 Leuchtenprofil Abdeckung opalweiß, PMMA, 1 m für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung	15.60	55, 57
62398962	CATania 4040 Leuchtenprofil Abdeckung opalweiß, PMMA, 2,01 m für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung	31.35	55, 57
62398963	CATania 4040 Leuchtenprofil Abdeckung opalweiß, PMMA, 3,02 m für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung	47.05	55, 57
62398965	CATania 4040 Leuchtenprofil Abdeckung opalweiß, PMMA, 5,03 m für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung	78.55	55, 57
62398971	CATania 4040 Leuchtenprofil Abdeckung satiniert, PMMA, 1 m für eine diffuse Lichtverteilung bei gleichzeitigem Verbergen der Technik	15.60	55, 57
62398972	CATania 4040 Leuchtenprofil Abdeckung satiniert, PMMA, 2,01 m für eine diffuse Lichtverteilung bei gleichzeitigem Verbergen der Technik	31.35	55, 57
62398973	CATania 4040 Leuchtenprofil Abdeckung satiniert, PMMA, 3,02 m für eine diffuse Lichtverteilung bei gleichzeitigem Verbergen der Technik	47.05	55, 57
62398975	CATania 4040 Leuchtenprofil Abdeckung satiniert, PMMA, 5,03 m für eine diffuse Lichtverteilung bei gleichzeitigem Verbergen der Technik	78.55	55, 57
62399101	BARdolino hoch Leuchtenprofil, Aluminium, eloxiert, 2,01 m	7.30	19
62399102	BARdolino hoch Leuchtenprofil, Aluminium, eloxiert, 3,02 m	14.50	19
62399103	BARdolino hoch Leuchtenprofil, Aluminium, eloxiert, 5,03 m	21.95	19
62399105	BARdolino hoch Leuchtenprofil, Aluminium, eloxiert, 5,03 m	42.10	19
62399110	BARdolino H Endkappen, Aluminium, eloxiert, 2 Stück inkl. 4 Schrauben	12.00	25
62399111	BARdolino H Leuchtenprofil, Aluminium, eloxiert, 1 m	12.85	25
62399112	BARdolino H Leuchtenprofil, Aluminium, eloxiert, 2,01 m	25.50	25
62399113	BARdolino H Leuchtenprofil, Aluminium, eloxiert, 3,02 m	38.60	25
62399115	BARdolino H Leuchtenprofil, Aluminium, eloxiert, 5,03 m	70.20	25
62399121	Kabelkanal, Aluminium, eloxiert, zur Erweiterung des Platzes für Kabel, 1 m	9.30	25
62399122	Kabelkanal, Aluminium, eloxiert, zur Erweiterung des Platzes für Kabel, 2,01 m	18.50	25
62399123	Kabelkanal, Aluminium, eloxiert, zur Erweiterung des Platzes für Kabel, 3,02 m	27.75	25
62399125	Kabelkanal, Aluminium, eloxiert, zur Erweiterung des Platzes für Kabel, 5,03 m	52.50	25
62399127	BARdolino H Endkappen, in Verbindung mit Kabelkanal, Aluminium, eloxiert, 2 Stück, inkl. 8 Schrauben	21.10	25
62399146	Bardolino Endkappe, V4A-Edelstahl, 1 Stück	13.20	21
62399147	Bardolino Endkappe, V4A-Edelstahl, mit 8mm Bohrung, 1 Stück	14.40	21
62399148	BARdolino Halteklammer-Set, V4A-Edelstahl, 2 Montageclips und 2 Schrauben	7.25	21
62399149	M8-Kabelverschraubung, V4A-Edelstahl, für Kabel-Ø 3,5 - 5,0 mm	43.60	21
62399201	BARdolino flach Leuchtenprofil, Aluminium, eloxiert, 1 m	5.85	17
62399202	BARdolino flach Leuchtenprofil, Aluminium, eloxiert, 2,01 m	11.70	17
62399203	BARdolino flach Leuchtenprofil, Aluminium, eloxiert, 3,02 m	17.55	17
62399205	BARdolino flach Leuchtenprofil, Aluminium, eloxiert, 5,03 m	35.10	17
62399241	BARdolino mini Leuchtenprofil, Aluminium, eloxiert, 1 m	4.70	13
62399242	BARdolino mini Leuchtenprofil, Aluminium, eloxiert, 2,01 m	8.95	13
62399243	BARdolino mini Leuchtenprofil, Aluminium, eloxiert, 3,02 m	13.70	13
62399245	BARdolino mini Leuchtenprofil, Aluminium, eloxiert, 5,03 m	23.00	13
62399247	BARdolino mini Halter, V2A-Edelstahl, 2 Stück, inkl. 2 Schrauben	1.45	13
62399251	BARdolino mini Abdeckung opalweiß, PC, 1 m für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung	8.35	13, 15
62399252	BARdolino mini Abdeckung opalweiß, PC, 2,01 m für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung	16.80	13, 15
62399253	BARdolino mini Abdeckung opalweiß, PC, 3,02 m für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung	25.30	13, 15
62399255	BARdolino mini Abdeckung opalweiß, PC, 5,03 m für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung	42.25	13, 15
62399256	BARdolino mini Endkappen-Set, Kunststoff, 2x ohne Bohrung zum Aufstecken Stärke (ohne Haltestifte): 1,5 mm	1.20	13
62399257	BARdolino mini Endkappen-Set, Kunststoff, je 1x mit/ohne Bohrung zum Aufstecken Stärke (ohne Haltestifte): 1,5 mm	1.20	13
62399261	BARdolino mini Abdeckung Linsenprofil 30°, satiniert, PMMA, 1 m für eine gerichtete Lichtbündelung	9.55	13, 15
62399262	BARdolino mini Abdeckung Linsenprofil 30°, satiniert, PMMA, 2,01 m für eine gerichtete Lichtbündelung	19.10	13, 15
62399263	BARdolino mini Abdeckung Linsenprofil 30°, satiniert, PMMA, 3,02 m für eine gerichtete Lichtbündelung	28.70	13, 15
62399265	BARdolino mini Abdeckung Linsenprofil 30°, satiniert, PMMA, 5,03 m für eine gerichtete Lichtbündelung	47.80	13, 15
62399271	BARdolino R mini Leuchtenprofil, Aluminium, eloxiert, 1 m	7.15	15
62399272	BARdolino R mini Leuchtenprofil, Aluminium, eloxiert, 2 m	14.30	15
62399273	BARdolino R mini Leuchtenprofil, Aluminium, eloxiert, 3 m	21.40	15
62399275	BARdolino R mini Leuchtenprofil, Aluminium, eloxiert, 5 m	35.70	15
62399276	BARdolino R mini Halter, Kunststoff transparent, 2 Stück, inkl. 2 Schrauben	16.40	15
62399277	BARdolino R mini Endkappen-Set, Kunststoff, 2x ohne Bohrung zum Aufstecken	8.35	15
62399281	BARdolino mini Abdeckung Linsenprofil 30°, klar, PMMA, 1 m für eine gerichtete Lichtbündelung	9.55	13, 15
62399282	BARdolino mini Abdeckung Linsenprofil 30°, klar, PMMA, 2,01 m für eine gerichtete Lichtbündelung	19.10	13, 15
62399283	BARdolino mini Abdeckung Linsenprofil 30°, klar, PMMA, 3,02 m für eine gerichtete Lichtbündelung	28.70	13, 15
62399285	BARdolino mini Abdeckung Linsenprofil 30°, klar, PMMA, 5,03 m für eine gerichtete Lichtbündelung	48.30	13, 15
62399301	BARdolino/Wallight/Scala Downlight/Soffitto Abdeckung opalweiß, PMMA, 1 m für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung	9.55	17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35
62399302	BARdolino/Wallight/Scala Downlight/Soffitto Abdeckung opalweiß, PMMA, 2,01 m für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung	19.25	17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35
62399303	BARdolino/Wallight/Scala Downlight/Soffitto Abdeckung opalweiß, PMMA, 3,02 m für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung	28.90	17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35
62399305	BARdolino/Wallight/Scala Downlight/Soffitto Abdeckung opalweiß, PMMA, 5,03 m für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung	48.30	17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35
62399311	BARdolino/Wallight/Scala Downlight/Soffitto Abdeckung opalweiß, schlagzäh, PMMA, 1 m begehbar bis 500 kg, bruchfest	10.75	17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 35
62399312	BARdolino/Wallight/Scala Downlight/Soffitto Abdeckung opalweiß, schlagzäh, PMMA, 2,01 m begehbar bis 500 kg, bruchfest	21.65	17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 35
62399313	BARdolino/Wallight/Scala Downlight/Soffitto Abdeckung opalweiß, schlagzäh, PMMA, 3,02 m begehbar bis 500 kg, bruchfest	32.55	17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 35
62399315	BARdolino/Wallight/Scala Downlight/Soffitto Abdeckung opalweiß, schlagzäh, PMMA, 5,03 m begehbar bis 500 kg, bruchfest	54.35	17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 35
62399321	Befestigungsprofil, Aluminium, eloxiert, 1 m auch verwendbar zur Abdeckung von Einspeisung oder Touch-Dimmer etc.	5.60	25, 29
62399322	Befestigungsprofil, Aluminium, eloxiert, 2,01 m auch verwendbar zur Abdeckung von Einspeisung oder Touch-Dimmer etc.	11.35	25, 29
62399323	Befestigungsprofil, Aluminium, eloxiert, 3,02 m auch verwendbar zur Abdeckung von Einspeisung oder Touch-Dimmer etc.	17.00	25, 29
62399325	Befestigungsprofil, Aluminium, eloxiert, 5,03 m auch verwendbar zur Abdeckung von Einspeisung oder Touch-Dimmer etc.	33.95	25, 29
62399333	BARdolino flach und Wallight 2.0 Abdeckung Linsenprofil 30°, klar, PMMA, 1 m für eine gerichtete Lichtbündelung	15.60	17, 25, 27, 29, 31, 33
62399332	BARdolino flach und Wallight 2.0 Abdeckung Linsenprofil 30°, klar, PMMA, 2,01 m für eine gerichtete Lichtbündelung	31.35	17, 25, 27, 29, 31, 33
62399333	BARdolino flach und Wallight 2.0 Abdeckung Linsenprofil 30°, klar, PMMA, 3,02 m für eine gerichtete Lichtbündelung	47.05	17, 25, 27, 29, 31, 33
62399335	BARdolino flach und Wallight 2.0 Abdeckung Linsenprofil 30°, klar, PMMA, 5,03 m für eine gerichtete Lichtbündelung	78.55	17, 25, 27, 29, 31, 33
62399341	BARdolino flach und Wallight 2.0 Abdeckung Linsenprofil 30°, satiniert, PMMA, 1 m für eine gerichtete Lichtbündelung	16.80	17, 25, 27, 29, 31, 33
62399342	BARdolino flach und Wallight 2.0 Abdeckung Linsenprofil 30°, satiniert, PMMA, 2,01 m für eine gerichtete Lichtbündelung	33.75	17, 25, 27, 29, 31, 33
62399343	BARdolino flach und Wallight 2.0 Abdeckung Linsenprofil 30°, satiniert, PMMA, 3,02 m für eine gerichtete Lichtbündelung	50.70	17, 25, 27, 29, 31, 33
62399345	BARdolino flach und Wallight 2.0 Abdeckung Linsenprofil 30°, satiniert, PMMA, 5,03 m für eine gerichtete Lichtbündelung	84.60	17, 25, 27, 29, 31, 33
62399351	BARdolino hoch Abdeckung Reflektor, opalweiß, bis zu 20 % effektivere Lichtausbeute, PMMA, 1 m nur für hohe Profilseite	12.00	19, 21, 23, 25
62399352	BARdolino hoch Abdeckung Reflektor, opalweiß, bis zu 20 % effektivere Lichtausbeute, PMMA, 2 m nur für hohe Profilseite	24.10	19, 21, 23, 25
62399353	BARdolino hoch Abdeckung Reflektor, opalweiß, bis zu 20 % effektivere Lichtausbeute, PMMA, 3 m nur für hohe Profilseite	36.20	19, 21, 23, 25
62399355	BARdolino hoch Abdeckung Reflektor, opalweiß, bis zu 20 % effektivere Lichtausbeute, PMMA, 5 m nur für hohe Profilseite	60.40	19, 21, 23, 25
62399361	BARdolino Abdeckung hoch 180°, opalweiß, PMMA, 1 m für eine rundum homogene Lichtverteilung	10.75	17, 19, 23, 25, 27, 29
62399362	BARdolino Abdeckung hoch 180°, opalweiß, PMMA, 2,01 m für eine rundum homogene Lichtverteilung	21.65	17, 19, 23, 25, 27, 29
62399363	BARdolino Abdeckung hoch 180°, opalweiß, PMMA, 3,02 m für eine rundum homogene Lichtverteilung	32.55	17, 19, 23, 25, 27, 29
62399365	BARdolino Abdeckung hoch 180°, opalweiß, PMMA, 5,03 m für eine rundum homogene Lichtverteilung	53.90	17, 19, 23, 25, 27, 29
62399369	BARdolino Endkappe für Kunststoffabdeckung 180°, opal, Kunststoff, 2 Stück	2.90	17, 19, 23, 25, 27, 29
62399371	BARdolino/Wallight/Scala Downlight/Soffitto Abdeckung satiniert, PMMA, 1 m für eine diffuse Lichtverteilung bei gleichzeitigem Verbergen der Technik	9.55	17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35
62399372	BARdolino/Wallight/Scala Downlight/Soffitto Abdeckung satiniert, PMMA, 2,01 m für eine diffuse Lichtverteilung bei gleichzeitigem Verbergen der Technik	19.25	17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35
62399373	BARdolino/Wallight/Scala Downlight/Soffitto Abdeckung satiniert, PMMA, 3,02 m für eine diffuse Lichtverteilung bei gleichzeitigem Verbergen der Technik	28.90	17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35
62399375	BARdolino/Wallight/Scala Downlight/Soffitto Abdeckung satiniert, PMMA, 5,03 m für eine diffuse Lichtverteilung bei gleichzeitigem Verbergen der Technik	48.30	17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35
62399401	BARdolino/Wallight/Scala Downlight/Soffitto Abdeckung klar, PMMA, 1 m für eine maximale Lichtausbeute bei gleichzeitigem Schutz der Technik	8.35	17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35
62399402	BARdolino/Wallight/Scala Downlight/Soffitto Abdeckung klar, PMMA, 2,01 m für eine maximale Lichtausbeute bei gleichzeitigem Schutz der Technik	16.80	17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35
62399403	BARdolino/Wallight/Scala Downlight/Soffitto Abdeckung klar, PMMA, 3,02 m für eine maximale Lichtausbeute bei gleichzeitigem Schutz der Technik	25.30	17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35
62399405	BARdolino/Wallight/Scala Downlight/Soffitto Abdeckung klar, PMMA, 5,03 m für eine maximale Lichtausbeute bei gleichzeitigem Schutz der Technik	42.25	17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35
62399431	Pino HP Leuchtenprofil, Aluminium, eloxiert, 1 m	12.85	39
62399432	Pino HP Leuchtenprofil, Aluminium, eloxiert, 2,01 m	25.50	39
62399433	Pino HP Leuchtenprofil, Aluminium, eloxiert, 3,02 m	38.60	39
62399435	Pino HP Leuchtenprofil, Aluminium, eloxiert, 5,03 m	70.20	39
62399437	Pino Halteklammern, 2 Halter, 2 Schrauben	3.40	39
62399438	Pino HP Montagehalter, V2A-Edelstahl, Profil-Nut inkl. Montagezubehör, für Haltebügel und Ausleger	18.75	39
62399446	Pino Solo Endkappen, Kunststoff, silber, 2 Stück	6.95	39
62399447	Pino Solo Endkappen, Kunststoff, transparent, 2 Stück	4.05	39
62399448	Pino Endkappe, Aluminium, eloxiert, 2 Stück, inkl. 4 Schrauben	14.15	39
62399461	BARdolino Angolo Leuchtenprofil, Aluminium, eloxiert, 1 m	14.05	27
62399462	BARdolino Angolo Leuchtenprofil, Aluminium, eloxiert, 2,01 m	27.85	27

62399463	BARdolino Angolo Leuchtenprofil, Aluminium, eloxiert, 3,02 m	41.75	27
62399465	BARdolino Angolo Leuchtenprofil, Aluminium, eloxiert, 5,03 m	76.10	27
62399466	BARdolino Angolo Endkappen, Aluminium, eloxiert, 2 Stück, inkl. 4 Schrauben	10.55	27
62399467	BARdolino Angolo-Halterset, 2 Halter, Kunststoff, inkl. 4 Schrauben	4.70	27
62399487	Haltebügel Standard, für Decken-/Bodenmontage, V2A-Edelstahl, Abstand: 17 mm für BERGAMO HP/Pino HP	14.65	39
62399488	Ausleger kurz für Wandmontage, V2A-Edelstahl, Höhe: 57 mm, Wandabstand: 65 mm inkl. 2 Schrauben und Dübel, für BERGAMO HP/Pino HP	31.05	39
62399489	BERGAMO HP/Pino HP Montegewinkel Ausleger lang, V2A-Edelstahl, inkl. 2 Schrauben und Dübel Höhe: 82 mm, Wandabstand: 201 mm	46.90	39
62399501	BARdolino T-Profil, Aluminium, eloxiert, 1 m	14.05	23
62399502	BARdolino T-Profil, Aluminium, eloxiert, 2,01 m	27.85	23
62399503	BARdolino T-Profil, Aluminium, eloxiert, 3,02 m	41.75	23
62399505	BARdolino T-Profil, Aluminium, eloxiert, 5,03 m	76.10	23
62399531	BARdolino Muro Leuchtenprofil, Aluminium, eloxiert, 1 m	14.05	31
62399532	BARdolino Muro Leuchtenprofil, Aluminium, eloxiert, 2,01 m	27.85	31
62399533	BARdolino Muro Leuchtenprofil, Aluminium, eloxiert, 3,02 m	41.75	31
62399535	BARdolino Muro Leuchtenprofil, Aluminium, eloxiert, 5,03 m	76.10	31
62399536	BARdolino Muro Endkappe, Aluminium, eloxiert, 2 Stück, inkl. 4 Schrauben	8.85	31
62399591	BARdolino Laminato Leuchtenprofil, Aluminium, eloxiert, 1 m	10.15	29
62399592	BARdolino Laminato Leuchtenprofil, Aluminium, eloxiert, 2,01 m	20.85	29
62399593	BARdolino Laminato Leuchtenprofil, Aluminium, eloxiert, 3,02 m	30.85	29
62399595	BARdolino Laminato Leuchtenprofil, Aluminium, eloxiert, 5,03 m	56.90	29
62399596	BARdolino Laminato Endkappen, Aluminium, eloxiert, 2 Stück, inkl. 4 Schrauben	23.20	29
62399603	BARdolino hoch Endkappen, Kunststoff, Stärke 3mm, 2 Stück, inkl. 4 Schrauben	1.80	19
62399604	BARdolino flach Endkappen, Kunststoff, Stärke 3mm, 2 Stück, inkl. 4 Schrauben	1.80	17
62399605	BARdolino T-Profil Endkappe lang, Aluminium, eloxiert, 1 Stück, inkl. 4 Schrauben Stärke (inkl. Flügel): 10 mm	13.20	23
62399606	BARdolino T-Profil Endkappe kurz mit 8,5mm Bohrung, Aluminium, eloxiert, 1 Stück, inkl. 4 Schrauben Stärke (inkl. Flügel): 10 mm, bei nachträglicher Montage der Haltefedern	11.75	23
62399607	BARdolino T-Profil Endkappe kurz, Aluminium, eloxiert, 1 Stück, inkl. 4 Schrauben Stärke (inkl. Flügel): 10 mm, bei nachträglicher Montage der Haltefedern	13.60	23
62399608	BARdolino Endkappe hoch mit Wandhalterung 90°, Aluminium, eloxiert, 1 Stück, inkl. 2 Schrauben Stärke (inkl. Lasche): 9,8 mm	9.90	19
62399609	BARdolino Endkappe flach mit Wandhalterung 90°, Aluminium, eloxiert, 1 Stück, inkl. 2 Schrauben Stärke (inkl. Lasche): 9,8 mm	11.20	17
62399641	CATania 4050 Leuchtenprofil, Aluminium, eloxiert, 1 m	22.85	57
62399642	CATania 4050 Leuchtenprofil, Aluminium, eloxiert, 2,01 m	45.75	57
62399643	CATania 4050 Leuchtenprofil, Aluminium, eloxiert, 3,02 m	68.60	57
62399645	CATania 4050 Leuchtenprofil, Aluminium, eloxiert, 5,03 m	114.35	57
62399647	CATania 4050 Endkappenset, schraublose Sichtfläche, Alu, eloxiert, 2 Stück, inkl. 2 Madenschrauben Stärke (ohne Befestigungslasche): 2 mm	30.15	57
62399648	CATania 4040/4050 Abdeckung 180° Abschlusklappe, Kunststoff, 2 Stück	5.95	57
62399651	CATania 40-Einlegeprofil, Aluminium pressblank zur Aufnahme von LED-Streifen, 1 m	12.00	57
62399652	CATania 40-Einlegeprofil, Aluminium pressblank zur Aufnahme von LED-Streifen, 2,01 m	23.95	57
62399653	CATania 40-Einlegeprofil, Aluminium pressblank zur Aufnahme von LED-Streifen, 3,02 m	35.95	57
62399655	CATania 40-Einlegeprofil, Aluminium pressblank zur Aufnahme von LED-Streifen, 5,03 m	59.40	57
62399661	CATania 40 Abdeckung hoch 180°, opalweiß, PMMA, 1 m für eine rundum homogene Lichtverteilung	20.35	55, 57
62399662	CATania 40 Abdeckung hoch 180°, opalweiß, PMMA, 2,01 m für eine rundum homogene Lichtverteilung	40.65	55, 57
62399663	CATania 40 Abdeckung hoch 180°, opalweiß, PMMA, 3,02 m für eine rundum homogene Lichtverteilung	61.00	55, 57
62399665	CATania 40 Abdeckung hoch 180°, opalweiß, PMMA, 5,03 m für eine rundum homogene Lichtverteilung	101.65	55, 57
62399671	CATania 4050 Abdeckung, Aluminium, eloxiert, z.B. zum Verbergen von Steuerungstechnik, 1 m	12.00	57
62399672	CATania 4050 Abdeckung, Aluminium, eloxiert, z.B. zum Verbergen von Steuerungstechnik, 2,01 m	23.95	57
62399673	CATania 4050 Abdeckung, Aluminium, eloxiert, z.B. zum Verbergen von Steuerungstechnik, 3,02 m	35.95	57
62399675	CATania 4050 Abdeckung, Aluminium, eloxiert, z.B. zum Verbergen von Steuerungstechnik, 5,03 m	59.90	57
62399681	CATania 40 Abdeckung Prisma klar, PMMA, 1 m zur Verringerung der Blendwirkung	20.35	55, 57
62399682	CATania 40 Abdeckung Prisma klar, PMMA, 2,01 m zur Verringerung der Blendwirkung	40.65	55, 57
62399683	CATania 40 Abdeckung Prisma klar, PMMA, 3,02 m zur Verringerung der Blendwirkung	61.00	55, 57
62399685	CATania 40 Abdeckung Prisma klar, PMMA, 5,03 m zur Verringerung der Blendwirkung	101.65	55, 57
62399691	CATania 30 Abdeckung schwarz, PMMA, 1 m	15.60	45, 53
62399692	CATania 30 Abdeckung schwarz, PMMA, 2,01 m	31.20	45, 53
62399693	CATania 30 Abdeckung schwarz, PMMA, 3,02 m	46.70	45, 53
62399695	CATania 30 Abdeckung schwarz, PMMA, 5,03 m	71.85	45, 53
62399705	BARdolino T-Profil Montagehalterung mit Spannfeder, Stahl, 1 Stück	5.70	23
62399741	CATania 8090 Leuchtenprofil, Aluminium, eloxiert, 1 m	58.40	65
62399742	CATania 8090 Leuchtenprofil, Aluminium, eloxiert, 2,01 m	116.75	65
62399743	CATania 8090 Leuchtenprofil, Aluminium, eloxiert, 3,02 m	175.15	65
62399745	CATania 8090 Leuchtenprofil, Aluminium, eloxiert, 5,03 m	291.90	65
62399747	CATania 8090 Endkappen, Aluminium, eloxiert, 2 Stück, inkl. Schrauben	27.70	65
62399748	CATania 8090 Alu-Endkappen, schraublose Sichtfläche, 2 Stück, inkl. Madenschrauben Stärke (ohne Befestigungslasche): 2 mm	38.80	65
62399749	CATania 8090 Abdeckung 180° Abschlusklappe, opal, 2 Stück	8.35	65
62399751	CATania 80 Leuchtenprofil Abdeckung, klar, PMMA, 1 m für eine maximale Lichtausbeute bei gleichzeitigem Schutz der Technik	20.30	65
62399752	CATania 80 Leuchtenprofil Abdeckung, klar, PMMA, 2,01 m für eine maximale Lichtausbeute bei gleichzeitigem Schutz der Technik	40.70	65
62399753	CATania 80 Leuchtenprofil Abdeckung, klar, PMMA, 3,02 m für eine maximale Lichtausbeute bei gleichzeitigem Schutz der Technik	61.10	65
62399755	CATania 80 Leuchtenprofil Abdeckung, klar, PMMA, 5,03 m für eine maximale Lichtausbeute bei gleichzeitigem Schutz der Technik	101.90	65
62399761	CATania 80 Leuchtenprofil Abdeckung satiniert, PMMA, 1 m für eine diffuse Lichtverteilung bei gleichzeitigem Verbergen der Technik	20.45	65
62399762	CATania 80 Leuchtenprofil Abdeckung satiniert, PMMA, 2,01 m für eine diffuse Lichtverteilung bei gleichzeitigem Verbergen der Technik	41.00	65
62399763	CATania 80 Leuchtenprofil Abdeckung satiniert, PMMA, 3,02 m für eine diffuse Lichtverteilung bei gleichzeitigem Verbergen der Technik	61.60	65
62399765	CATania 80 Leuchtenprofil Abdeckung satiniert, PMMA, 5,03 m für eine diffuse Lichtverteilung bei gleichzeitigem Verbergen der Technik	102.75	65
62399771	CATania 80 Leuchtenprofil Abdeckung opalweiß, PMMA, 1 m für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung	20.45	65
62399772	CATania 80 Leuchtenprofil Abdeckung opalweiß, PMMA, 2,01 m für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung	41.00	65
62399773	CATania 80 Leuchtenprofil Abdeckung opalweiß, PMMA, 3,02 m für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung	61.60	65
62399775	CATania 80 Leuchtenprofil Abdeckung opalweiß, PMMA, 5,03 m für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung	102.75	65
62399781	CATania 80-Einlegeprofil, Aluminium, pressblank teilbeschichtet, 1 m für LED-Streifen oder -Platinen nach Zhaga-Klassen L28W2 und L56W2	35.00	65
62399782	CATania 80-Einlegeprofil, Aluminium, pressblank teilbeschichtet, 2,01 m für LED-Streifen oder -Platinen nach Zhaga-Klassen L28W2 und L56W3	69.95	65
62399783	CATania 80-Einlegeprofil, Aluminium, pressblank teilbeschichtet, 3,02 m für LED-Streifen oder -Platinen nach Zhaga-Klassen L28W2 und L56W4	104.95	65
62399785	CATania 80-Einlegeprofil, Aluminium, pressblank teilbeschichtet, 5,03 m für LED-Streifen oder -Platinen nach Zhaga-Klassen L28W2 und L56W5	174.90	65
62399786	CATania 6075/6075T/8090 Anschlussklemme inkl. Zugentlastung, 230V	29.15	65
62399787	Zugentlastung für Kabel Ø5-12mm, inkl. Befestigungsschraube	2.30	65
62399791	CATania Angolo 3030 Abdeckung opalweiß, halbrund, nahezu 180° Abstrahlung, PMMA, 1 m für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung	15.60	49
62399792	CATania Angolo 3030 Abdeckung opalweiß, halbrund, nahezu 180° Abstrahlung, PMMA, 2,01 m für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung	31.35	49
62399793	CATania Angolo 3030 Abdeckung opalweiß, halbrund, nahezu 180° Abstrahlung, PMMA, 3,02 m für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung	47.05	49
62399795	CATania Angolo 3030 Abdeckung opalweiß, halbrund, nahezu 180° Abstrahlung, PMMA, 5,03 m für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung	78.55	49
62399796	CATania Angolo 3030 Endkappen rund, Aluminium, eloxiert, 2 Stück, inkl. 4 Schrauben	16.80	49
62399811	CATania 3030 Leuchtenprofil, Aluminium, eloxiert, 1 m	16.40	43
62399812	CATania 3030 Leuchtenprofil, Aluminium, eloxiert, 2,01 m	32.55	43
62399813	CATania 3030 Leuchtenprofil, Aluminium, eloxiert, 3,02 m	48.80	43
62399815	CATania 3030 Leuchtenprofil, Aluminium, eloxiert, 5,03 m	82.00	43
62399816	CATania 3030, 3030 T und 4040 Reflektorband, Breite 15,6 mm, Rolle 10 m Lichtreflektion > 97 %	3.50	43, 45, 47, 55
62399817	CATania 3030, 3030 T und 4040 Reflektorband, Breite 15,6 mm, Rolle 10 m Lichtreflektion > 97 %	23.30	43, 45, 47, 55
62399821	CATania 3030 Leuchtenprofil Abdeckung opalweiß, PMMA, 1 m für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung	12.00	43, 45, 47, 51, 53
62399822	CATania 3030 Leuchtenprofil Abdeckung opalweiß, PMMA, 2,01 m für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung	24.10	43, 45, 47, 51, 53
62399823	CATania 3030 Leuchtenprofil Abdeckung opalweiß, PMMA, 3,02 m für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung	36.20	43, 45, 47, 51, 53
62399825	CATania 3030 Leuchtenprofil Abdeckung opalweiß, PMMA, 5,03 m für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung	60.40	43, 45, 47, 51, 53
62399827	CATania 3030 Endkappen Standard, Aluminium, eloxiert, 2 Stück, inkl. 4 Schrauben	14.75	43
62399828	CATania 3030 Endkappen, schraublose Sichtfläche, Alu, eloxiert, 2 Stück, inkl. 2 Madenschrauben Stärke (ohne Befestigungslasche): 2 mm	21.55	43
62399829	CATania 3030 Endkappen, zur Kabelführung, Aluminium, eloxiert, 2 Stück, inkl. 4 Schrauben	15.60	43
62399831	CATania 3030 T Leuchtenprofil, Aluminium, eloxiert, 1 m	18.75	47
62399832	CATania 3030 T Leuchtenprofil, Aluminium, eloxiert, 2,01 m	37.20	47
62399833	CATania 3030 T Leuchtenprofil, Aluminium, eloxiert, 3,02 m	55.80	47
62399835	CATania 3030 T Leuchtenprofil, Aluminium, eloxiert, 5,03 m	98.85	47
62399837	CATania T 3030 Endkappen, Aluminium, eloxiert, 2 Stück, inkl. 4 Schrauben	16.10	47
62399838	CATania T 3030 Haltefeder, 1 Stück	8.70	47
62399841	CATania 30 Abdeckung hoch 180°, opalweiß, PMMA, 1 m für eine rundum homogene Lichtverteilung	15.60	43, 45, 47, 51, 53
62399842	CATania 30 Abdeckung hoch 180°, opalweiß, PMMA, 2,01 m für eine rundum homogene Lichtverteilung	31.35	43, 45, 47, 51, 53
62399843	CATania 30 Abdeckung hoch 180°, opalweiß, PMMA, 3,02 m für eine rundum homogene Lichtverteilung	47.05	43, 45, 47, 51, 53
62399845	CATania 30 Abdeckung hoch 180°, opalweiß, PMMA, 5,03 m für eine rundum homogene Lichtverteilung	78.55	43, 45, 47, 51, 53
62399846	CATania Abdeckung 180° Abschlusklappe, opal, 2 Stück Stärke (ohne Haltestift): 2 mm	6.15	43, 45, 47, 51, 53
62399851	CATania Abdeckung satiniert, PMMA, 1 m für eine diffuse Lichtverteilung bei gleichzeitigem Verbergen der Technik	13.20	43, 45, 47, 51, 53
62399852	CATania Abdeckung satiniert, PMMA, 2,01 m für eine diffuse Lichtverteilung bei gleichzeitigem Verbergen der Technik	26.50	43, 45, 47, 51, 53
62399853	CATania Abdeckung satiniert, PMMA, 3,02 m für eine diffuse Lichtverteilung bei gleichzeitigem Verbergen der Technik	39.80	43, 45, 47, 51, 53
62399855	CATania Abdeckung satiniert, PMMA, 5,03 m für eine diffuse Lichtverteilung bei gleichzeitigem Verbergen der Technik	66.45	43, 45, 47, 51, 53
62399861	CATania Abdeckung klar, PMMA, 1 m für eine maximale Lichtausbeute bei gleichzeitigem Schutz der Technik	13.10	43, 45, 47, 51, 53
62399862	CATania Abdeckung klar, PMMA, 2,01 m für eine maximale Lichtausbeute bei gleichzeitigem Schutz der Technik	26.30	43, 45, 47, 51, 53
62399863	CATania Abdeckung klar, PMMA, 3,02 m für eine maximale Lichtausbeute bei gleichzeitigem Schutz der Technik	39.50	43, 45, 47, 51, 53
62399865	CATania Abdeckung klar, PMMA, 5,03 m für eine maximale Lichtausbeute bei gleichzeitigem Schutz der Technik	65.90	43, 45, 47, 51, 53
62399871	CATania Abdeckung Prisma klar, PMMA, 1 m zur Verringerung der Blendwirkung	14.40	43, 45, 47, 51, 53
62399872	CATania Abdeckung Prisma klar, PMMA, 2,01 m zur Verringerung der Blendwirkung	28.90	43, 45, 47, 51, 53
62399873	CATania Abdeckung Prisma klar, PMMA, 3,02 m zur Verringerung der Blendwirkung	43.45	43, 45, 47, 51, 53
62399875	CATania Abdeckung Prisma klar, PMMA, 5,03 m zur Verringerung der Blendwirkung	72.50	43, 45, 47, 51, 53
62399881	CATania Angolo 3030 Leuchtenprofil, Aluminium, eloxiert, 1 m	16.40	49
62399882	CATania Angolo 3030 Leuchtenprofil, Aluminium, eloxiert, 2,01 m	32.55	49
62399883	CATania Angolo 3030 Leuchtenprofil, Aluminium, eloxiert, 3,02 m	48.80	49
62399885	CATania Angolo 3030 Leuchtenprofil, Aluminium, eloxiert, 5,03 m	82.00	49
62399886	CATania Angolo 3030 Endkappen, Aluminium, eloxiert, 2 Stück, inkl. 4 Schrauben	12.00	49
62399891	CATania Angolo 3030 Abdeckung opalweiß, rechteckig, nahezu 180° Abstrahlung, PMMA, 1 m für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung	15.60	49
62399892	CATania Angolo 3030 Abdeckung opalweiß, rechteckig, nahezu 180° Abstrahlung, PMMA, 2,01 m für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung	31.35	49

62399893	CATania Angolo 3030 Abdeckung opalweiß, rechteckig, nahezu 180° Abstrahlung, PMMA, 3,02 m für eine homogene und blendfrei Lichtverteilung	47.05	49
62399895	CATania Angolo 3030 Abdeckung opalweiß, rechteckig, nahezu 180° Abstrahlung, PMMA, 5,03 m für eine homogene und blendfrei Lichtverteilung	78.55	49
62399901	GARGano Leuchtenprofil, Aluminium, eloxiert, 1 m	5.60	37
62399902	GARGano Leuchtenprofil, Aluminium, eloxiert, 2,01 m	11.35	37
62399903	GARGano Leuchtenprofil, Aluminium, eloxiert, 3,02 m	17.00	37
62399905	GARGano Leuchtenprofil, Aluminium, eloxiert, 5,03 m	33.95	37
62399906	GARGano/GARliano/CATania Halter-Set, V2A-Edelstahl, inkl. 2x Halter und 2x Schrauben	3.15	33, 37, 41, 43, 45, 47, 55, 57
62399908	CATania/GARGano/GARliano Halter vandalensicher, Aluminium, 1 Halter, exkl. Montagematerial mit Hilfe einer Imbusschraube (M2 x 10) wird das verwendete Alu-Profil am Halter fixiert	27.10	37, 41, 43, 55, 57
62399912	GARGano Endkappen, Kunststoff, silber, 2 Stück	5.60	37
62399914	GARGanoprofil Halter-Set, Kunststoff, 2 Halter, 4 Schrauben	1.95	33, 37, 41, 43, 45
62399916	Walllight 2.0 Halter, Kunststoff, 2 Stück, inkl. 4 Schrauben und 4 Dübel	2.55	33, 37
62399917	Walllight 2.0 Endkappen, Aluminium, eloxiert, 2 Stück, inkl. 4 Schrauben	9.55	33
62399918	GARGano/GARliano Magnethalter, 1 Stück, inkl. 2 Madenschrauben	6.05	33, 37, 41
62399919	GARGano/GARliano Verbinder, Metall, inkl. 2 Madenschrauben	3.40	33, 37, 41, 43, 45, 47, 55, 57
62399920	GARGano/GARliano 45° Eckhalter transparent, 2 Halter, 8 Schrauben	4.85	37
62399922	GARGano Endkappen, Kunststoff, transparent, 2 Stück	5.60	37
62399934	H-Profil Halter, Aluminium, eloxiert, Länge 5cm, 2 Stück, inkl. 2 Schrauben und 2 Dübel	6.95	25, 31
62399935	GARGano/GARliano 45° Eckhalter Set, transparent, 2 Stück, inkl. 4 Schrauben und 4 Dübel	4.35	37, 41
62399936	GARGano/GARliano Eckverbinder 90°, Metall, inkl. 2 Madenschrauben	2.80	37, 41, 43, 45, 47, 55, 57
62399952	GARGano Endkappen für 30° Abdeckung, Kunststoff, 2 Stück Stärke (ohne Überwurf und Haltestifte): 1 mm	5.95	37
63500040	Klebstoff für Edelstahl, 2K Epoxy, 3g, manuelle Mischung, inkl. Mischplatte und Mischstab Gefahrtut: UN3082; Klasse 9; VG III; Bisphenol-A-Epichlorhydrinharze	6.95	21
63500041	Struktur-Sofortklebstoff für Edelstahl, 2K, 50ml, Mischung über Mischdüsen, inkl. 5 Mischdüsen	137.00	21
63500042	Statische Ersatzmischdüse für Struktur-Sofortklebstoff	2.35	21
63500043	Hand-Pistole zum Dosieren des Struktur-Sofortklebstoff	120.90	21
65300160	Abhängung Pino HP/BARDolino H/BARDolino Fourside (2x150cm Drahtseil M3 Gewinde, 2xDeckenhalter)	45.85	25, 39
65400100	Abhängung GARliano/GARGano/CATania/Pino Solo, 2x150cm Drahtseil M4, 2xMontageplatte, 2xDeckenhalte	30.35	37, 41, 45, 55, 57
65400150	Abhängung GARliano/GARGano/CATania, 4x150cm Drahtseil M4, 4x Montageplatte, 4xDeckenhalter	59.40	37, 41, 55, 57
65400170	Abhängung CATania 3060 / Angolo 3030, 2x150cm Drahtseil, 2xProfilhalter, 2xDeckenhalte	23.45	49, 51, 53